Antares 12 Fly

Inventario - Europa

Versión doble motor



Versión triple motor



CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Eslora casco :	12,34 m	*40'6"*
• Eslora total :	12,97 m	*42'7"*
• Manga total :	3,78 m	*12'5"*
• Desplazamiento en rosca (con motores)		
- Versión doble motor :	8 814 kg	*19,426 lbs*
- Versión triple motor :	9 111 kg	*20,081 lbs*
• Altura sobre flotación		
- estándar :	4,40 m	*14'5"*
- con opciones :	4,90 m	*16'1"*
• Calado máximo :	1,10 m	*3'10"*
• Capacidad agua :	400 L	*106 US Gal*
• Capacidad carburante :	2 x 587 L	*2 x155 US Gal*
• Potencia motor máxima :	900 CV	*900 HP*

ARQUITECTOS / DISEÑADORES

- Desarrollo carena : BENETEAU
- Diseñadores : SARRAZIN DESIGN

CERTIFICACIÓN CE

- Categoría B - 10 personas
- Categoría C - 12 personas

seanapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

Antares 12 Fly

Inventario - Europa

EQUIPO ESTÁNDAR

CONSTRUCCIÓN

CASCO

Composición :
- Sándwich (Resina poliéster - Fibras de vidrio - Alma balsa)
- Gel coat blanco

CUBIERTA

Composición :
- Sándwich (Resina poliéster - Fibras de vidrio - Alma balsa)
- Gel coat blanco
- Contramolde de cubierta parcial
- Traca de acero inoxidable de protección en la conexión entre el casco y la cubierta
- Techo de timonería de gel coat blanco

EQUIPO DE CUBIERTA

- Luces de navegación = 1 Luz todo horizonte en el mástil radar acero inoxidable
- Luces de navegación (Bicolor)

AMARRE - FONDEO
- Puntal de proa
- Pozo de anclas autovaciantes con 2 tapas de cierre
- Pitón de arraigo que permite la fijación del fondeo
- 2 Cornamusas en la proa en acero inoxidable 270mm/*11''*
- 2 Cornamusas en el medio de acero inoxidable 270mm/*11''*
- 2 Cornamusas en la popa de acero inoxidable 270mm /*11''*

PROTECCIONES HUMANAS
- Balcón de proa abierto de inoxidable que rodea la bañera hasta los escalones de bañera
- Pasarelas proa-popa asimétricas
  - Anchura babor : MÍNIMO 15 cm / *6''* - Máximo 20 cm / *8''*
  - Anchura estribor : MÍNIMO 35 cm / *1'2''* - Máximo 40 cm / *1'4''*
- 2 Pasamanos de acero inoxidable sobre toldo de timonería
- 2 Pasamanos de acero inoxidable en los francobordos
- 1 Pasamanos de acero inoxidable en la banqueta de bañera

BAÑERA
- Bañera con autovaciado
- Pasamanos en la plataforma popa estribor
- Banco trasero fijo en L con espacio de almacenamiento
- Banco lateral con baúl de almacenamiento
- 1 Gran cofre de bañera central que se puede bloquear y con apertura asistida por gato a gas
- Iluminación asegurada por 4 plafones
- Depósitos de carburante (2 x 587 L / 2 x *155 US Gal*) de aluminio, en un cofre estanco y ventilado
- 2 Imbornales de abastecimiento de combustible sobre los francobordos de babor y estribor
- Peldaño atravesante extraíble entre las 2 plataformas
- Portillo de seguridad
- Escalera de baño telescópica
- Ducha de bañera
- Plataforma lateral basculante con sistema eléctrico

FLYBRIDGE
- Escalera de acceso con montantes de inoxidable y escalones de madera maciza
- Trampilla de acceso de poliéster
- Balcones de protección que rodean la zona de acceso

Puesto de gobierno
- Consola de pilotaje con alojamiento para electrónica
- Compás de navegación
- Cuenta revoluciones
- Indicador de nivel de combustible y motor
- Toma USB
- Mando motor Mercury
- Banquete piloto ajustable, combinado con la tapicería exterior
- Asiento copiloto, respaldo convertible en tumbona
- Volante
- Mampara de PMMA gris
- Dirección eléctrica Mercury
- 4 Portavasos

Salón 5 personas
- Mesa de nogal con pasamanos y portavasos - Pata de acero inoxidable
- Espacio de almacenamiento bajo el asiento
- Salón en U que rodea la popa a babor
- pasamanos

- Espacio para bimini (opcional)
- Espacio para radar (opcional)

Antares 12 Fly

Inventario - Europa

INTERIORES

- Guarnicionería salón combinada con la exterior
- Guarnicionería camarote estribor : Cushy Limestone
- Colchón camarote propietario y VIP Knitted
- Ebanistería Alpi Noyer
- Suelos estratificados Roble castaño

TIMONERÍA

Altura bajo bao : 2,00 m / *6'7"*

- Puente de mando con parabrisas en montante central de cristal translúcido
- Ventanales laterales de vidrio translúcido
- Ventanal acristalado en popa 3 batientes en cristal translúcido
- Contorno en aluminio anodizado negro y cerradura
- 2 Limpiaparabrisas eléctricos
- Iluminación directa e indirecta LED

PUESTO DE GOBIERNO (A ESTRIBOR)

Altura bajo bao : 1,93 m / *6'4"*

- Consola de pilotaje con alojamiento para electrónica
- Compás de navegación
- Cuenta revoluciones
- Indicador de nivel de combustible y motor
- Toma USB
- Mando motor Mercury
- Banco piloto gris antracita, Función Bolster regulable
- Volante revestido de cuero
- Cala pies en el suelo roble marrón
- Dirección eléctrica Mercury
- Barandilla
- Portavasos
- Puerta lateral estribor corredera

COCINA (A ESTRIBOR)

- Espacio de trabajo de cocina estratificado gris claro
- Cajón con puerta lacada titanio
- Armario con puertas lacadas titanio
- Armarios altos con puertas lacadas titanio
- Fregadero inox.
- Grifo monomando de agua fría a presión
- Hornillo gas fijo 2 fogones
- Frigorífico 140 L
- Basurero doble cubo
- 2 Portavasos

SALÓN

Altura bajo bao : 1,96 m / *6'5"*

- sala en U - Opción salón convertible en cama (mesa de nogal y pie eléctrico sustituyendo a la mesa estándar + cojines)
- Asiento del copiloto con respaldo orientable (posición de navegación/salón)
- Asiento salón popa con respaldo orientable (posiciones salón/ cockpit)
- Interruptor, debajo del asiento del salón
- Estiba, delante del asiento del copiloto
- Pasamanos copiloto

DESCENSO

- Espejo de altura completa con marco lacado titanio

CAMAROTE ARMADOR

Altura bajo bao : 1,90 m / *6'3"*

Cama doble central (Cabecera de cama acolchado) :

- Longitud (máx.) : 1,98 m / *6'6"*
- Ancho (máx.) : 1,50 m / *4'11"*

- Techos capitonné
- Cofres para guardar objetos, bajo litera
- Escotilla de cubierta abrible, en el camarote
- 1 Armario con guardarropa
- 1 Armario de estiba
- 2 Estanterías para guardar objetos
- 2 Muebles altos de almacenamiento babor y estribor con puerta lacada titanio
- Iluminación :
  - 2 Plafones
  - 2 Lectoras
  - Iluminación directa e indirecta LED
- Vidriera proa fija con cortina de ocultación
- Vidrieras laterales con cortinas venecianas
- Ventilación mediante 2 portillos abribles
- 2 Tomas USB
- 2 Tomas 220 V
- Puerta de acceso directa al cuarto de baño

CAMAROTE VIP

Altura bajo bao : 1,9 m / *6'3"*

Altura debajo del barrote cama : 1,2 m / *3'11"*

- 2 Literas simples transformables en litera doble (Cabecera de cama acolchado) :
  - Longitud (máx.) : 2 m / *6'7"*
  - Ancho (máx.) : 1,60 m / *5'3"*
- 1 Armario con guardarropa
- Espacios de almacenamiento en las separaciones
- Iluminación :
  - 2 Plafones
  - 2 Lectoras
  - Iluminación directa e indirecta LED
- Acristalamiento lateral
- Ventilación mediante 1 portillo abrible
- Cortina
- Toma USB
- Toma 220 V
- Puerta de acceso directa al cuarto de baño

CAMAROTE ESTRIBOR

Altura bajo bao : 1,9 m / *6'3"*

Altura debajo del barrote cama : 1 m / *3'3"*

- Cama individual convertible en cama doble (Cabecera de cama acolchado)
- 1 Armario con guardarropa
- Cofres para guardar objetos
- Iluminación :
  - 2 Plafones
  - 1 Lectora
  - Iluminación indirecta LED
- Acristalamiento lateral
- Ventilación mediante 1 portillo abrible
- Cortina

Antares 12 Fly

Inventario - Europa

ASEO ARMADOR

Altura bajo bao : 1,9 m / *6'3"*
- Iluminación asegurada por 3 plafones
- Iluminación indirecta LED
- Lavabo con mezclador
- Espejo
- 2 Entrepaños superiores
- 1 Mueble de estiba con portapapel higiénico
- toallero
- 2 Portillos abribles
- Cortinas venecianas
- Ducha separada por puerta translúcida
- WC eléctricos

SEGUNDO CUARTO DE BAÑO

Altura bajo bao : 1,9 m / *6'3"*
- Iluminación asegurada por 3 plafones
- Iluminación indirecta LED
- Lavabo con mezclador
- 2 Armarios altos con espejo
- 1 Mueble de estiba con portapapel higiénico
- toallero
- Cristalera lateral
- 2 Portillos abribles
- Cortinas venecianas
- Ducha separada por puerta translúcida
- WC eléctricos

ELECTRICIDAD

- Cuadro eléctrico 12 V
- Toma USB en cada camarote
- 3 Bombas de sentina : 1 Bomba manual - 2 Bombas eléctricas
- Interruptor, debajo del asiento del salón
- Preinstalación para batería de servicio (Baterías no incluidas)

FONTANERÍA

- Depósito de agua rígido de 400 L / *106 US Gal*
- Grupo de agua para presurizar
- Calentador de agua 40 L

BARCO CONECTADO

Tecnología conectada "SEANAPPS" :
- Permite seguir el estado del barco y recibir alertas y recomendaciones de mantenimiento a través de la app móvil asociada.
- El tipo de informaciones recogida (Posición GPS, baterías, información de motores, datos de navegación, etc...) varia según la configuración del barco.

seanapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

Antares 12 Fly

Inventario - Europa

MOTORIZACIÓN

- MERCURY 3 x 300 CV V8 COLD WHITE + JOYSTICK
- MERCURY 2 x 400 CV V10 COLD WHITE + JOYSTICK

ACABADO & PACKS

ACABADO CONFORT

- Mando de molinete y contador de cadena en puesto de pilotaje
- Toma directa de agua dulce al puerto
- Fundas de protección, tapicerías exteriores (Flybridge & Bañera de popa)
- Iluminación indirecta interior LED
- Frigorífico de acero inoxidable 144 L con 2 cajones, remplaza la estándar
- Flaps eléctricos Lenco con doble mando (Timonería & Flybridge)
- Ventana deslizante de puesto de mando babor

PAQUETES ELECTRONICOS

PACK ELECTRONIC

- Pantalla multifunción Garmin 12" GPSMAP 1223 xsv (cartografía no incluida) en la timonería
- Pantalla multifunción Garmin 12" GPSMAP 1223 xsv (cartografía no incluida) en el fly
- Sonda Garmin GT23-TH
- VHF Garmin 315i (1W / 25W)
- AIS 800 Garmin (emisor receptor)

PACK ELECTRONIC - UPGRADED

- 2 Pantallas multifunción Garmin 12" GPSMAP 1223(1 Pantalla 1223 xsv + 1 Pantalla 1223) en la timonería (cartografía no incluida)
- Pantalla multifunción Garmin 12" GPSMAP 1223 xsv en el fly
- Sonda Garmin GT23-TH
- VHF Garmin 315i (1W / 25W)
- AIS 800 Garmin (emisor receptor)

PACK SOUND

- Fusion MS-RA210
- 6 Altavoces :
  - 2 Altavoces interiores
  - 2 Altavoces exteriores (Bañera de popa)
  - 2 Interior del flybridge

PACK SOUND UPGRADED

- Fusion MS-RA670
- 8 Altavoces + Amplificador :
  - 2 Espacio premium interior
  - 2 Espacio premium exterior (Bañera de popa + Subwoofer)
  - 2 Espacio premium exterior (Solárium proa)
  - 2 Espacio premium en flybrige

PACK TROPICAL

- Climatización reversible en muelle o con generador (220 V - 50 Hz) - 16 000 BTU en la timonería, 8 000 BTU en el camarote de proa, 12 000 BTU en los camarotes de popa y en el cuarto de baño
- Generador diesel (9 kva, 220 V, 50 Hz)
- Mosquiteras de portillos

Antares 12 Fly

Inventario - Europa

OPCIONES

CONFIGURACIÓN INTERIOR / CONFORT A BORDO

- Horno combinado microondas/grill 220 V
- Placa vitrocerámica 220 V (en sustitución de la placa gas)
- Frigorífico suplementario (80 L), en el tercer camarote
- Preinstalación TV24'' (220 V), en el camarote de proa
- Preinstalación TV plegable 43'' (220 V), en el salón/cocina
- Antena TV
- Complemento de cama con pie eléctrico, en el salón
- Mueble para almacenamiento + Kit Villeroy & Boch 6 personas (vasos+ platos)
- Moqueta Infinity Luxe cream, en Timonería
- Moqueta Savage abundance 39, en los camarotes + Peldaños
- Mosquiteras para los portillos abribles
- Calefacción fuel aire forzado
- Antivaho eléctrico

OPCIONES EXTERIOR

- Kit de fondeo completo
- Cierre trasero y lateral de cockpit Graphite
- Moqueta de bañera Infinity Luxe Cream
- Moqueta de flybridge Infinity Luxe Cream
- Guarnicionería solárium proa con respaldos reclinables + funda
- Toldo de solarium proa en Sunworker negro
- Cockpit, plataformas traseras, cubierta delantera y paso de proa a popa estribor de teca
- Mesa de cockpit 2 pies telescópico de madera maciza, que se convierte en solárium + funda
- Mesa de bañera extraible de poliéster
- Bimini de flybridge
- Cocina exterior en flybridge (Mueble poliéster + Frigorífico 42 L + Grill eléctrico + Funda)
- Pasarela hidráulica
- Escalera de baño extraíble para terraza lateral y portalón
- Cortinas exteriores vidriera Sunworker negra (Acristalamiento lateral + Parabrisas)
- Casco Signal Grey (RAL 7004)

CIRCUITO ELÉCTRICO

- Convertidor 2 000 W
- Luz de cubierta
- Proyectores submarinos (x2)
- Iluminación popa (x2), en el hard-top

CIRCUITO DE AGUA

- Depósito aguas grises drenaje cubierta y mar (200 L / *53 US Gal*)
- Depósito aguas grises drenaje cubierta unicamente (200 L / *53 US Gal*)
- Bomba de enjuague agua del mar, en el balde de fondeo

MOTORIZACIÓN

- Sistema automático de trim Zipwake
- Propulsor de estrave con doble mando (Flybridge & Timonería)
- Propulsor de estrave proporcional con doble mando (Flybridge & Timonería) para motorización Mercury
- Estabilizador giroscópico Seakeeper SK3

ELECTRÓNICA DE NAVEGACIÓN

- Radar Garmin Fantom 18x
- Cámara de popa Garmin

30/07/2026 Código Beneteau M12933 (D) Esp Las descripciones, ilustraciones, etc., figuran sólo a título indicativo. Nuestros modelos pueden sufrir algunas modificaciones o mejoras sin previo aviso