



ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

• Länge über alles *:	14,74 m	48'4"
• Länge Rumpf:	12,77 m	41'11"
• Breite über alles:	4,5 m	14'9"
• Breite Rumpf:	4,42 m	14'6"
• Nettoverdrängung EG:	12 200 kg	27,896 lbs
• Höhe über Wasserlinie:	5,79 m	19'
• Tiefgang (einschl. Propeller):	1,15 m	3'10"
• Kraftstofftank:	1 930 L	510 US Gal
• Wasserbehälter:	640 L	169 US Gal
• Abortwassertank:	170 L	45 US Gal
• Grauwassertank (Option):	320 L	85 US Gal
• Motorleistung:		
- Standard	2 x 380 PS	2 x 380 HP
- Option	2 x 425 PS	2 x 425 HP

* (mit Badeplattform im Heck + Fest eingezogener Anker)

KONSTRUKTEURE / DESIGNER

- Schiffbauer: MICAD
- Design: Andreani Design

CE FAHRTGEBIETSZERTIFIKAT

- Kategorie B, C & D: 14 Personen

seawapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

**STANDARD AUSSTATTUNG****BAUWEISE****RUMPF**

Zusammensetzung:

- Verbundplatte (Polyesterharz (Prepreg-Autoklav-Verfahren) - Glasfaser)
- Gelcoat weiß 9010
- Rumpf mit strukturstärkender Innenform in monolithischer Laminatbauweise (Polyesterharz (Prepreg-Autoklav-Verfahren) - Glasfaser)

Profil:

- Halbgleiterrumpf

DECK

Zusammensetzung:

- Verbundplatte (Polyesterharz (Prepreg-Autoklav-Verfahren) - Glasfaser / Balsakern)
- Strukturstärkende Innenform in monolithischer Laminatbauweise (Polyesterharz - Glasfaser)
- Gelcoat weiß 9010
- Rutschsicherer Belag des Typs Diamantsplitt

STIMMUNGSBELEUCHTUNG

- Alpi Teck Holz ausbau
- Laminatboden in Rovere Alévé-Dekor
- Innenpolsterbezüge PVC Marlin Brilliant White
- Fahrersitz Anthracite
- Außenpolsterbezüge PVC Marlin Brilliant White

DECKSAUSRÜSTUNG

Schanzkleidpforte an Steuerbord

FESTMACHEN - ANKERGESCHIRR

- Doppelbugbeschlag Edelstahl
- Senkrechtes elektrisches Ankerspill 2 000 W, Heben/Senken und Fernbedienung am Ankerspill, am Innensteuerstand und auf der Flybridge
- 10 Belegklampen aus Aluminium (L 400 mm / 15 - 3/4")
- Schutzbleche aus Edelstahl an der Reling
- 2 Selbstlenzende Kästen mit Polyesterdeckeln

SCHUTZEINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE

- Offener Bugkorb aus Edelstahl, der sich auf beiden Seiten als feste Reling bis zu den Stufen des Cockpits fortsetzt
- Handläufe aus Edelstahl mit Lederummantelung, im Cockpit

COCKPIT

- Selbstlenzendes Cockpit
- 2 Abschließbare Staufächer im Cockpitboden, Deckel mit Gasfeder unterstützt
- Gasfach in der Hecksitzbank im Cockpit
- Cockpitdusche mit Warmwasser / Kaltwasser
- BB-seitige Doppelpforte für den Zugang zum Cockpit
- Badeplattform mit Scheuerleiste (4 x 1,4 m / 13'1" x 4'7")
- Ergonomische Badeleiter mit Handgriffen in der Badeplattform
- 1 PMMA-Pforte für den Zugang zum StB-Seitendeck vom Cockpit aus
- Feuerleiter

FLYBRIDGE

- Flybridge selbstlenzend
- Einziehbare Niro-Treppe zur Flybridge mit beidseitigem Geländer und Massivholzstufen
- Windschutzscheibe aus grau getöntem PMMA
- Zugang durch Polyesterluke
- Umlaufende Galerie aus Edelstahl um den hinteren Bereich der flybridge
- Mast aus Polyester mit Halterung für Positionslister, Radar und Antennen
- Steuerkonsole in der Mitte
- Integriertes Armaturenbrett: Elektrische Motorsteuerung, Steuerung elektrisches Ankerspill, Schraube und Trimmklappen
- Füllstandsanzeigen
- Ruderlagenanzeiger
- Vorgesehener Platz für die Navigationselektronik
- Schwungrad Edelstahl
- Steuerkompass
- Hydraulische Steuerung
- Nebelhorn
- USB-Anschluss
- 1 Verstellbarer Fahrersitz und 3 Beifahrersitze mit umdrehbarer Rückenlehne
- Vis-à-vis-Flybridgesalon mit 2 Sitzbänken in L-Anordnung, integriertem Stauraum und ausziehbarem Massivholztisch
- Möbel aus Polyester mit Spülbecken, Handlauf und Staufächern
- Aufbewahrungsort der Rettungsinsel mit Püttingen aus Edelstahl zur Befestigung



INNENAUSSTATTUNG

SALON

Stehhöhe: 1,97 m / 6'5"

- Salonsitzbank in U-Form, erhöht platziert, zur Doppelkoje umbaubar (2,4 x 1,32 m / 7'10" x 4'4")
- Vorhangstange und Trennvorwand für die Koje
- Faltrillos und ausstellbares Rumpffenster
- Salontisch aus lackiertem Holz, höhenverstellbar
- Schrank mit Einlegeböden und Weinregal
- 3-flügelige Schiebetür achtern mit schwarzlackiertem Alu-Rahmen
- Niro-Handlauf mit Kunstlederbezug an der Cockpitdecke
- FUSION RA210-Player mit Lautsprecherboxen: 2 am Innensteuerstand, 2 im Cockpit und 2 auf der Flybridge

PANTRY

Stehhöhe: 1,97 m / 6'5"

Kombüse in L-Form

- Kühlschrank 255 l/67 US Gal mit Tiefkühlfunktion
- Arbeitsplatte
- Breite Niro-Spüle mit Mischarmatur (Warm-/Kaltwasser)
- Gasofen
- Herd mit Ofen und 3 Kochstellen, Schutzplatte aus Glas
- Schapps
- Besteckschublade
- Eckschrank mit Auszug, Schränke und Schubladen
- Abfalleimer mit 2-teiligem Trennsystem
- Steckdose 220 V

STEUERSTAND

- Führerstand grau
- Windschutzscheibe aus transparentem Glas mit Aluminiumrahmen schwarz lackiert
- Entspiegelt
- 3 Scheibenwischer mit Synchronisation
- Scheibenwaschanlage
- Scheibenbelüftung
- Seitenverglasungen mit schwarz lackierten Alurahmen
- Armaturenbrett mit Einbaunischen für die Navigationselektronik
- Ablagen und Staufach an BB
- Motoranzeigen: Drehzahlmesser, Kraftstoff-Füllstandsanzeiger, Störungsanzeigen, Ruderlagenanzeiger, Anzeige Klappenstellung
- Bedienteil: Elektrische Ankerwinde, Bugstrahlruder, Positionslichter, Elektrische Scheibenwischer und Nebelhorn, Doppelte elektrische Bedienelemente für den Motor
- Steuerrad
- Steuerkompass
- Becherhalter
- Fahrersitz mit teilweise klappbarem Sitz, Höhenverstellung und klappbarer Fußstütze
- Seitenschiebetür für Direktzugang zum Seitendeck

EIGNERKABINE (VORNE)

Stehhöhe: 1,96 m / 6'5"

- Doppelbett (1,99 x 1,60 m / 6'6" x 5'3")
- Staufächer unter der Koje
- Stauraum an beiden Seiten des Betts
- Großer Spiegel
- 1 Beleuchteter Kleiderschrank
- 1 Schrank mit Einlegeböden
- 1 zu öffnende Deckluke mit Rollo und integriertem Moskitonetz
- 2 Rumpferglasungen mit ausstellbaren Fenstern und Verdunklungsstores

BAD (EIGNERKABINE)

Stehhöhe: 1,96 m / 6'5"

Separate Dusche mit Sitz und Rumpffenster

Deckluke mit Moskitonetz

- Spiegel
- Ober- und Unterschrank
- Elektro-WC (für See- und Süßwasserbetrieb)
- Ovalförmiger Waschtisch
- 1 zu öffnende Deckluke mit Rollo und integriertem Moskitonetz
- 1 Bullauge im Rumpf

VIP KABINE (BB-SEITIG)

Stehhöhe: 1,92 m / 6'3½"

- 2 Einzelbetten (1,98 x 0,7 m / 6'6" x 27½")
Zwischenpolster zur Schaffung einer Doppelkoje
- Eigener Zugang zur Tagestoilette
- Nachttisch
- Großer Spiegel
- Ankleideraum
- Schränke
- Staufächer unter der Koje
- 3 Staufächer
- Rumpferglasung mit ausstellbarem Fenster und Verdunklungsstore

DRITTE KABINE (STB-SEITIG)

Stehhöhe: 2,01 m / 6'7"

- Doppelbett (1,94 x 1,40 m / 6'4½" x 4'7")
- Ablage am Kopfteil
- Ankleideraum
- Staufächer unter der Koje
- Rumpfbullaugen zum Öffnen mit Vorhängen

BAD (SEITLICH BACKBORD)

Stehhöhe: 1,93 m / 6'4"

- Spiegel
- Ober- und Unterschrank
- Elektro-WC (für See- und Süßwasserbetrieb)
- Ovalförmiger Waschtisch
- Separate Dusche mit Sitz und Rumpffenster
- Deckluke mit Moskitonetz
- 1 zu öffnende Deckluke mit Rollo und integriertem Moskitonetz
- 1 Bullauge im Rumpf



MOTORISIERUNG

- Antrieb: Wellenanlage
 - Vierblättrige Schraube
 - Motorisierung Cummins QSB 6,7 I 2 x 380 PS (2 x 279 kW) (Standard)
 - Motorisierung Cummins QSB 6,7 I 2 x 425 PS (2 x 313 kW) + Joystick (Option)
 - Kraftstofffilter
 - Meerwasserfilter
 - Motorraumisolierung mit Dämmschaum hoher Dichte (40 mm Dicke)
 - Lufteintrittsöffnung zur Kühlung der Motorbilge in der BB-Rumpfbepunktung
 - 1 Feuerlöscher
 - Doppelter Einfüllstutzen für Treibstofftank
 - 2 Kraftstofftanks aus Aluminium (Leistung = 2 x 965 L / 2 x 255 US Gal untereinander verbunden)
-
- Ruderanlage:
 - 2 Niro-Ruderblätter
 - Hydraulische Steuerung
 - Elektrische Flaps

BORDSTROMSYSTEM

- Elektrische Schalttafel (12 V / 220 V)
- Landanschluss (220 V)
- 13 Steckdosen 220 V: 2 im Salon, 2 in der Pantry, 2 in der Eignerkabine, 1 in der VIP-Kabine, 1 in der 3. Kabine, 1 im Eignerbad, 1 im 2. Bad), 1 auf der Flybridge, + 2 für TV (Salon + Eignerkabine)
- 12 USB-Ports: 2 im Salon, 2 am Steuerstand, 4 in der Eignerkabine, 2 in der VIP-Kabine, 2 in der 3. Kabine
- 2 Antennen-Doppelbuchsen (TNT - SAT)
- 2 Batterien 12 V 140 A für Hilfssysteme
- 4 Batterien 12 V 50 A zum Anlassen
- 4 Batterien 12 V 50 A für Bugstrahlruder
- 2 Batterieladegeräte 25 Ah
- 1 Steckdose 12 V
- Innen- und Außenbeleuchtung (Deckenleuchten, Leselampen)
- Indirekte LED-Beleuchtung
- Außenbeleuchtung (Positionslichter, Ankerlicht mit Halterungen aus Edelstahl)

SANITÄRTECHNIK

- 1 Handlenzpumpe (Cockpit)
- 2 Automatische elektrische Lenzpumpen
- Wasseraggregat für den Druckaufbau im Warm-/Kaltwasserleitungssystem mit Ausdehnungsgefäß
- Warmwasserbereiter 40 l / 11 US Gal, beheizt mit Motorabwärme und 220 V
- Leckschraube Wassertank
- 2 Rotationsgeformter Wassertanks (2 x 320 L / 2 x 85 US Gal)
- Entleerungspund des Abortwasserbehälters

SMARTES BOOT

"SEANAPPS"-Vernetzungstechnik:

- Über die dazugehörige Smartphone-App kann man den Zustand des Bootes verfolgen sowie Alarmmeldungen und Instandhaltungstipps empfangen.
- Die Art der gesammelten Daten (PGS-Position, Batterieladung, Motordaten, Navigationsdaten usw.) sind von der Bootskonfiguration abhängig.

sea@apps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

VERSCHIEDENES

- Rauchmelder



AUSSTATTUNGSVARIANTEN & PACKS

AUSSTATTUNGSVARIANTEN

	ESSENTIAL	CONFORT
<ul style="list-style-type: none"> • 10 Getränkehalter • Deckwaschpumpe • AMS Webserver (Ship control) • Vorrüstung Heizungsanlage • Vorrüstung für Klimaanlage • 2 Zusätzliche Batterien für Hilfssysteme (140 A) • Spannungswandler (2 KVA) • 2 9" Raymarine-Displays unter Deck • 2 9" Raymarine-Displays auf Deck • Autopilot • Raymarine VHF 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪
<ul style="list-style-type: none"> • Frischwasser-Kaianschluss • Deckscheinwerfer mit Bedienung an beiden Steuerständen • Kühlschrank 40 L, auf der Flybridge • Besteck und Geschirr (8-teilig) Villeroy & Boch, in Glasschrank mit Beleuchtung 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪

PACKS

ELEKTRONIKPAKET

- 2 12" Raymarine-Displays unter Deck
- 2 12" Raymarine-Displays auf Deck
- AIS-Empfänger

PACK SMART (nur in Verbindung mit der Option Generator erhältlich)

- T-Top auf der Flybridge, mit schiebbarer Spritzkappe
- Hydraulisch betätigte Badeplattform, Höchstlast: 350 kg
- Beiboot-Stellplatz auf der Heckplattform
- Abmontierbare Badeleiter an BB

KLIMAAANLAGE & GENERATOR

- Generator 7,5 kVA (220 V / 50 Hz) + COCON
- Klimaanlage 48 000 BTU:
 - Eignerkabine: 1x8 kBTU
 - Achterkabinen: 1x10 kBTU
 - Innensteuerstand: 2x16 kBTU



OPTIONEN

STIMMUNGSBELEUCHTUNG

- Standardtüren aus Teakholz (Standard)
- Teakholztüren mit Pfosten, Querstrebe und Türblatt aus Teakholz
- Teakholztüren mit Pfosten, Querstrebe und Türblatt in crème
- Standardtüren aus Eichenholz
- Eichenholztüren mit Pfosten, Querstreben und Türblatt aus Eichenholz
- Eichenholztüren mit Pfosten, Querstrebe und Türblatt in crème
- Ausführung Eiche Blume & Fußboden aus Hartplatten, Farbton braune Eiche
- Teppichboden African Spirit Grey (Innensteuerstand + Salon)
- Teppichboden Skye 53 (Kabinen + Durchgang)
- Teppichboden Infinity Zah Factor cream (Cockpit)
- Innenpolsterbezüge Textil Bolt Greige 06
- Innenpolsterbezüge Textil Crevin Noah 52
- Binnensattlerei VERTICE River Rock
- Binnensattlerei VERTICE Bianco
- Binnensattlerei VERTICE Cava
- Binnensattlerei VERTICE Robusta
- PVC-Cockpitsitzbank Marlin Brilliant White
- PVC-Cockpitsitzbank Confort - Dolce 51
- Außenpolsterbezüge Confort - Dolce 51, Flybridge-Sitz mit Bolsterfunktion
- PVC-Vordeck-Sonnenliege Marlin Brilliant White
- PVC-Vordeck-Sonnenliege Confort - Dolce 51
- Rumpf Perl-grau

INNENEINRICHTUNG / BORDKOMFORT

- Waschmaschine mit Trockner
- Geschirrspülmaschine für 6 Gedecke
- Pantry mit 220-V-Elektrogeräten (Backofen mit Mikrowelle und Grill (statt Gasherd) und Induktionskochfeld mit 3 Platten)
- Weinkeller 23 Flaschen am Ende der Salonsitzbank
- Klappbarer Salontisch mit elektrischer Höhenverstellung, Becherhalter und Handlauf
- Heizung auf Wasserbasis (12 kW)
- Fernseher und Stereoanlage in der Eigernkabine (Fusion Apollo MS-RA770, 2 premium-Boxen einschl. Vorverkabelung für TV-Gerät bis 24" Bilddiagonale)
- Fernseher und Stereoanlage in Upgrade-Ausführung (Fusion Apollo MS-RA770, Upgrade-Lautsprecher premium für Salon, Cockpit und Flybridge einschl. Vorverkabelung für TV-Gerät bis 43" Bilddiagonale)
- Moskitonetz (Seitliche Türen + Heckschiebetür + Rumpfenster)

OPTIONEN IM FREIEN

- Komplettes Ankergeschirr:
 - 25-kg-Delta-Anker
 - Kette (Durchmesser 12 mm - Länge 85 m)
 - Ankerleine (Durchmesser 18 mm - Länge 20 m)
 - 4 Tauwerke (Durchmesser 18 mm - Länge 15 m)
 - 6 Fender (Durchmesser 250 mm - Höhe 700 mm)
- Schutzabdeckung für Vordeck-Sonnenliege
- Schutzbezüge für die Fly (konsole + sitzbank + tisch)
- Verdecke: Oyster oder Flanelle
 - Cockpitverschluss achtern
 - Flybridgeverschluss
 - Flybridge-Bimini
 - Windschutz auf der Flybridge
- Hydraulische Gangway (Länge (ausgezogen): 2,72 m)
- Außenvorhänge Sunworker schwarz im Ruderhaus
- Ice maker, im Stauraum des Salons
- Elektro-Grill auf der Flybridge
- Cockpit-Klapptisch mit 2 Stühlen
- PVC-Sitzkissen für Cockpitbank Marlin Brilliant White
- Cockpitsitzkissen Dolce 51

WASSERANLAGE

- Entsalzungsanlage 60 l/h / 16 US Gal/hour
- Starrer Schmutzwassertank

MOTORISIERUNG

- Motorisierung Cummins QSB 6,7 l 2 x 425 PS (2 x 279 kW)
- Cummins Joystick (Motor- und Bugpropellersteuerung)
- Heckstrahlruder mit Bedienung an beiden Steuerständen (170 kgf) *(Nicht kombinierbar mit Joystick + nur in Verbindung mit Bugstrahlruder)*
- Drittes Joystick-Steuerung
- Automatische Feuerlöschanlage
- Kiste mit Cummins-Ersatzteilen

NAVIGATIONSELEKTRONIK

- Verklicker
- Kamera hinten
- Raymarine Radar
- ClearCruise Raymarine (erweiterte Realität)