Oceanis Yacht 60

Ausstattungsliste - Europa







nur in der 3 Kabinen-/3 Bäder-Version



nur in der 4 Kabinen-/4 Bäder-Version - Skipperkabine



ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

• Länge über alles	19 m	*62'4"*
• Länge Rumpf	17,60 m	*57'9"*
• Länge Wasserlinie	17,00 m	*55'9"*
• Breite Rumpf	5,30 m	*17'5"*
• Standardtiefgang (L-Kiel)	2,55 m	*8'4"*
• Standardballast (Guss)	5 010 kg	*11,042 lbs*
• Geringer Tiefgang	2,20 m	*7'3"*
• Ballastgewicht (bei geringem Tiefgang) (Guss)	5 650 kg	*12,453 lbs*
• Höhe über Wasserlinie (ohne Antennen)	24,44 m	*80'2"*
• Tiefgang Performance (ohne Antennen)	26,44 m	*86'9"*
• Konstruktionsverdrängung	22 586 kg	*49,780 lbs*
• Kraftstoff-Fassungsvermögen (Standard)	500 L	*132 US Gal*
• Frischwassertank (Standard)	860 L	*227 US Gal*
• Motorleistung:		
- Propellerwelle	150 PS	*150 HP*

KONSTRUKTEURE / DESIGNER

- Schiffbauer: BISCONTINI YACHT DESIGN
- Innen- und Außendesign: LORENZO ARGENTO

CE FAHRTGEBIETSZERTIFIKAT

- Kategorie A - 12 Personen
- Kategorie B - 14 Personen
- Kategorie C - 14 Personen

SEGELFLÄCHE UND SEGELPLAN

ROLLMAST ALUMINIUM

• Grosssegel Rollvorrichtung	77,00 m²	*829 sq/ft*
• Selbstwendendes Focksegel	62,00 m²	*667 sq/ft*
• Genua auf Rollvorrichtung (105 %)	75,00 m²	*807 sq/ft*
• Code 3	162,00 m²	*1,744 sq/ft*
• Asymmetrischer Spinnaker	250,00 m²	*2,690 sq/ft*
• I	21,00 m	*68'11"*
• J	7,02 m	*23'*
• P	20,50 m	*67'3"*
• E	7,50 m	*24'7"*

PERFOMANCE-STANDARDMAST ALUMINIUM, SCHWARZ LACKIERT(+ 1,50 M / *4'11"*)

• Performance Grosssegel	98,00 m²	*1,055 sq/ft*
• Selbstwendendes Focksegel	78,00 m²	*840 sq/ft*
• Genua auf Rollvorrichtung (105 %)	85,00 m²	*915 sq/ft*
• Code 3	176,00 m²	*1,894 sq/ft*
• Asymmetrischer Spinnaker	270,00 m²	*2,906 sq/ft*
• I	22,50 m	*73'10"*
• J	7,02 m	*23'*
• P	22,00 m	*72'*
• E	7,50 m	*24'7"*

seanapps
CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

Oceanis Yacht 60

Ausstattungsliste - Europa

STANDARDAUSSTATTUNG

BAUWEISE

- Gestaltung gemäß den Anforderungen der europäischen Richtlinien und dem CE Fahrtgebietszertifikat
- ISO 12215 zertifizierte Struktur
- Volllaminat-Rumpf im Vakuuminfusionsverfahren - Barrier-coat: Vinylesterharz
- Mit dem Rumpf verklebte strukturelle Volllaminat-Negativform (Glasgewebe - Harz) im Vakuuminfusionsverfahren
- Deck im Vakuuminfusionsverfahren aus Glasfaser-, Balsa- und PET-Schaumstoff-Sandwich mit rutschfestem Diamant-Noppen-Belag
- Gusskiel, mit Schrauben und verklebter Niro-Gegenplatte befestigt
- Doppel-Schweberuder mit Niro-Schaft
- Rumpffarbe weiß - Rumpfdekoration Steel Blue
- 6 Rumpfbullaugen

DECKSAUSRÜSTUNG

TAKELUNG

- Je nach Ausführung:
  - **Rollmast Alumium**, auf Deck gesetzt, Cathedral Rigging, 2 gepfeilte Salingspaare - Sparcraft
    Baum aus eloxiertem Aluminium
    Einfaches Achterstag mit Hahnepot und Wantenspanner
  - **Performance-Standardmast Aluminium, schwarz lackiert, auf Deck gesetzt (+** 1,50 m / *4’11’’*), 3 gepfeilte Salingspaare - Sparcraft
    Park-Avenue-Großbaum, Aluminium schwarz lackiert
    Hahnepot-Achterstag mit handbetätigtem, hydraulischem Harken-Integralspanner (Hydraulikzentrale mit 2 Spannern als Option)
- Takelage C-strand 1x19
- Harken-Blöcke am Mastfuß
- Starrer Baumniederholer mit Talje
- 2 Standup-Blöcke auf der bügelmontierten Großschot-Travellerschiene
- 1 Laufschiene mit Traveller für Selbstwendefock
- Bedienleinen zum Steuerstand zurückgeführt (außer denen für Großbaum-Dirk, Genuafall und Großfall bei der Version mit Rollmast)
- Komplettes laufendes Gut:
  - Dyneema -Großfall (mit Fallspanner am Mast bei der Version mit Rollmast)
  - Dyneema-Genuafall mit Fallspanner am Mast
  - Baumdirk mit Klampe am Mast
  - Großsegelliek und Großschot (Dyneema-Seele)
  - 1 Schot Selbstwendefock (Punch)
- Großsegel-Rollreff und Selbstwendefock, auf Deck montiert
- 6 Fallenstopper an BB (2 Doppelstopper, 2 Einzelstopper)
- 3 Stopper an BB: 1 Dreifachstopper
- Fallenkanal
- 2 Flaggleinen

WINSCHEN

- 1 selbstholende elektrische Arbeitswinsch an BB (H50.2 STAEH - 24 V)
- 1 selbstholende handbetätigte Arbeitswinsch an StB (H50.2 STA)
- 1 Kurbel winches Aluminium Speed Grip
- Winschkurbelfach an den Leinentaschen

SEGEL (Dacron 480 - Incidence)

Ausführung Mast Rollvorrichtung:

- Dacron-Rollgroß mit UV-Schutzstreifen Natural
- Dacron-Selbstwendefock mit UV-Schutzstreifen Natural

Performance-Ausführung mit herkömmlichem Mast:

- Großsegel Performance, durchgelattet, 98 m²/*1,055 sq/ft*
- Selbstwendendes Focksegel, 78 m² / *840 sq/ft*
- Lazy bag Charcoal Grey + lazy jack

FESTMACHEN - ANKERGESCHIRR

- Bugspriet aus Kunststoff mit Anker, Wasserstag und Spi-Pütting (zum Anschlagen des Code 0 oder asymmetrischen Spinnakers)
- Selbstlenzender Kettenkasten, Ankerpütting, Zylindermontierter Deckel
- Bugbeschlag Edelstahl mit einer Leitrolle
- Senkrechtes elektrisches Ankerspill 24 V - 2 000 W - Lewmar - Fernbedienung in Ankerkasten
- 8 Festmachklampen aus Edelstahl (Länge: 40 cm / 1’4’’)
- Schutz für die Deckslinie aus Edelstahl

SEGELKAMMER

Zugang durch T70-Decksluk, Breite des Laufganges: 0,65 x 0,65 m / *2’2’’ x 2’2’’*

- Edelstahlleiter
- Staufächer et Backskisten
- LED-Beleuchtung
- 1 Steckdose 230 V

Oceanis Yacht 60

Ausstattungsliste - Europa

SCHUTZEINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE

- 1 Offener Bugkorb aus Edelstahl
- 2 Niro-Heckkörbe mit integrierter Lippklampe
- 1 Mittiger Niro-Heckkorb (Höhe: 960 mm / *3'2''*)
- 4 Handläufe aus Edelstahl auf dem Kajütdach (2 falls Genuaschiene vorhanden)
- 1 Heckkorbhalterung für Rettungsring
- Flaggenstock aus Holz (1 m/*3'3''*) mit deckmontierter Halterung
- Doppelte Reling mit Relingstützen aus Edelstahl (Höhe: 620 mm / *2'*)
  - Relingspforten Backbord und Steuerbord
- Notausstiegsleiter am Heckkorb

COCKPIT

- Selbstlenzendes Cockpit
- Iro-Deck-Leisten mit grauen Fugen auf Cockpitboden, Sonnenbadebereichen am Niedergang, Cockpitbänken, achteren Steuermannsitzen, seitlichen Steuermannsitzen
- 2 Segelstauraum unter den Cockpitbänken
- 2 Technikareale achtern im Cockpit mit Niro-Halterung für Fender
- 1 Einstiegsluk zur Beibootgarage
- 2 Cockpittisch auf nicht verstellbaren Niro-Fuß, Tischplatte Massivholz natur 2 Klappteile, Niro-Becherhalter an den Tischenden mit Handlauffunktion und 1 langer Handlauf längsseitig (oder Premiumversion mit elektrischer Höhenverstellung)
- Sonnenliegen am Niedergang mit Iro-Decklatten
- Cockpitbänke mit Iro-Decklatten
- 2 Rudersitze achtern mit Stauraum, Iro-Decklatten
- Seitliche Steuersitze, mit Iro-Decklatten
- Fußstütze zum Ausklappen für Steuermann
- 2 Steuerradkonsolen:
  - Niro-Steuerräder mit Lederbezug in Anthrazitgrau (Durchmesser1 100 mm/*3'7''*), auf weiße Polyester-Steuersäule montiert
  - Steuergeräte am Steuerstand
  - Ruderanlage mit Niro-Steuerseilen
  - Handlauf aus Edelstahl
- 1 Notpinne
- 1 Steuerkompass auf BB-Konsole
- Motorsteuerung und Überwachungstafel an Steuerbord
- 1 Niedergangstür aus PPMA, im Cockpitboden verstaubar - Schiebeluke aus PMMA
- Rettungsinsel im Container, vor dem Niedergang (Platz für 12-Personen-Rettungsinsel: 0,96 m x 0,59 m x 0,40 m / *3'2'' x 1'11'' x 1'4''*)
- Innenbeleuchtung (7 LED-Lampen, warmweiß)
- 2 Wasserdichte Außenlautsprecher (FUSION)

BADEPLATTFORM / HECKPLATTFORM

- Umklappbarer Heckspiegel zur vollständigen Öffnung und Umwandlung in ein Sonnendeck (2,73 m x 1,00 m / *8'11'' x 3'3''*)
- 3 Ein-/ausfahrbare Einstiegsstufen zum Cockpit an StB
- Elektrisches Bedienelement auf der Konsole
- Iro-Deck-Leisten mit grauen Fugen auf der Badeplattform
- 1 Niro-Badeleiter, abnehmbar, mit Aufbewahrungsmöglichkeit in der Beibootgarage

BEIBOOTGARAGE

Zugang von der Badeplattform und vom Cockpit aus
Zur Aufbewahrung eines Beiboots der Bauart Williams Minijet 280 (2,48 m x 1,69 m x 0,80 m / *8'2'' x 5'7'' x 2'7''*) - max. Beibootlänge: 2,90 m / *9'6''* (Highfield classic: 2,90 m x 1,70 m / *9'6'' x 5'7''*)

- 1 LED-Deckenleuchte mit Touch-Dimmer
- Beiboothandlingsystem, als Option erhältlich
- 1 Cockpitdusche mit Mischbatterie in der Beibootgarage
- Über die Beiboot-Spülwassertanks gespeister Frischwasserauslauf

INNENAUSSTATTUNG

- Innenausbau Alpi Nussbaum und weißlackiertes Holz (Partitionen)
- Fußböden ALPIready Eiche
- Stoffpolsterbezüge unter Deck Lounge greige 160
- Matratzen in den Kabinen (HR-Schaum 35 kg/m³, 120 mm/*5''*)
- Beigefarbene Deckenwegerung mit Absteppung bzw. in Apli Nussbaum im mittleren Salonbereich

Standardausstattung: 3 Kabinen + 3 Toiletten



NIEDERGANG

Stehhöhe: 2,05 m / *6'9''*

- Niedergang zum Salon mit 5 hängend montierten Stufen aus ALPIready Eiche mit rutschfestem Belag, LED-Beleuchtung unter jeder Stufe
- 2 Chocolat DK02-lederbezogene Niro-Handläufe
- Niedergangsluk mit blickdichter Folie

SALON

Stehhöhe: 2,02 m / *6'8''*

- Niro-Handläufe an der Decke mit Chocolat DK02-Lederbezug
- 2 Bündig eingebaute T60-Luken mit Rollo/Insektenschutz
- 4 Süllfenster mit Faltstores, 2 davon ausstellbar mit Insektenschutz
- 2 Lange Rumpffenster mit integrierten Vorhängen
- Indirekte LED-Beleuchtung über den Rumpffenstern

Messe Backbord:

- Langes U-Sofa:
  - Sitzpolster aus HR40-Schaumstoff
  - anschmiegsam beim Hinsetzen dank Formgedächtnis + Wattevlies
- Salontisch, Holzplatte, 2 nicht verstellbare Alu-Füße
- Stauraum unter den Bänken
- 1 In einen Schrank an BB integrierte Schalttafel mit Zugang zu den elektrischen Anschlüssen
- Indirekte LED-Beleuchtung unter der Sitzbank und über den Rumpffenstern
- 2 Bewegliche Leselampen
- 1 USB-Doppelanschluss
- 1 Steckdose 230 V

StB-seitig im Salon:

- 1 Sofa gegenüber der Kajüte
  - Sitzpolster aus HR26- und HR30-Schaum,
  - Obere Schicht aus wattierter Hohlfaser für kuscheliges Sitzerlebnis
- Stauraum unter der Sitzfläche
- 1 Mittiger Schrank mit 2 Schubladen

Kartentisch an StB:

- Tisch mit abklappbarer Platte - Ablage - Staufächer - Formholz-Schlingerleiste mit Niro-Handlauf mit Chocolat DK02-Lederbezug
- Drehbarer Steuersitz mit Chocolat DK02-Lederbezug
- Audio:
  - FusionRA210-Player
  - 2 Innenlautsprecher Fusion, im Salon
- 1 Leseleuchte mit Schwanenhals
- 1 Steckdose 230 V
- 1 USB-Doppelanschluss

Oceanis Yacht 60

Ausstattungsliste - Europa

PANTRY - VORNE

Stehhöhe: 2,04 - 2,16 m */ 6'8'' - 7'1''*
- Vorschiffspantry mit 2 Bereichen
- Arbeitsplatte aus Corian Sand Storm mit eingeformten Seerändern aus Alpi-Nussbaum
- 2 Süllverglasung mit Faltstores und ausstellbarem Fenster mit Insektenschutzgitter
- LED-Lichterkette unter Oberschränken

Steuerbordseitig:
- 1 Edelstahlspüle 1 Rechteckiges Spülbecken (550 x 362 x 204 mm / *1'10'' x 1'2'' x 8''*)
- 1 Mischbatterie mit Warmwasser / Kaltwasser unter Druck
- 1 Gaskocher ENO Bretagne, 3-flammig – 19 l-Niro-Backofen mit kardanischer Aufhängung, Thermostatregelung, Grillfunktion - Schutzleiste - Stauraum mit Klapptür unter dem Ofen
- Miele-Abzugshaube 230 V
- 1 3-türiger Schrank, 1 Regalbrett, 3 Schubladen
- Großer Stauraum unter dem Fußboden für 18 Flaschen
- 1 20 l-Mülleimer + 2 2 x 16 l-Behälter für Mülltrennung
  Im achteren Steuerbord-Cockpit ist ein Stauraum für die Mülltrennung mit 2 Kunststoffbehältern für recycelbare Abfälle vorgesehen (Abmessungen jeweils 600 x 400 x 270 mm)
- Stütze mit beige-Bezug

Backbordseitig:
- Niro-Kühlschrank 24 V 157 l/*41 US Gal* mit Tür vorn + 1 integrierten Niro-Kühlschublade 75 l/*20 US Gal*
- 1 Tiefkühlfach 75 l/*20 US Gal* (230 V)
- Geschlossene und eingerichtete Schränke und Staufächer
- 1 Möbel mit 3 Schubladen

EIGNERKABINE

Stehhöhe: 2,08 - 1,91 m / *6'10'' - 6'3''*
- Polsterung: Chalk
- Doppelbett (2,00 x 1,60 - 1,01 / *6'7'' x 5'3'' - 3'4''* m) mit gepolstertem Kopfteil aus Stoff Moby 05, Beidseitig zugängliches. Großes Staufach unter dem Bett + 1 Schublade auf der BB-Seite.
- 2 Kleiderschränke mit LED-Innenbeleuchtung
- 2 Sideboard an der BB-Wand mit großen Schubladen
- 2 LED-Leselampen am Kopfende mit Flexarm und kippbarem Kopf
- 2 Steckdosen 230 V
- 2 USB-Doppelport-Anschlüsse am Kopfende
- Indirekte LED-Beleuchtung unter dem Bett und in der Decke
- 4 Deckenleuchten
- 4 Bündig eingebaute T44-Luken mit Rollo/Insektenschutz
- 1 T10-Decksluke mit Rollo/Insektenschutz
- 2 Rumpffenster mit schienenmontierten Rollos

PRIVATBAD - EIGNERKABINE

Steuerbordseitig
Stehhöhe: 2,08 m - 1,94 m / *6'10'' - 6'4''*
- Separate Dusche mit Plexiglastür - Sitz, Duschwanne und Duschsäule aus Corian Carrara Lino
- Waschtisch aus Corian Glacier White
- 1 Einbau-Waschtisch aus Kuststoff - Mischhahn
- 1 Schrank unter dem Waschbecken
- 1 Großer Spiegel
- 1 Elektrisches WC Tecma mit Süß-/Seewasserbetrieb
- 1 Starre Reserve Abortwasser 64 L / *17 US Gal*
- Toilettenzubehör
- 1 T10-Decksluke mit Rollo/Insektenschutz
- Indirekte LED-Beleuchtung + 2 Deckenleuchten
- 1 Steckdose 230 V

HECKKABINE BACKBORD - VIP

Stehhöhe: 1,96 m / *6'6''*
- 1 Doppelbett (2,00 x 1,55 m / *6'7'' x 5'1'')*
- 1 Kleiderschrank, 1 Schrank mit Einlegeböden, mit eingebauter LED-Beleuchtung
- 1 Ablage längs der Bordwand
- 1 Schublade unter dem Bett
- 2 flexible und schwenkbare Leselampen am Kopfende des Bettes
- 1 USB-Doppelanschluss
- 1 Steckdose 230 V
- 1 Deckenleuchte
- 1 Rumpffenster mit starrem Schiebevorhang und indirekter LED-Beleuchtung
- 1 Ausstellbares Fenster mit Faltstore im Süll
- 1 ausstellbares Rumpffenster unter der Cockpitsitzbank

NASSZELLE HECK BACKBORD - VIP

Stehhöhe: 2,02 m / *6'8''*
Zugang durch die BB-Achterkabine
- Separate Dusche - 1 Mischhahn - Duschwanne und Duschsäule aus Corian Carrara Lino
- Corian-Arbeitsplatte Glacier White mit Waschbecken und Mischarmatur
- 1 2-türiger Spiegelschrank
- 1 See-WC mit Handbedienung
- 1 Starre Reserve Abortwasser 64 L / *17 US Gal*
- Toilettenzubehör
- 1 ausstellbares Rumpffenster in der Festverglasung des Sülls, blickdicht, moskitonetz
- Indirekte LED-Beleuchtung + 2 Deckenleuchten
- 1 Steckdose 230 V

STB-SEITIGE ACHTERKABINE

Stehhöhe: 1,96 m / *6'6''*
- 1 Doppelbett (2,00 x 1,55 m / *6'7'' x 5'1'')*
- 1 Kleiderschrank (kann mit dem optionalen Waschtrockner bestückt werden)), mit eingebauter LED-Beleuchtung
- 1 Ablage längs der Bordwand
- 1 Schublade unter dem Bett
- 2 flexible und schwenkbare Leselampen am Kopfende des Bettes
- 1 USB-Doppelanschluss
- 1 Steckdose 230 V
- 1 Deckenleuchte
- 1 Rumpffenster mit starrem Schiebevorhang und indirekter LED-Beleuchtung
- 1 Ausstellbares Fenster mit Faltstore im Süll
- 1 ausstellbares Rumpffenster unter der Cockpitsitzbank

NASSZELLE ACHTERN AN STB

Stehhöhe: 2,02 m / *6'8''*
Zugang zum Salon
- Separate Dusche - 1 Mischhahn - Duschwanne und Duschsäule aus Corian Carrara Lino
- Corian-Arbeitsplatte Glacier White mit Waschbecken und Mischarmatur
- 1 2-türiger Spiegelschrank
- 1 See-WC mit Handbedienung
- 1 Starre Reserve Abortwasser 64 L / *17 US Gal*
- Toilettenzubehör
- 1 ausstellbares Rumpffenster in der Festverglasung des Sülls, blickdicht, moskitonetz
- Indirekte LED-Beleuchtung + 2 Deckenleuchten
- 1 Steckdose 230 V

nur in der 4 Kabinen-/4 Bäder-Version



Die Anordnung im Salon bleibt gleich, die Kabinen und Bäder im Achterschiff sind wie bei 3-Kabinen-Version mit 3 Bädern angeordnet
Vorschiff: 2 Kabinen jeweils mit eigenem Bad
(Elektrisches WC Tecma mit Süß-/Seewasserbetrieb, Nasszelle steuerbord: Separate Dusche mit Plexiglastür - Holzsitz - Duschwanne und Duschsäule aus Corian Carrara Lino)
Backbordkabine: 2 Etagenbetten, mit gepolstertem Kopfteil aus Stoff Lounge greige 160 (oberes Bett: 1,99 x 0,90 - 0,45 m / *6'6'' x 2'11''' - 1'6''* - unteres Bett: 1,99 x 0,95 - 0,68 m / *6'6'' x 3'1 - 2'3''*)
1 Anker verstauen
Kajüte Steuerbord: 1 Doppelbett (1,99 x 1,52 - 1,02 m / *6'6'' x 5' - 3'4'')* mit gepolstertem Kopfteil aus Stoff Lounge greige 160
2 Staufächer

Oceanis Yacht 60

Ausstattungsliste - Europa

MOTORISIERUNG

- Yanmar Motor Diesel:
  - 150 PS/HP, Propellerwelle, Common Rail
- Motorbedienelement am StB-seitigen Steuerstand - Kontrolltafel
- Side Power-Bugstrahlruder in Tunnel 24 V - 8,7 PS - Schub 160 kg - Tunneldurchmesser 250 mm + 4 dazugehörige Batterien (50 Ah - 12 V)
- Motorraum:
  - Schalldämmschaum: 40 mm / *1' 9/16"*
  - Belüftung: 2 Lufteinlässe und 2 Umluftauslässe
  - LED-Beleuchtung
- Motordatenanzeige auf Yanmar-Monitoren, am Steuerstand auf dem Raymarine-Display
- 1 Wechselstromgenerator (12 V / 130 Ah)
- Diesel-Tanks Aluminium 2 x 250 l / *2 x 66 US Gal* (unter dem Salonbodenbrettern) - Elektronische Kraftstoffanzeige - Alarm bei niedrigem Füllstand - 1 Einfüllstutzen pro Tank (Backbordseitig)
- Filter: Seewasseranlage - Diesel - Wasserabscheider
- Schraube mit 4 klappbaren Flügeln
- 1 Zugang zum Motor über den Niedergang (Öffnung mit 2 Gasfedern)
- 2 Zugang zum Motor über den Durchgang und Achterkabinen, 1 Zugang durch die BB-Achterkabine

SANITÄRTECHNIK

- 4 rotationsgeformte Frischwassertanks 4 x 200 L / *4 x 53 US Gal*, unter dem Salonfußboden an BB und StB - 2 Einfüllstutzen an StB (1 Einfüllstutzen zur Befüllung von 2 Tanks) - Umschaltventile für die Tankauswahl unter dem Fußboden vor dem Niedergang
- Elektrisches Druckwasseraggregat - Ausgleichsbehälter - Schutzfilter des Wassersystems
- Elektrischer Warmwasserbereiter 60 l / *16 US Gal* (über den laufenden Motor oder per Landstrom)
- 64 l / *17 US Gal*-Schwarzwassertank aus Hartkunststoff für jedes WC, mit elektrischer Füllstandsanzeige
- Automatische Duschentleerungspumpe
- 2 Elektrische Lenzpumpen
- 1 Handlenzpumpe
- 1 Frischwasser-Kaianschluss

GASANLAGE

- 1 Fach für 2 Gasflaschen in der Ankerkasten (Durchmesser: 0,28 m / *11"* x Höhe: 0,45 m / *1'6"*)
- Druckregler und Sicherheitsventil
- Gasmelder

SMARTES BOOT

Vernetzte Technologie "SEANAPPS":

- Über die dazugehörige Smartphone-App kann man den Zustand des Bootes verfolgen sowie Alarmmeldungen und Instandhaltungstippps empfangen.
- Die Art der gesammelten Daten (PGS-Position, Batterieladung, Motordaten, Navigationsdaten usw.) sind von der Bootskonfiguration abhängig.

seanapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

BORDSTROMSYSTEM

- 24 V-Schalttafel am Kartentisch + Navicolor 3.5"-Display (Schutzschalter, Spannungsmesser, Wasserfüllstandsanzeige, Kraftstoff-Füllstandsanzeiger, Alarm Batterie, Alarm Kraftstoff, Alarm Wasser) + Einfacher USB-Anschluss
- Funkgesteuerte Lichtschalter (drahtlos und ohne Batterie)
- 10"-Touchscreen-Tablet an der Backbord-Schottwand am Fuß des Niedergangs zur Steuerung sämtlicher Funktionen des Ship Control-Systems vom Salon aus
- **Ship Control-Technologie** zur Multifunktionssteuerung über die Navigationsdiyplays (bzw. per App mit dem Tablet oder Smartphone):
  - Positionslichter, Ankerlicht, Dampferlicht
  - Großbaum- und Salingsbeleuchtung (Option), Unterwasserstrahler (Option)
  - Stimmungsbeleuchtung im Cockpit
  - Direkte Beleuchtung
  - Deckscheinwerfer
  - Spannungswandler
  - Kühlschrank
  - Wasseraggregat
  - Lenzpumpen
  - Klimaanlage (Option)
  - Generator (Option)
  - Audio
  - Tankanzeige
  - Batterieanzeige
- 24 V-Anlage
- 8 AGM-Batterien für Hilfssysteme (140 Ah)
- 1 AGM-Motorbatterie (50 Ah)
- 1 Lichtmaschine 24 V (85 Ah)
- Batteriehauptschalter, gut zugänglich unter der Stufe zur BB-Achterkabine positioniert
- 1 Batterieladegerät (24 V - 100 Ah)
- 1 Lastregler
- 13 Steckdosen 230 V:
  - 2 in der vorderen Kabine
  - 1 in den Bädern
  - 1 in den Achterkabinen
  - 1 im Salon (BB-seitig)
  - 1 am Kartentisch
  - 4 in der Pantry
  - 1 im Motorraum
  - 1 in der Segelkammer
- 6 USB-Anschluss, zweifach:
  - 2 in der vorderen Kabine
  - 1 in den Achterkabinen
  - 1 an der elektrischen Schalttafel
  - 1 am Kartentisch
- 1 Landanschluss 230 V, neben dem BB-Steuerstand
- LED-Beleuchtung:
  - Deckenleuchten, mit Dimmer
  - Leselampen
  - Indirekte Beleuchtung, mit Dimmer
  - Akzentleuchten auf den Seitendecks
- LED-Positionslichter:
  - 1 Positionslaterne
  - 1 Motorlicht / Mastlicht an der Vorderseite des Masts
  - 1 Ankerlicht (Topplicht)
- Deckscheinwerfer (Halogen)
- Kabelrohre zur Durchführung optionaler Kabel

VERSCHIEDENES

- Rauchmelder
- Cleaning kit: Pack Öko-Reinigungsmittel

Oceanis Yacht 60

Ausstattungsliste - Europa

AUSSTATTUNGSVARIANTEN & PACKS

AUSSTATTUNGSVARIANTEN

	CONFORT	LUXE
• Coastal Raymarine Pack	■	
• 1 Elektrische Arbeitswinsch Harken H50.2 STAEH (statt Standardwinsch)	■	■
• 1 Fallreep	■	■
• Fernbedienung zum Öffnen der Heckplattform	■	■
• Elektrische Deckreinigungspumpe, im Ankerkasten (wahlweise mit Meerwasser oder Frischwasser aus den Tanks)	■	■
• Spannungswandler 2 000 W	■	■
• Fusion RA670 mit B&W-Lautsprecher + Subwoofer im Salon + 2 Fusion-Lautsprecher im Cockpit	■	■
• Federkernmatratze in der Eignerkabine (Dicke: 180 mm / 7'')	■	■
• Salontisch dank elektrischer Höhenverstellung auch als Couchtisch bzw. mit Matratze auch als zusätzlicher Schlafplatz für 2 Personen nutzbar (optional)	■	■
• 2 Elektrisch höhenverstellbare, zur Sonnenliege umbaubare Cockpittische	■	■
• Abdeckungen für Cockpittische in Charcoal Grey	■	■
• Cockpit-Polsterbezüge aus Diamante Snow	■	■
- Sitzflächen und Rückenlehnen der Cockpitbänke: Filterschaum 80 mm/3'' (Dichte: 60F+20S)	■	■
- für Rückenlehnen und Sitzflächen der Steuersitze	■	■
- 2 Niedergangssonnenliegen mit aufstellbaren Rückenlehnen (Clic Clac-System) und eingebauten Becherhaltern	■	■
- 2 Polsterauflagen zur Nutzung der Cockipttische als Sonnenliege	■	■
- 1 Sonnenliegenauflagen mit integrierten Becherhaltern für das Vordeck	■	■
• Offshore Raymarine Pack		■
• Heckstrahlruder, einziehbar		■
• Generator 11 kVA 230 V / 50 Hz		■
• Klimaanlage 56 000 BTU + Landstromverlängerungskabel (15 m / *49'3''* - 32 Ah)		■
• Elektrisches WC TECMA mit Süß-/Seewasserbetrieb, in den 2 Achterbädern		■

ELEKTRONIK-PACKS: RAYMARINE

	COASTAL (in der Confort-Ausführung inbegriffen)	OFFSHORE (in der Luxe-Ausführung inbegriffen)
• Am BB- und StB-Steuerstand:		
- 1 Multifunktions-Touchscreen 12'' Axiom 2 Pro (GPS, Plotter, Kartenleser - Navionics®+ Blank Seekarten eigeschlossen	■	■
• Verklicker, Anemometer (RWS)	■	■
• Windex Windfahne	■	■
• Echolot (Log, Tachometer, Temperatur)	■	■
• Autopilot Raymarine P70s	■	■
• Festinstalliertes Seefunkgerät Ray91 (AIS-Empfänger) am Kartentisch	■	■
• Schutzbezüge für Steuerräder und Konsolen (Charcoal Grey)	■	■
• Drahtlose Fernbedienung RCU-1		■
• 700 AIS		■
• 1 UKW-Funkgerät RAY 90, kabellos		■

Oceanis Yacht 60

Ausstattungsliste - Europa

RIGG-PACKS (für die 2 Mastauführungen geeignet)

	DOWNWIND	UPWIND	DOWNWIND + UPWIND
• German System: - 1 Großschot mit Dyneema-Kern, leinenverstellbarer Traveller am Steuerstand (Durchmesser 12 mm - Länge 62 m) - 1 zusätzlicher Doppelstopper für die StB-seitigen Fallen) - 2 zusätzliche Harken E80-Blöcke am Großbaum	■	■	■
• 2 Elektrische Genuawinsch (H70.2STAEH - 24 V) + 1 Winschkurbel	■	■	■
• Asymmetrischer Spinnakertakelung/Code-0: - 4 einscheibige Harken-Blöcke, - 1 einfacher Block Wichard, - 2 Zusätzliche Stopper, - 2 Schoten, 14 mm Durchmesser, 40 m lang, - 1 Halsleine für asymmetrischen Spinnaker, Durchmesser 12 mm, 5 m lang, - 1 Code 0-Fall, Durchmesser 12 mm, 88 m lang	■		■
• Dacron-Genua mit Roffreff		■	■
• Traveller-Schiene für die Genuaschot am Aufbau + Genua-Schoten (unter Beibehaltung von Schiene und Traveller für Selbstwendefock)		■	■

PACK ARBEITSFOCKZUBEHÖR (für die 2 Mastauführungen geeignet)

- 2 Harken Element E80-Blöcke, einer davon mit Hundsfott
- 1 Easylock für fallen Steuerbordseitig
- 1 Wichard-Doppelpütting auf dem Vordeck für abnehmbares Kutterstag
- 1 Dyneema-Fall mit Klappläufer, mit Block für Arbeitsfock
- Schot mit Punch-Kern (Durchmesser 12 mm - 45 m)
- unter Beibehaltung von Schiene und Traveller für Selbstwendefock

PACK ANKERGESCHIRR

- Delta-Anker (verzinkter Stahl) 40 kg/*88 lbs* (in der Premiumversion mit Niro-Anker)
- Kette (Durchmesser: 12 mm / *1/2''* - Länge: 70 m / *230'*)
- Leinen (Durchmesser: 22 mm / *7/8''* - Länge: 50 m / *164')*
- 10 Fender:
  - 4 XL (Durchmesser: 300 mm / *12''* - Länge: 1 130 mm / *3'8''*)
  - 6 L (Durchmesser: 300 mm / *12''* - Länge: 880 mm / *2'11''*)
- 4 Festmacher (Durchmesser: 18 mm / *11/16''* - Länge: 15 m / *49'3''*)
- Ankerausrichter

PACK ANKERGESCHIRR (aufblasbar)

- Delta-Anker (verzinkter Stahl) 40 kg/*88 lbs*
- Kette (Durchmesser: 12 mm / *1/2''* - Länge: 70 m / *230'*)
- Leinen (Durchmesser: 22 mm / *7/8''* - Länge: 50 m / *164')*
- 8 Aufblasbare Fender (Durchmesser: 360 mm / *1'2''* - Länge: 1 200 mm / *3'11''*)
- 4 Festmacher (Durchmesser: 18 mm / *11/16''* - Länge: 15 m / *49'3''*)
- Ankerausrichter

BLACK EDITION PACK

- 8 Belegklampen, Alumnium, schwarz eloxiert (Länge: 0,40 m / *1'4''*)
- Bug-/Heckkörbe, Handläufe und Relingsstützen Niro, schwarz lackiert
- Relingsleinen mit Pforten

Oceanis Yacht 60

Ausstattungsliste - Europa

OPTIONEN

NAVIGATIONSELEKTRONIK: RAYMARINE

- Kartentisch: Multifunktions-Touchscreen 12'' Axiom 2 Pro
- Quantum Doppler 2-Radar
- ClearCruise AR (erweiterte Realität)

TAKELUNG - SEGEL

- Hydraulisch verstellbares Achterstag (Standardmast)
- Rollmast, schwarz lackiert
- Rollmast, weiß lackiert
- Standardmast, schwarz lackiert, handbetätigter hydraulischer Achterstagspanner, Park Avenue-Großbaum, schwarz lackiert
- Rollbaum FurlerBoom V-shaped, schwarz lackiert (hydranet full batten Großsegel im Lieferumfang enthalten - nur in Verbindung mit dem Performance Standardmast)
- Großsegel Hydranet
- Hydranet-Selbstwendefock (statt Standardfock Dacron)
- Genua Hydranet (Erfordert Rigg-Pack)
- Code 3 auf elektrischem Endlosroller (Stormlite - grau)
- Elektrisches Genua-Rollreff auf Deck

WINSCHEN

- 2 elektrische Rewind-Arbeitswinschen Harken H60.2 STAEH als Upgrade-Ausstattung

VERDECKE

- Sprayhood am Aufbau, Lexan-Festverglasung, Charcoal Grey
- Sonnensegel über dem Vordeck, Charcoal Grey
- Seitlicher Sonnenschutz für das Cockpit-Biminiverdeck, Batyline
- Cockpit-Bimini mit LED-Beleuchtung, Charcoal Grey
- Halbsteife cockpit-bimini mit LED-Beleuchtung und von Hand auf-/zuschiebbarem textilen Mittelteil in Charcoal Grey, 2 Seiten-Sonnensegel, 1 Sonnensegel achtern
- Rundumverschluss für das Bimini (2 Seitenteile + Heckteil), Charcoal Grey
- Rundumverschluss für das Hardtop-Bimini (2 Seitenteile + Heckteil), Charcoal Grey

FESTMACHEN - ANKERGESCHIRR

- In der Premiumversion mit Niro-Anker anstelle des verzinkten Ankers
- 8 Versenkbare NOMEN-Klampen, eloxiert (statt Standardwinsch)
- Versenkbares Ankerspill (Bug)

RUMPF - DECK - COCKPIT

- Seitendecks mit Iro-Decklatten (graue Fugen)
- Decksaufbau mit Iro-Decklatten (graue Fugen)
- Integrierte Hydraulik-Gangway an BB
- Beiboothandlingsystem (Klapprampe mit Rolle zum Ausfahren über der Heckplattform, 1 manuelle Seilwinde) + Elektrischer Blasebalg + Über die Beiboot-Spülwassertanks gespeister Frischwasserauslauf
- Zentraler Klappauszug an den 2 Cockpittischen
- Halterung für den Außenborder
- Composite-Steuerräder, schwarz, mit Y-Speichen
- Composite-Steuerräder, weiß, 5 Speichen
- Carbon-Steuerrad mit Y-Speichen
- Standermast aus Verbundwerkstoff 1,20 m/*3'11''*
- Metallic-Rumpflackierung (Rumpf - Heckplattform - Bugspriet)
- Beiboot der Marke Williams 280 Minijet - 80 PS
- Solarmodul auf dem Deckshaus (700 W)

WASSERLEITUNGEN INNENBEREICH

- Elektrische Seewasserpumpe, in der Pantry
- Entsalzungsanlage (100 l/h / *26 US Gal/h* - 24/230 V)

AUßENBELEUCHTUNG

- 4 Unterwasserscheinwerfer (2 am Heck, 2 am Bug)
- Salings-Beleuchtung (LED) für Rollmast mit Standardeloxierung
- Salings-Beleuchtung (LED) für schwarz lackierten Rollmast
- Salings-Beleuchtung (LED) für weiß lackierten Rollmast
- Salings-Beleuchtung (LED) für schwarz lackierten Standardmast

COCKPIT-KOMFORTAUSSTATTUNG

- Cockpit-Polsterung Vita 61 als Ersatz für die Diamante Snoww-Polsterung der Confort-Ausstattung
- Abbaubarer Gasgrill
- 30 l / *8 US Gal*-Kühlbox unter dem BB-Steuersitz

INNENAUSSTATTUNG

INNENAUSBAU-VARIANTEN

- nur in der 3 Kabinen-/3 Bäder-Version
- nur in der 4 Kabinen-/4 Bäder-Version
- Skipperkabine anstelle des Vordeck-Segelstauraums:
  Stehhöhe: 1,85 m / *6'1''*
  - Zugang durch T70-Decksluk,
  - Edelstahlleiter,
  - 1 Bett (1,92 m x 0,65 m - 0,58 m) / *6'4'' x 2'2'' - 1'11'')*
    Schaumstoffmatratze - Bezug PVC, Marlin Weiss
  - Anker verstauen,
  - 1 USB-Doppelanschluss,
  - 1 Steckdose 230 V,
  - 1 Deckenleuchte,
  - 1 von der Kabine abgetrenntes Bad mit WC, Waschbecken, Dusche

STIMMUNGSBELEUCHTUNG

- Holzeinrichtung: Alpi Eiche gebürstet + Fußböden ALPIready Eiche
- Polsterbezüge unter Deck wahlweise: Textil (versch. Ausführungen), Leder, Nubuk

MULTIMEDIA-AUSSTATTUNG

- Vorverkabelung für höhenverstellbaren Fernseher, im Salon (empfohlene TV-Gerät-Format: 46'')
- Vorverkabelung für TV, in der vorderen Kabine (am Vorderschott)
- HiFi: FUSION Apollo RA670-Verstärker mit Subwoofer + B&W-Lautsprechern in der Eignerkabine (nicht in Verbindung mit der 4-Kabinen-Ausführung)

ELEKTROGERÄTE

- Geschirrspülmaschine für 9 Gedecke (230 V)
- Weinkeller 19 Flaschen (230 V)
- Backofen-/Grill-/Mikrowellen-Einbaukombination 22 l (230 V)
- Waschtrockner, Befüllung: 8 kg beim Waschen, 5 kg beim Trocknen (230 V)
- 75 l-TK-Schublade mit integriertem Eiswürfelspender 230 V + dedizierter 500 W-Wechselrichter (statt Tiefkühlfach 75 l/12-24 V der Standardausstattung)
- Vollständige Elektroküche (Glaskeramik-Kochplatte + Elektro-Backofen)

BORDKOMFORT

- Tresor, in der vorderen Kabine
- Federkernmatratze in der Eignerkabine
  (Dicke: 180 mm / *7'')*
- Federkernmatratzen in den Achterschiffskabinen
  (Dicke: 160 mm / *6''*)
- Kojensegel in Charcoal Grey, in der StB-Achterkabine
- 2 Lithium-Batterien (200 Ah) statt AGM-Batterien - Gewichtseinsparung: ca. 170 kg / *375 lbs*
  Lithium-Batterien erfüllen als Ersatz für AGM-Batterien die gleichen Einsatzzwecke wie diese und bieten höhere Leistung bei geringerer Stückzahl. Der Wirkungsgrad beträgt bei dieser Technologie knapp 100 %, bei AGM-Batterien hingegen nur 75 %. Für den Motor wird die AGM-Batterie beibehalten.
- Batterieschalter Elektrik (an das Ship Control-System angeschlossen, zum ferngesteuerten Ein-/Ausschalten der Batterien)
- Prestige-Tischgeschirr - 6 Personen

SERVICES

- Commissioning (Inbetriebnahme) (Canet oder Les Sables d'Olonne)
- Lieferung Premium

30/07/2026 Code Beneteau V12812 (K) All Alle Beschreibungen, Darstellungen usw. haben nur Informationscharakter. Unsere Modelle können serienmäßig ohne Vorankündigung geändert oder verbessert werden