



nur in der 3 Kabinen-/2 Bäder-Version:



nur in der 5 Kabinen-/3 Bäder-Version:



ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

• Länge über alles (mit bugkorb)	16,28 m	53'5"
• Länge über alles (Standard)	15,75 m	51'8"
• Länge Rumpf	15,32 m	50'3"
• Länge Wasserlinie	14,67 m	48'2"
• Breite Rumpf	4,84 m	15'11"
• Tiefgang Langkiel (Guss)	2,36 m	7'9"
• Ballastgewicht Langkiel	3 396 kg	7,485 lbs
• Tiefgang Kurzkiel (Guss)	1,92 m	6'4"
• Ballastgewicht Kurzkiel	3 604 kg	7,943 lbs
• Höhe über Wasserlinie:		
- Mast mit 2 Salingspaaren	22,00 m	72'
- Performance Mast	23,85 m	78'
• Konstruktionsverdrängung	14 509 kg	31,978 lbs
• Kraftstoff-Fassungsvermögen (Standard)	200 L	53 US Gal
• Kraftstoff-Fassungsvermögen (Option)	200 L	53 US Gal
• Frischwassertank (Standard)	420 L	111 US Gal
• Frischwassertank (Option)	300 L	79 US Gal
• Motorleistung (Sail drive)	110 PS	110 HP

KONSTRUKTEURE / DESIGNER

- Schiffbauer: Biscontini Yacht Design
- Innen- und Außendesign: Nauta Design

BEANTRAGTE CE-BESCHEINIGUNG

- Kategorie A - 13 Personen
- Kategorie B - 14 Personen
- Kategorie C - 16 Personen

SEGELFLÄCHE UND SEGELPLAN

• Grosseegel Rollvorrichtung (Standard)	46,50 m ²	500 sq/ft
• Selbstwendendes Focksegel (Standard)	47,50 m ²	511 sq/ft
• Klassisches Großsegel	59,50 m ²	640 sq/ft
• Genua-Klüver - 105 %	67,50 m ²	727 sq/ft
• Code 0	143,00 m ²	1,539 sq/ft
• Asymmetrischer Spinnaker	187,00 m ²	2,012 sq/ft
• I	19,00 m	62'4"
• J	6,30 m	20'8"
• P - Rollmast	18,00 m	59'1"
• P - Mast mit 2 Salingspaaren	18,18 m	59'8"
• E	5,50 m	18'1"

PERFORMANCE (3-Salings-Rigg, +1,80 m / 5'11")

• Klassisches Großsegel	66,50 m ²	716 sq/ft
• Genua-Klüver	76,50 m ²	823 sq/ft
• I	20,90 m	68'7"
• J	6,30 m	20'8"
• P	20,00 m	65'7"
• E	5,50 m	18'1"

seanapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND



STANDARD AUSSTATTUNG

BAUWEISE

- Gestaltung gemäß den Anforderungen der europäischen Richtlinien und dem CE Fahrtgebietszertifikat
- Rumpf in Sandwichbauweise (Polyester / Verbundplatte Balsa)
- Strukturelle Gegenform in monolithischem Sandwich (Textil (versch. Ausführungen) - Harz) an den Rumpf angeklebt
- Decksstruktur: Sandwich Glasfaser/Saerform-Schaum, im Infusionsverfahren hergestellt, mit rutschfestem Belag mit Diamantprofil
- Kiel aus Guss, an Gegenplatte aus Edelstahl verschraubt und verleimt
- Doppel-Schweberuder mit Niro-Schaft
- Rumpffarbe weiß - Rumpfdekoration metallikgrau
- 8 Rumpfbullaugen

DECKSAUSRÜSTUNG

TAKELUNG

- Mast, eloxiert, auf Deck gesetzt, 2 gepfeilte Salingspaare
- Baum aus eloxiertem Aluminium
- Stehendes Gut aus Edelstahl in Einzelspannlitzen
- Einfaches Achterstag mit Hahnepot und Wantenspanner
- Starrer Baumniederholer mit Talje
- Selbstwendefock mit deckmontiertem Rollreff
- Hahnepot für Großsegel auf dem Aufbau
- 1 Laufschiene mit Traveller für Selbstwendefock
- Bedienleinen zum Steuerstand zurückgeführt (außer Baumdirk und genaufall)
- Komplettes laufendes Gut: Großfall, Genaufall mit Fallspanner am Mast, Baumdirk mit Klampe am Mast, Großsegellieck und Großschot, 1 Schot Selbstwendefock
- 6 Easylocks für fallen
- Fallenkanal
- 2 Flaggleinen

WINSCHEN

- 1 Arbeitswisch selbstholend (H46.2 STA) an beiden Steuerständen
- 1 Kurbel winches Aluminium Speed Grip
- 2 Winskurbel Kästen

SEGEL (Incidence)

- Dacron-Rollgroßsegel mit UV-Schutz Silver, Horizontalschnitt
- Dacron-Selbstwendefock mit UV-Schutz Silver, Horizontalschnitt

FESTMACHEN - ANKERGESCHIRR

- Selbstlenzender Kettenkasten - Ankerpütting - Haube
- Bugbeschlag Edelstahl mit versetzter Leitrolle
- Senkrecht elektrisches Ankerspill 12 V - 1 500 W - Fernbedienung
- 6 Belegklampen aus Aluminium, Länge: 400 mm / 15³/₄ - Schutz für die Deckslinie aus Edelstahl

SEGELKAMMER

- Zugang über die Decksluke T70, Breite des Laufganges: 62 cm / 2'
- Edelstahlleiter
- Staufächer
- Beleuchtung

SCHUTZEINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE

- 1 offener Bugkorb aus Edelstahl
- 2 Heckkörbe aus Edelstahl
- 2 Handläufe aus Edelstahl auf dem Kajütdach
- 1 Stütze für Rettungsring
- Ring für Flagge an Balkon geschweißt
- Doppelte Reling mit Relingstützen aus Edelstahl, 650 mm / 2'2"
- Notausstiegsleiter am Heckkorb

COCKPIT

- Selbstlenzendes Cockpit
- 4 Wasserdichte Backskisten unter den Cockpitbänken
- 1 Staukasten hinten im Cockpit
- 1 Gasfach unter dem BB-Steuersitz
- 2 Cockpitbänke mit Iro-Decklatten
- 2 Fallenfächer unter den Cockpitbänken
- Steuermannssitz, mit Iro-Decklatten, mit Backskiste an StB
- 2 Fußstütze zum Ausklappen für Steuermann
- 1 StB-Steuersäule mit elektrischem Motorbedienelement
- Steuerräder aus Edelstahl (Durchmesser 900 mm / 2'11") - Lederbezug dunkelgrau - Steuergeräte am Steuerstand - Übertragung der Ruderbewegungen über Textilsteuerseile - Handlauf aus Edelstahl
- 2 Deckszugänge zur Notpinne
- 1 Notpinne
- 1 Steuerkompass an BB-Steuersäule
- Motorschalttafel an StB
- 2 Cockpittische: nicht verstellbarer Tischfuß, abklappbare Holzplatte mit 2 Becherhaltern u. mittigem Staufach (für die 3 Kabinen-/2 Bäder-Version)
- 1 Cockpit-Handdusche mit Mischarmatur
- 2 Niedergangstüren aus PMMA mit Scharnieren - Schiebeluke aus PMMA
- Nische für Rettungsinsel vor dem Niedergang (Länge 900 mm / 2'11" x Breite 365 mm / 1'2" x Tiefe 535 mm / 1'9")

BADEPLATTFORM / HECKPLATTFORM

- Umklappbarer Heckspiegel zur vollständigen Öffnung und Umwandlung in ein Sonnendeck (2,65 m x 0,80 m / 8'8" x 2'7")
- Zwischenstufe für Einstieg ins Cockpit
- Elektrisch zu öffnen
- Badeplattform mit Iroko-Stabdeck
- 1 festinstallierte Niro-Badeleiter mit Handläufen

INNENAUSSTATTUNG

Standardausstattung: nur in der 3 Kabinen-/2 Bäder-Version



- Innenausbau Alpi Eiche Sand
- Laminatboden in Nordic Teak-Dekor
- Polster Innenbereich: Noah 05 (Dicke: 150 mm / 6")
- Gepolsterte Decken-/Wandverkleidungen in Salon, Kabinen, offenen Oberschränken in Salon und Pantry (Chalk)
- Matratzen in den Kabinen, Schaumstoff HR 35kg/m³
- Indirekte LED-Beleuchtung
- Faltstores an den Festfenstern der Sülls

**NIEDERGANG**

Stehhöhe: 2,03 m / 6'8"

- Salonniedergang aus Holz mit freitragenden Stufen aus Formholz mit rutschfester Beschichtung
- 2 Edelstahl-Handläufe, mit Lederbezug in écru

SALON - STB-SEITIG

Stehhöhe: 2,03 m / 6'8"

- Salon mit Bank in U-Form (Schaumstoff mit doppelter Dichte) - Fusion RA210 Innen-/Außen-Lautsprecherboxen
- 2 Leselampe mit Flexarm, verstellbarem Kopf und integrierter USB-C-Steckdose
- Salontisch: Einfassung Alpi massiv, mittiges Staufach
- Unterschrank an der StB-Seite des Niedergangs: 12-V-Schalttafel, Display Navicolor 3.5", Spiegel an der Trennwand
- Stauraum unter den Bänken
- Flaschenregal hinter der Sitzbank am Vorderschott
- 2 Rumpfbullaugen
- 1 Bullauge zum Öffnen im Decksaufbau in der seitlichen Verglasung + Moskitonetz
- 3 Deckluken zum Öffnen, mit Moskitonetz

KARTENTISCH - BB-SEITIG

Stehhöhe: 1,97 m / 6'6"

- Klapptisch - Schlingerleister aus Formholz - Laminatbeschichtung
- 1 seitlich zugängliches Staufach unten
- 2 offene Überkopf-Schapps
- 1 kleines Staufach
- Sitz mit Rückenlehne, klappbar (um bei Krängung sicher zu stehen)
- Stauraum mit Steckdose für Staubsauger unter dem Sitz
- 1 Leselampe mit flexiblem Arm und drehbarem Lampenkopf
- Bücherbord am Vorderschott + Flaschenschrank mit PMMA-Tür
- 1 Rumpffenster

PANTRY - BB-SEITIG

Stehhöhe: 1,96 m / 6'5"

- Pantry mit C-förmigem Grundriss
- Arbeitsplatte Rain Cloud
- 2 rechteckige Edelstahlspülen - 1 Mischbatterie mit Warmwasser / Kaltwasser unter Druck
- 1 Gasherd mit 2 Flammen - kardanisch aufgehängter Ofen aus Edelstahl - Sicherungsstange
- Kühlschrank 12 V/176 l/46 US Gal, mit Tür, Tiefkühler 43 l/11 US Gal (Minusbereich) darüber, mit Tür vorn
- Geschlossene und eingerichtete Schränke und Staufächer
- 2 Staufächer oben mit Türen, 2 offene Überkopf-Schapps
- 1 Zentrales Möbel mit:
 - 2-teiliger Abfallbehälter 2 x 27 1/2 x 7 US Gal mit Auszug
 - Großer 2-türiger Unterschrank, Schublade vom Salon aus zugänglich
- 1 Regal für 6 Flaschen, von der Arbeitsplatte aus zugänglich (oder stattdessen Einbaunische für optionalen Geschirrspüler) + 1 Oberschrank mit Tür
- 1 verschließbares Fach für Kaffeeautomat auf der Arbeitsplatte (mit 230-V-Steckdose)
- 1 Unterschrank: 1 Tür, 2 Auszüge
- 1 Unterschrank: 4 Auszüge
- 1 ausstellbares Rumpffenster im Süll mit Vorhang vor den Seitenverglasung + Moskitonetz
- 1 Rumpffenster

EIGNERKABINE

Stehhöhe: 1,99 m / 6'6"

- Zentrales Doppelbett Typ Inselbett, montiert auf Gasdruckzylindern (2,05 m x 1,60 m x 1,39 m / 6'9" x 5'3" x 4'7")
- 2 Kleiderschränke, Offene Staufächer entlang der Rumpfwand, 6 Staufächer oben, 1 Stauraum unter dem Bett (Schublade unter dem Bett + Mittiges Staufach unter dem Lattenrost)
- 1 Sitzplatz beiderseits des Bettes
- 2 Klappbare Nachttische
- 2 Nachttischlampen mit Flexarm, verstellbarem Kopf und integrierter USB-C-Steckdose
- 1 Bücherschrank mit 2 Schubladen unten und indirekter Beleuchtung
- Unterteilte Staufächer unter den Fußböden an StB - Deckel mit Scharnier und Zylinder
- 2 Flush-Deckluken zum Öffnen, mit Moskitonetz
- 2 Rumpffenster mit Schiebevorhängen

2 PRIVATE NASSZELLEN:

Stehhöhe: 1,85 m / 6'1"

Backbordseitig:

- See-WC mit Handbedienung
- 1 Starre Reserve Abortwasser 64 L / 17 US Gal
- Polyester-Waschbecken, weiß, in Corian Rain Cloud Waschtisch eingebaut, Mischhahn
- 1 Toilettenschrank - Spiegel
- Toilettenzubehör
- 1 Flush-Deckluken zum Öffnen, mit Moskitonetz

Steuerbordseitig:

- Dusche mit Holzsitz, Duschwanne aus Polyester, weiß
- 2 Spiegelschränke
- 1 Flush-Deckluken zum Öffnen, mit Moskitonetz

HECKKABINE BACKBORD

Stehhöhe: 1,97 m / 6'6"

- Doppelbett (2,10 x 1,60 m/6'11" x 5'3") mit Koffer-Stauraum am Fußende, unter der Matratze
- 2 Kleiderschränke - 1 Schrank - geschlossene Staufächer
- 1 Beistelltisch im Bettzugang
- 2 flexible und schwenkbare Leselampen am Kopfende des Bettes
- 1 Rumpffenster mit Schiebevorhang
- 1 ausstellbares Fenster zum Cockpit unter den Cockpitsitzen, mit Vorhang + Moskitonetz
- 1 ausstellbares Rumpffenster im Cockpit (im Süll) + Moskitonetz
- 1 Festfenster zum Cockpit im Süll, mit Vorhang

STB-SEITIGE ACHTERKABINE

Stehhöhe: 1,97 m / 6'6"

- Doppelbett (2,10 x 1,60 m/6'11" x 5'3") mit Koffer-Stauraum am Fußende, unter der Matratze
- 1 Kleiderschrank - 1 Schrank - geschlossene Staufächer
- 1 Beistelltisch im Bettzugang
- 2 flexible und schwenkbare Leselampen am Kopfende des Bettes
- Zugangstür zur Nasszelle an Achterbadezimmer
- 1 Rumpffenster mit Schiebevorhang
- 1 ausstellbares Fenster zum Cockpit unter den Cockpitsitzen, mit Vorhang + Moskitonetz
- 1 ausstellbares Rumpffenster im Cockpit (im Süll) + Moskitonetz
- 1 Festfenster zum Cockpit im Süll, mit Vorhang

ACHTERSCHIFFSNASSZELLE - STB-SEITIG

Stehhöhe: 1,89 m / 6'2"

- Zugang über den Salon und die Achterkabine an Steuerbord
- Getrennte Dusche - 1 Mischhahn - Polyester-Duschwanne, weiß
- Arbeitsplatte aus Corian Clay Cloud mit selbstlenzendem Abstellfach
- 1 See-WC mit Handbedienung
- 1 Starre Reserve Abortwasser 80 L / 21 US Gal
- Waschbecken - 1 Mischhahn
- 1 Toilettenschrank + Spiegel + Stauraum unter dem Waschbecken
- Toilettenzubehör
- 1 ausstellbares Rumpffenster im Süll mit Vorhang vor den Seitenverglasung + Moskitonetz



CHARTERVERSION:

- Laminatinnenausbau Laos Teak
- Laminatboden in Nordic Teak-Dekor
- Innenpolsterbezüge PVC Marlin Brilliant White (Dicke: 120 mm / 5")
- Stepppolster im Salon (Silververtex Aluminium)

nur in der 5 Kabinen-/3 Bäder-Version



StB-Salon und Achterkabinen wie in der 3-Kabinen-Version
 2 symmetrische Vorschiffskabinen jeweils mit eigenem Bad
 Kabine mit Doppelstockkojen statt des heckseitigen Bads der Standardversion
 Große Pantry mit mittiger Kochinsel an BB (statt Kartentisch und Bücherschrank)
 1 Heckseitiges Bad an BB, von 2 Seiten zugänglich

PANTRY - BB-SEITIG

Große Pantry mit mittiger Kochinsel

- Arbeitsplatte aus Compact Clay mit Corian-Schlingerleisten
- 2 rechteckige Edelstahlspülen - 1 Mischbatterie mit Warmwasser / Kaltwasser unter Druck - Unterschrank
- 1 Gasherd mit 2 Flammen - kardanisch aufgehängter Ofen aus Edelstahl - Sicherungsstange
- Kühlbox : 85 L / 22 US Gal mit Öffnung von oben
- Kühlschranks 12 V/176 l/46 US Gal, mit Tür, Tiefkühler 43 l/ 11 US Gal (Minusbereich) darüber, mit Tür vorn
- 2 Staufächer oben mit Türen, 2 offene Überkopf-Schapps
- 1 Unterschrank: 4 Auszüge
- Offener Unterschrank mit Schlingerleiste
- 1 Regal für 6 Flaschen, von der Arbeitsplatte aus zugänglich (oder stattdessen Einbaunische für optionalen Geschirrspüler) + 1 Oberschrank mit Tür
- 1 Zentrales Möbel mit:
 - 2-teiliger Abfallbehälter 2 x 27 1/2 x 7 US Gal mit Auszug
 - Großer 2-türiger Unterschrank, Schublade vom Salon aus zugänglich
- 1 ausstellbares Rumpffenster im Süll mit Vorhang vor den Seitenverglasung + Moskitonetz
- 1 Rumpffenster

2 VORSCHIFFSKABINEN IN SYMMETRISCHER ANORDNUNG

Stehhöhe: 1,91 m / 6'3"

- Doppelbett (2,05 x 1,34 x 1,17 m/6'9" x 4'5" x 3'10") mit Koffer-Stauraum am Fußende, unter der Matratze
- 1 Kleiderschrank - 2 geschlossene Überkopf-Schapps, 1 Offenes Staufach
- 2 Leselampen, drehbar
- 1 Flush-Deckluken zum Öffnen, mit Moskitonetz
- 1 Rumpffenster mit Schiebevordhang
- Zugangstür zum eigenen Bad

SEITENKABINE

Stehhöhe: 1,83 m / 6'

- 2 Etagenbetten:
 - oberes Bett (1,95 x 0,79 - 0,54 m / 6'5" x 2'7" - 1'9")
 - unteres Bett (1,93 x 0,60 - 0,43 m / 6'4" x 2' - 1'5")
- Staufächer
- 1 zu öffnendes Rumpffenster im Decksaufbau mit Jalousie

2 ACHTERKABINEN

Wie in der 3 Kabinen-/2 Bäder-Standardversion

ACHERSCHIFFSNASSZELLE - BB-SEITIG

Stehhöhe: 1,96 m / 6'5"

- Zugang durch den Salon und die hintere Backbordkabine
- Getrennte Dusche - 1 Mischhahn - Polyester-Duschwanne, weiß
- Arbeitsplatte aus Corian Rain Cloud mit selbsttlenzendem Abstellfach
- 1 See-WC mit Handbedienung
- 1 Starre Reserve Abortwasser 80 L / 21 US Gal
- 1 Waschtisch - 1 Mischhahn
- 1 Toilettenschrank + Stauraum unter dem Waschbecken
- 2 Spiegel
- Toilettenzubehör
- 1 ausstellbares Rumpffenster im Süll mit Vorhang vor den Seitenverglasung

Standardausstattung der 5 Kabinen-/3 Bäder-Charterversion:

- 2 Cockpittische: festinstallierte Polyester-Tischplatte mit 2 Becherhaltern und Staufach in der Mitte
- Bugschutz aus Edelstahl
- Schutzvorrichtung am Heckspiegel
- Doppelbett im Salon
- Pantry: Fußpumpe Seewasser/Frischwasser
- Raumventilatoren in Salon und Kabinen
- Zusätzliche Wassertanks (2 x 165 L / 2 x 44 US Gal) im Salon
- Elektrisches Ankerspill 1 500 W - LOFRANS, statt Standardwisch



MOTORISIERUNG

- Yanmar Motor Diesel:
 - 110 PS/HP, Sail Drive, Common Rail
- Motorsteuerung und Überwachungstafel an Steuerbord
- Motorraum: Schalldämmschaum - Belüftung: 6 Lufteintritte und 1 Abluftöffnung mit Gebläse
- 1 Lichtmaschine 12 V / 125 Ah
- 1 Rotationsgeformter Dieseltank 200 l / 53 US Gal (unter der Achterkoje Steuerbord) - Elektronische Kraftstoffanzeige - Alarm bei niedrigem Füllstand - 1 Einfüllstutzen
- Filter: Seewasseranlage - Diesel - Wasserabscheider
- Faltbarer Dreiflügelpropeller
- 1 Zugang zum Motor über den Niedergang (Öffnung mit 2 Gasfedern) - 2 Zugänge zum Motor über die Achterkabinen

BORDSTROMSYSTEM

- 12 V-Anlage
- 5 AGM-Batterien für Hilfssysteme (140 Ah)
- 1 AGM-Motorbatterie (50 Ah)
- 1 Batterieladegerät 40 Ampere
- 1 Batterieladegerät 60 Ampere
- 1 Lastregler
- Ladestandsanzeigen Batterien (Bildschirm Navicolor 3,5")
- Intelligenter Batteriesensor (nur bei der 3 Kabinen-/2 Bäder-Version)
- 12 V-Schalttafel (Sicherungen - Spannungsmesser - Wasserfüllstandsanzeige - Kraftstoff-Füllstandsanzeiger - Alarm Batterie - Alarm Kraftstoff - Alarm Wasser)
- 13 Steckdosen 230 V:
 - 3 in der Pantry
 - 3 im Salon
 - 1 am Kartentisch
 - 3 in der vorderen Kabine
 - 1 im Eignerbad
 - 1 in den Achterkabinen
- 6 USB-Anschluss, zweifach (USB-A / USB-C):
 - 1 im Salon
 - 1 am Kartentisch
 - 2 in der vorderen Kabine
 - 1 in den Achterkabinen
- 1 Landanschluss (230 V)
- LED-Beleuchtung: Deckenleuchten - Leselampen - Indirekte Beleuchtung
- LED-Positionslichter: 1 Positionslaterne - 1 Motorlicht / Mastlicht an der Vorderseite des Masts - 1 Ankerlicht (Topplight) - 1 Deckscheinwerfer
- LED-Cockpitbeleuchtung

SANITÄRTECHNIK

- 1 Rotationsgeformter Frischwassertank 380 L / 100 US Gal, unter der Koje in der vorderen Kabine - 1 Einfüllstutzen
- Elektrisches Druckwasseraggregat - Ausgleichsbehälter - Schutzfilter des Wassersystems
- Elektrischer Warmwasserbereiter 40 l / 11 US Gal (Motorbetrieb)
- 1 Starre Reserve Abortwasser 80 L / 21 US Gal (Achterschiffsnasszelle)
- 1 Starre Reserve Abortwasser 64 L / 17 US Gal (Vordere Nasszelle)
- Elektrische Duschwannenabflusspumpen
- 1 Elektrische Lenzpumpe
- 1 Handlenzpumpe
- 1 elektrische Entleerungspumpe für den Eisschrank

GASANLAGE

- 1 Fach für 2 Gasflasche(n) im Cockpit, unter dem BB-seitigen Steuersitz (Durchmesser: 0,28 m / 11" x Höhe: 0,44 m / 1'5")
- Druckregler und Sicherheitsventil
- Gasmelder

SMARTES BOOT

"SEANAPPS"-Vernetzungstechnik:

- Über die dazugehörige Smartphone-App kann man den Zustand des Bootes verfolgen sowie Alarmmeldungen und Instandhaltungstipps empfangen.
- Die Art der gesammelten Daten (PGS-Position, Batterieladung, Motordaten, Navigationsdaten usw.) sind von der Bootskonfiguration abhängig.

seanapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

VERSCHIEDENES

- Rauchmelder
- Cleaning kit: Pack Öko-Reinigungsmittel



PACKS

ELEKTRONIK-PACKS: RAYMARINE

	COASTAL	OFFSHORE
<ul style="list-style-type: none"> • 1 Multifunktions-Touchscreen Axiom 2 Pro 9" (GPS, Plotter, Kartenleser - Navionics®+ Blank Seekarten eigeschlossen), an der StB-seitigen Steuersäule • BB-Steuerstand: 1 Anzeige i70s, auf Deck • Windex Windfahne • Wind Sensor (Verklicker, Anemometer) • Echolot (Log, Tachometer, Temperatur) • P70s-Autopilot + Bedienelement an der StB-Steuersäule • Kartentisch: RAY73 VHF, Funktion AIS-Empfänger • Schutzhülle (Silver): Steuerräder + StB-Konsole 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
<ul style="list-style-type: none"> • 1 Steuersäule an BB • 1 Multifunktions-Touchscreen Axiom 2 Pro 9" • 1 Anzeige i70s, an der StB-seitigen Steuersäule • Drahtlose Fernbedienung S100 • Smartphone-Induktionsladestation • Schutzhülle (Silver): BB-Pult 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

UPGRADE-PACK OFFSHORE

- 2 Axiom + 12-Displays statt Axiom 2 Pro 9-Displays

RIGG-PACKS (nicht kombinierbar mit Pack First Line)

	DOWNWIND PACK	UPWIND PACK	DOWNWIND + UPWIND PACK
<ul style="list-style-type: none"> • 2 Genuawinschen (H 60.2 STA) + 1 Winschkurbel • Polyester-Bugplattform mit Ankerrolle und Wasserstag (zum Anschlagen des Code 0 oder asymmetrischen Spinnakers) • Asymmetrischer Spinnakertakelung/Code-0 • German system (Großschot mit Klappläufer am Steuerstand) + 2 Zusätzliche Stopper • Traveller-Schiene für die Genuaschot in Laufbrücke (zum Verschieben des Travellers auf der SW-Fock-Schiene) + Komplettes Genuazubehör (Genua-Schoten, Umlenklöcke) + 2 Zusätzliche Stopper • Genua aus Dacron mit Rollreff (statt Standard-Selbstwendefock) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪

CLASSIC-MAST PACK

- Klassischer Mast 9/10 aus eloxiertem Aluminium, 2 Salingspaare
- Großsegel halb voll Batten auf Rutschern (Standard-Selbstwendefock wie gehabt)
- 2 zusätzliche Fallenstopper
- Lazy Jack und Lazy Bag in Silver

PERFORMANCE PACK

(Nicht mit der Option Großsegel-Bügel - nicht mit dem Kurzkielballast)
 Segel sind nicht im Lieferumfang enthalten (optional: Segel Performance)

FIRST LINE ALU PACK

- Klassischer Performance-Mast Aluminium (Z Diffusion), 3 gefeilte Salingspaare (+ 1,80 m / 5'11") - Laufschiene + kugellagerter Großschot-Traveller - Lazy-jacks
- Polyester-Bugplattform mit Ankerrolle und Wasserstag (zum Anschlagen des Code 0 oder asymmetrischen Spinnakers)
- Stehendes Gut aus Edelstahl in Einzelspannlitzen
- Achterstag m. hydraulischem Spanner statt Standardachterstag
- Genuarollreff Flatdeck
- Laufendes Gut Performance, Dyneema (Großsegel, Genua-Klüver, Code 0, Asymmetrischer Spinnaker, Fallen)
- German system (Großschot mit Klappläufer am Steuerstand) + 2 Zusätzliche Stopper
- 2 zusätzliche Fallenstopper
- Genuaschot-Travellerschiene auf den Seitendecks mit Leinenverstellung + Komplettes Genuazubehör (Genua-Schoten, Umlenklöcke) + 2 Zusätzliche Stopper
- WinschenHarken: 2 Elektrische Arbeitswischen H50.2 STAEH anstelle der in der Standardausführung enthaltenen Winschen + 2 handbetätigte Genuaschotwischen H60.2 STA + 1 Kurbel winches Aluminium Speed Grip
- Composite-Steuerräder, schwarz, mit Y-Speichen
- Rumpf-Finish First Line (rot)



TENDER PACK

- Einziehbares Davits (max. Beibootlänge: 3,10 m / 10'2", maximale Last: 180 kg / 397 lbs)
- Elektrischer Blasebalg zum Aufpumpen/Entleeren
- Halterung für den Außenborder

ESCAPE PACK (nur in Verbindung mit dem Elektronik-Pack)

- Cockpitpolsterbezüge Savane Nimbus
- 2 als Sonnenliegen nutzbare Cockpittische mit elektrischer Höhenverstellung und Savane Nimbus Auflagen
- Bugstrahlruder in Tunnel
- Bedienelement für Bugstrahlruder an der StB-Steuer säule
- Bedienelement für Ankerwinde mit Kettenzähler an der StB-Steuer säule
- Fernbedienung zum Öffnen der Badeplattform
- Türen getrennt

PACK MIT COCKPIT-RUNDUMVERSCHLUSS - ANKER VERSTAUEN

- 1 mittiger Hecksitz mit Backskiste
- 2 zusätzlichen Klappsitzen
- 2 Paar Stufen für den Zugang zur Plattform (statt einer einzigen breiten Treppe)
- Große von der Plattform aus zugängliche Heckgarage

PACK MIT COCKPIT-RUNDUMVERSCHLUSS - PANTRY

- Mittiger Hecksitz mit:
 - 1 gasbetriebenen Plancha-Grill
 - 1 30-l-Kühlschublade
- 2 zusätzlichen Klappsitzen im Heck
- 2 Paar Stufen für den Zugang zur Plattform (statt einer einzigen breiten Treppe)
- Große von der Plattform aus zugängliche Heckgarage

ELEGANCE PACK (für die 3 Kabinen-/2 Bäder-Version)

- Holzlamellenstores vor den 4 Rumpfenstern des Salons + in der vorderen Kabine
- Abgestepptes Kopfteil Sunbrella Natté Natural in der vorderen Kabine
- Rauchspiegel im Hintergrund der Salonbibliothek
- Kajütentisch mit elektrisch verstellbarem Fuß und zum Salontisch oder Loungebereich umbaubarer Platte (Auflagen als Option erhältlich)
- Artesian Verkleidung für die Nachttische der Vorschiffskabine, den Schrank im Niedergang, den Kartentisch u. den Bücherschrank

OPTIONEN

NAVIGATIONSELEKTRONIK: RAYMARINE

- 700 AIS
- Quantum Doppler-Radar
- UKW-Funkgerät RAY90, kabellos

TAKELUNG - SEGEL

- Performance-Großsegel & -Genua (First Line Pack / Incidence, Palma-Tec): UV-Schutzstreifen, Farbton Silver, Lazy bag Farbe Silver, Großsegel Zeichen Full Batten
- Palma-Tec Großsegel teilgelattet, Triradial-Schnitt für herkömmlichen 2-Salings-Mast
- Palma-Tec Großsegel in Triradial-Schnitt auf Rollmast
- Palma-Tec Selbstwendefock auf Rollanlage, Triradial-Schnitt, statt Standardwisch (Mit herkömmlichem Mast und Rollmast kombinierbar, nicht kombinierbar mit Pack First Line)
- Palma-Tec Rollgenua (105%), Triradial-Schnitt, UV-Schutzstreifen, Farbton Silver, anstelle der Dacron-Selbstwendefock (Mit herkömmlichem Mast und Rollmast kombinierbar, nicht kombinierbar mit Pack First Line)
- Code 0 auf Aufroller (nicht kombinierbar mit Pack First Line)
- Polyester-Bügel für Großschot-Travellerschiene mit 2 Stand-up Blöcken (nicht kombinierbar mit Pack First Line)
- Takelung für Selbstwende-Stagesegel (Fall mit Klappläufertalje + Babystagputting + 1 Selbstwende-Stagesegelschot)

WUNSCHEN

- 1 elektrische Arbeitswisch Backbord - H50.2 STAEH, statt Standardwisch (nicht kombinierbar mit Pack First Line)
- 1 Elektrische Arbeitswisch Steuerbord - H50.2 STAEH (nicht kombinierbar mit Pack First Line)
- 2 Elektrische Genuaschotwünschen - H60.2 STAEH (nur in Verbindung mit dem Rigg-Pack oder dem First Line-Pack)



RUMPF - DECK - COCKPIT

- Gelcoat perlgrau
- Cockpitboden mit Iro-Decklatten
- Seitendecks mit Iro-Decklatten
- Sonnenliegen am Niedergang mit Iro-Decklatten
- Mittiges Verlängerungsteil aus Holz für die 2 Cockpittische (3 Kabinen-Version)
- Mittiges Verlängerungsteil aus Polyester für die 2 Cockpittische (5 Kabinen-Version)
- Savane Nimbus Polsterbezüge im Heckcockpit (für das Pack mit Cockpit-Rundumverschluss)
- 2 Auflagen für Sonnenliegen am Niedergang, verstellbare Rückenlehnen und eingebaute Glashalter, Savane Nimbus
- Polsterbezüge Steuersitz u. Rückenlehne in, Savane Nimbus
- Heckstrahlruder, einziehbar
- Schraube mit 4 klappbaren Flügeln
- Steuerräder aus Verbundwerkstoff, weiß oder schwarz (nicht kombinierbar mit Pack First Line)
- Halterung für den Außenborder (Nicht kombinierbar mit Pack Tender)
- Frischwasser-Kaianschluss
- Frisch / Meerwasser Pumpe zur Deckreinigung
- Solarmodul auf dem Deckshaus (430 W)
- Aud dem festinstallierten Bimini montierte Solarmodule (680 W) - mit den Solarmodulen am Aufbau kombinierbar

FESTMACHEN - ANKERGESCHIRR

- Ankersatz:
 - Delta-Anker (verzinkter Stahl) 25 kg/55 lbs
 - Kette (Durchmesser: 12 mm / 7/8" - Länge: 40 m / 131')
 - Leine (Durchmesser: 22 mm / 7/8" - Länge: 50 m / 164')
 - 6 Fender:
 - 2 L (Durchmesser: 250 mm / 10" - Länge: 700 mm / 2'4")
 - 4 XL (Durchmesser: 300 mm / 12" - Länge: 880 mm / 2'11")
 - 4 Festmacher (Durchmesser: 18 mm / 11/16" - Länge: 15 m / 49')
 - Ankerausrichter
- Verholklampen, achtern (Alu-Belegklampen am Heckspiegel)

VERECKE

- Deckshaus-Sprayhood Silver, Fenster Strataglass (2 Versionen: mit oder ohne Bügel für Großschot-Travellerschiene)
- Halbsteife cockpit-bimini mit LED-Beleuchtung und von Hand auf-/zuschiebbarem textilen Mittelteil in Silver
- Faltbares Cockpitbimini mit Sonnensegeln und LED-Beleuchtung, Fenster Strataglass, Silver (2 Versionen: mit oder ohne Bügel für Großschot-Travellerschiene) - erfordert Verdeck-Option
- Festinstalliertes Cockpitbimini mit Sonnensegeln und LED-Beleuchtung, Silver - erfordert Verdeck-Option
- Faltbares Bimini für die Steuerstände, Silver + Sonnensegel achtern, LED-Beleuchtung, batteriebetrieben (nur in Verbindung mit dem Cockpit-Bimini)
- Sonnensegel über dem Vordeck, Silver
- Schutzbezüge für Cockpittische, Silver

INNENAUSSTATTUNG

INNENAUSBAU-VARIANTEN

- 5 Kabinen-/3 Bäder-Charterversion
- Bugkabine (Anstelle der Segelkammer):
 - Zugang durch T70-Decks Luke, Breite des Laufganges: 62 cm/2' - Edelstahlleiter
 - Stehhöhe: 1,80 m / 5'11", unter der Decks Luke
 - 1 Bett (2 m x 0,66 m / 6'7" x 2'2") Schaumstoffmatratze - Bezug PVC
 - 2 Staukästen, unter dem Bett - Schrank und Regale
 - Pumptoilette + Starre Reserve Abortwasser (50 L / 13 US Gal) - Waschbecken - Spiegel - Mischbatterie Dusche - Duschwanne mit Vorhang
 - 1 LED-Deckenleuchte, 1 LED-Leselampe
 - 1 Lüfter, 1 Steckdose 230 V

STIMMUNGSBELEUCHTUNG

- Laminatböden, Eiche braun (nur in der 3 Kabinen-/2 Bäder-Version)
- Polster innen, nach Farbkarte
- Polsterung (Salon, Kabinen, Regalrückwände der offenen Oberschränke in Salon und Pantry): Glacier oder Rock
- Auf die Polster der Yacht abgestimmte Lounge-Polster für das Elegance Pack (Kissen für Couchtisch) (nur in der 3 Kabinen-/2 Bäder-Version)
- Doppelliege im Salon (Tischbeine eingefahren, PVC-Matratze in Brilliant White) (nur in der 3 Kabinen-/2 Bäder-Version) - nicht kombinierbar mit Pack Elegance
- 2 Spiegel am Vorderschott des Salons (im Salon der 3 Kabinen-/2 Bäder-Version nicht mit der Option TV-Vorverkabelung kombinierbar)
- Faltstores an den Rumpfenstern im Salon (nicht kombinierbar mit Pack Elegance)

MULTIMEDIA-AUSSTATTUNG

- TV-Montagevorrichtung am Vorderschott des Salons *
- Höherwertige Fusion Signature-Lautsprecher im Salon
- * *ausschließlich Antenne und Kabeldurchführung im Mast*

ELEKTROGERÄTE

- Geschirrspülmaschine für 6 Gedecke
- 20-l-Mikrowellenofen
- Tischherd/Grill aus Edelstahl mit 3 Flammen, kardanische Aufhängung, Luxe
- Zusätzlicher Kühlschranks (130 L / 34 US Gal) für die 3 Kabinen-/2 Bäder-Version - nicht mit der Option Wäschetrockner kombinierbar
- Wäschetrockner (8-5 kg / 18-11 lbs / 230 V)

BORDKOMFORT

- Koje im Salon (nur in der 3 Kabinen-/2 Bäder-Version)
- Elektronischer Tresor
- Premium Matratze (Komfort mit Memory Foam-Schicht) in der Vorschiffskabine (nur in der 3 Kabinen-/2 Bäder-Version)
- Premium Matratze (Komfort mit Memory Foam-Schicht) in den Achterkabinen (nur in der 3 Kabinen-/2 Bäder-Version)
- Zusätzliche Wassertanks (2 x 150 L / 2 x 40 US Gal), im Salon (nur in der 3 Kabinen-/2 Bäder-Version)
- Zusätzliche Kraftstofftanks (200 L / 53 US Gal), unter der Achterkoje Steuerbord
- Generator 9 kVA (230 V / 50 Hz) Fischer Panda
- Entsalzungsanlage (60 l/h / 16 US Gal/h)
- Wasserreinigung (UV-Filtrationsanlage am Kaltwasserhahn der Pantry)
- Klimaanlage 36 000 BTU im gesamten Boot (Betrieb ausschließlich mit Landstrom), in der 3-Kabinen-Version (40 000 BTU, in der 5-Kabinen-Version) + Landstromverlängerungskabel 15 m / 49'3"
- Umluftheizung
- Wandler 12/230 V 2 kVA
- Elektrische Quiet flush-WCs - Frisch-/Seewasseranlage
- Elektrische Fußpumpe für Frisch-/Seewasser (Pantry)
- Raumventilatoren in Salon und Kabinen (nur in der 3 Kabinen-/2 Bäder-Version)
- Prestige-Tischgeschirr - 6 Personen