BENETEAU


Oceanis 47

Ausstattungsliste - Europa









nur in der 3 Kabinen-/2 Bäder-Version:



nur in der 4 Kabinen-/2 Bäder-Version:



nur in der 4 Kabinen-/4 Bäder-Version:



nur in der 5 Kabinen-/3 Bäder-Version:



ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

• Länge über alles	14,60 m	*47'11"*
• Länge Rumpf	13,65 m	*44'9"*
• Länge Wasserlinie	13,61 m	*44'8"*
• Breite Rumpf	4,50 m	*14'9"*
• Tiefgang Langkiel (Guss)	2,44 m	*8'*
• Ballastgewicht Langkiel	2 699 kg	*5,949 lbs*
• Tiefgang Kurzkiel (Guss)	1,84 m	*6'*
• Ballastgewicht Kurzkiel	3 027 kg	*6,672 lbs*
• Höhe über Wasserlinie		
- Classic-Mast / Rollmast	20,31 m	*66'8"*
- Performance Mast	21,31 m	*69'11"*
• Konstruktionsverdrängung	11 572 kg	*25,505 lbs*
• Kraftstoff-Fassungsvermögen		
- Standard	195 l	*52 US Gal*
- Option	195 l	*52 US Gal*
• Frischwassertank		
- Standard	370 l	*98 US Gal*
- Option	195 l	*52 US Gal*
• Motorleistung (Sail drive)		
- Standard	57 PS	*57 HP*
- Option	80 PS	*80 HP*

KONSTRUKTEURE / DESIGNER

- Schiffbauer: Finot-Conq Architectes
- Innen- und Außendesign: Nauta

CE FAHRTGEBIETSZERTIFIKAT

- Kategorie A - 10 Personen
- Kategorie B - 11 Personen
- Kategorie C - 12 Personen

SEGELFLÄCHE UND SEGELPLAN

• Grosssegel Rollvorrichtung (Standard)	44,50 m²	*479 sq/ft*
• Selbstwendendes Focksegel (Standard)	40,42 m²	*435 sq/ft*
• Klassisches Großsegel	53,75 m²	*579 sq/ft*
• Genua auf Rollvorrichtung (109 %)	52,16 m²	*561sq/ft*
• Code 0	102 m²	*1,098 sq/ft*
• Asymmetrischer Spinnaker	152 m²	*1,636 sq/ft*
• I	17,72 m	*58'2"*
• J	5,72 m	*18'9"*
• P - Rollmast	16,57 m	*54'4"*
• P - Classic-Mast	16,82 m	*55'2"*
• E	5,63 m	*18'6"*

PERFORMANCE (Verlängerter Klassischer Mast)

• Klassisches Großsegel	57,60 m²	*620 sq/ft*
• Genua-Klüver	57,80 m²	*622 sq/ft*
• I	18,33 m	*60'2"*
• J	5,71 m	*18'9"*
• P	17,82 m	*58'6"*
• E	5,63 m	*18'6"*

seanapps
CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

Oceanis 47

Ausstattungsliste - Europa

STANDARDAUSSTATTUNG

BAUWEISE

- Gestaltung gemäß den Anforderungen der europäischen Richtlinien und dem CE Fahrtgebietszertifikat
- Massiver Polyester-Rumpf, handaufgelegt
- Massive strukturstärkende Innenform, handaufgelegt (Textil (versch. Ausführungen) - Harz) an den Rumpf angeklebt
- Deckskonstruktion: Sandwich Glasfaser/Saerform-Schaum, im Infusionsverfahren hergestellt, mit rutschfestem Belag mit Diamantprofil
- Kiel aus Guss, an Gegenplatte aus Edelstahl verschraubt und verleim
- Doppel-Schweberuder mit Niro-Schaft
- Rumpffarbe weiß - Rumpfdekoration Steel Blue
- 8 Rumpfbullaugen

DECKSAUSRÜSTUNG

TAKELUNG

- Rollmast (Z-Diffusion), eloxiert, auf Deck gesetzt, 2 gepfeilte Salingspaare
- Baum aus eloxiertem Aluminium
- Stehendes Gut aus Niro-Profil vom Typ Cathedral Rigg
- Einfaches Achterstag mit Hahnepot und Wantenspanner
- Starrer Baumniederholer mit Talje
- Selbstwendefock mit deckmontiertem Rollreff
- Hahnepot für Großsegel auf dem Aufbau
- 1 Laufschiene mit Traveller für Selbstwendefock
- Bedienleinen zum Steuerstand zurückgeführt (außer Baumdirk und genuafall)
- Komplettes laufendes Gut: Großfall, Genuafall mit Klemme am Mast, Baumdirk mit Klampe am Mast, Großsegelliek und Großschot, 1 Schot Selbstwendefock
- 7 Easylocks für fallen
- Fallenkanal
- 2 Flaggleinen

WINSCHEN

- 1 Arbeitswinsch selbstholend (H40.2 STA) an beiden Steuerständen
- 1 Kurbel winches Aluminium Speed Grip
- 2 Winschkurbel Kästen

SEGEL (Elvström)

- Dacron-Rollgroßsegel mit UV-Schutz Silver, Horizontalschnitt,
- Dacron-Selbstwendefock mit UV-Schutz Silver, Horizontalschnitt

FESTMACHEN - ANKERGESCHIRR

- Selbstlenzender Kettenkasten - Ankerpütting - Haube
- Bugbeschlag Edelstahl mit versetzter Leitrolle
- Senkrechtes elektrisches Ankerspill 12 V - 1 000 W - Fernbedienung
- 6 Belegklampen aus Aluminium, Länge: 400 mm / *15 3/4''* - Schutz für die Deckslinie aus Edelstahl

SEGELKAMMER

- Eintieg durch Kunststoffluke, Breite des Laufganges: 65 x 50 cm / *2'2'' x 1'8''*
- Edelstahlleiter
- Staufächer

SCHUTZEINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE

- 1 offener Bugkorb aus Edelstahl
- 2 Heckkörbe aus Edelstahl
- 2 Handläufe aus Edelstahl auf dem Kajütdach
- 1 Stütze für Rettungsring
- Ring für Flagge an Balkon geschweißt
- Doppelte Reling mit Relingstützen aus Edelstahl, 650 mm / *2' 2''*
- Notausstiegsleiter am Heckkorb

COCKPIT

- Selbstlenzendes Cockpit
- 1 Wasserdichte Backskisten unter den Cockpitbänken & 1 Backskiste für feuchtes Zubehör
- 1 Staukasten hinten im Cockpit
- 1 Gasfach unter dem BB-Steuersitz
- Cockpitbänke mit Iro-Decklatten
- Cockpitbankverlängerungen mit 2 Fallentaschen darunter (Silver)
- Steuermannssitz, mit Iro-Decklatten, mit Backskiste an StB
- Fußstütze zum Ausklappen für Steuermann
- 2 Steuerräder aus Edelstahl (Durchmesser 900 mm / *2'11''*) - Lederbezug dunkelgrau - Steuergeräte am Steuerstand - Übertragung der Ruderbewegungen über Textilsteuerseile - Handlauf aus Edelstahl
- 2 Deckszugänge zur Notpinne
- 1 Notpinne
- 1 Steuerkompass an BB-Steuersäule
- Motorsteuerung und Überwachungstafel an Steuerbord
- 2 Cockpittische: festmontierte Tischbeine, abklappbare Tischplatte mit 8 Becherhaltern, Staufach in der Mitte (für die 3 Kabinen-/2 Bäder-Version)
- 1 Cockpitdusche mit Mischbatterie
- 2 Einflügelige Niedergangstüren mit PMMA-Beschlägen - Schiebeluke aus PMMA
- Nische für Rettungsinsel vor dem Niedergang (Länge 900 mm / *2'11''* x Breite 365 mm / *1'2''* x Tiefe 535 mm / *1'9''*)

BADEPLATTFORM / HECKPLATTFORM

- Umklappbarer Heckspiegel zur vollständigen Öffnung und Umwandlung in ein Sonnendeck (2,65 m x 0,80 m / *8'8'' x 2'7''*)
- Zwischenstufe für Einstieg ins Cockpit
- Handbetätigte Öffnung
- Badeplattform mit Iroko-Stabdeck
- 1 festinstallierte Edelstahl-Badeleiter

Oceanis 47

Ausstattungsliste - Europa

INNENAUSSTATTUNG

Standardausstattung: nur in der 3 Kabinen-/2 Bäder-Version



- Innenausbau Alpi Eiche Sand
- Laminatboden in Nordic Teak-Dekor
- Polster Innenbereich: Noah 05
- Gepolsterte Decken-/Wandverkleidungen in Salon, Kabinen, offenen Oberschränken in Salon und Pantry (Chalk)
- Matratzen in den Kabinen: Schaumstoff HR 35kg/m3

NIEDERGANG

Stehhöhe: 1,98 m / *6'6''*
- Salonniedergang aus Holz mit freitragenden Stufen aus Formholz mit rutschfester Beschichtung
- 2 Edelstahl-Handläufe, mit Lederbezug in écru
- Unterschrank an der StB-Seite des Niedergangs: 12-V-Schalttafel, Display Navicolor 3,5, JL A60 Innen-/Außen-Lautsprecherboxen, Spiegel an der Trennwand

STB-SEITIG IM SALON

Stehhöhe: 2,01 m / *6'7''*
- Salon mit Bank in U-Form (Schaumstoff mit doppelter Dichte)
- Salontisch - Holzplatte
- Mittige Sitzbank gegenüber dem Tisch, ohne Rückenlehne
- Stauraum unter den Bänken
- Staufächer unter den Fußböden (Flaschenhalterungen + 2 Kunststoffkörbe)
  Deckel mit Scharnier und Zylinder
- Bücherbord am Vorderschott
- 2 Rumpfbullaugen
- 2 Süllverglasung (mit ausstellbarem Fenster m. Fliegengitter) + Faltstores
- 2 Decksfenster zum Öffnen, mit Lüfter, Moskitonetz

KARTENTISCH & COUCH - BB-SEITIG

Stehhöhe: 1,94 m / *6'4''*
- Tisch mit Klappteil - Formholz-Schlingerleiste - graue Laminatverkleidung
- Als Liege nutzbare Sitzgelegenheit gegenüber der Kajüte
- 1 Leselampe mit Flexarm, verstellbarem Kopf und integrierter USB-C-Steckdose
- 2 USB-Ports
- 1 Rumpffenster

BB-PANTRY

Stehhöhe: 1,94 m */ 6'4''*
- Kombüse in L-Form
- Arbeitsplatte Rain Cloud
- Edelstahlspüle mit 2 rechteckigen Becken - 1 Mischbatterie mit Warmwasser / Kaltwasser unter Druck
- 1 Gasherd mit 2 Flammen - kardanisch aufgehängter Ofen aus Edelstahl - Sicherungsstange
- Kühlbox 85 l, von oben zu öffnen mit 12-V-Tiefkühlfach (Minustemperatur)
- 1 Kühlschrank 130 Liter (12 V), mit Öffnung vorne
- Geschlossene und eingerichtete Schränke und Staufächer
- Mülleimer unter der Spüle
- Unterschrank: 1 Schublade, 2 Türen am Niedergangsschott
- 1 ausstellbares Rumpffenster im Süll mit Vorhang vor den Seitenverglasung + Moskitonetz
- 1 Rumpffenster

EIGNERKABINE

Stehhöhe: 1,95 m / *6'5''*
- Zentrales Doppelbett (2,00 m x 1,53 m x 1,23 m / *6'7'' x 5' x 4'*)
- 2 Kleiderschränke, Offene Staufächer entlang der Rumpfwand, 6 Staufächer oben, 1 Schublade unter dem Bett
- 1 Backskiste zu beiden Seiten des Bettes
- 2 Nachttische
- 2 Nachttischlampen mit Flexarm, verstellbarem Kopf und integrierter USB-C-Steckdose
- 2 USB-Ports
- 2 Decksfenster zum Öffnen, mit Lüfter, Moskitonetz
- 2 Rumpffenster mit Schiebevorhängen

2 PRIVATE NASSZELLEN:

Stehhöhe: 1,93 m / *6'4''*

Backbordseitig:
- See-WC mit Handbedienung
- 1 Starre Reserve Abortwasser 50 L / *13 US Gal*
- 1 Waschbecken aus Polyester - Mischhahn
- 1 Toilettenschrank - Spiegel
- Toilettenzubehör
- 1 Flush-Deckluken zum Öffnen, mit Moskitonetz

Steuerbordseitig:
- Dusche mit Holzsitz, Duschwanne aus Polyester, weiß
- 1 Flush-Deckluken zum Öffnen, mit Moskitonetz

BB- UND STB-HECKKABINE

Stehhöhe: 1,92 m / *6'4''*
- 1 Doppelbett (2,05 m x 1,40 m / *6'9'' x 4'7''*)
- 1 Kleiderschrank - 2 Schränke - 1 Staufach
- 1 Beistelltisch im Bettzugang
- 1 Verstellbare Leselampe am Kopfende
- 1 verstellbarer Spot am Schott
- 2 USB-Ports
- 1 Rumpffenster mit Schiebevorhang
- 1 ausstellbares Fenster zum Cockpit unter den Cockpitsitzen, mit Vorhang + Moskitonetz
- 1 ausstellbares Rumpffenster im Cockpit (im Süll) + Moskitonetz

ACHTERSCHIFFSNASSZELLE - STB-SEITIG

Stehhöhe: 1,92 m / *6'4''*
- Zugang über den Salon und die Achterkabine an Steuerbord
- Separate Dusche - Selbstlenzende Backskiste - 1 Mischhahn - Polyester-Duschwanne, weiß
- 1 See-WC mit Handbedienung
- 1 Starre Reserve Abortwasser 64 L / *17 US Gal*
- 1 Waschbecken aus Polyester - 1 Mischbatterie heißes / kaltes Wasser
- 1 Toilettenschrank + Stauraum unter dem Waschbecken
- 2 Spiegel
- Toilettenzubehör
- 1 ausstellbares Rumpffenster am Süll mit Vorhang in der seitlichen Cockpitverglasung

Oceanis 47

Ausstattungsliste - Europa

CHARTERVERSIONEN:

- Laminatinnenausbau Laos Teak
- Laminatboden in Nordic Teak-Dekor
- PVC-Sitzbezüge Marlin Brilliant White
- Stepppolster im Salon (Silvertex Aluminium)

4 Kabinen-/2 Bäder-Charterversion



Die StB-Nasszelle der Standardausführung wird durch eine Kabine mit Doppelstockkojen ersetzt:
- Stehhöhe: 1,92 m / *6'4''*
- 2 Etagenbetten:
  - oberes Bett (2,04 m x 0,67 m - 0,53 m / *6'8'' x 2'2'' - 1'9''*)
  - unteres Bett (2,00 m x 0,60 m - 0,42 m / *6'7'' x 2' - 1'5''*)
- Staufächer
- 1 zu öffnendes Rumpffenster im Decksaufbau mit Jalousie

4 Kabinen-/4 Bäder-Charterversion

Salon, Achterkabinen und StB-Nasszelle achtern wie bei der Version mit 3 Kabinen/2 Nasszellen



Große Pantry im Längsformat gegenüber dem Salon anstelle der StB-Sitzbank. Als Rückenlehne dienendes mittiges Sideboard an der mittigen Sitzbank. Der Kleiderschrank in der BB-Achterkabine ist kleiner..

2 VORSCHIFFSKABINEN IN SYMMETRISCHER ANORDNUNG

Stehhöhe: 1,95 m / *6'5''*
- 1 Doppelbett (2 m x 1,40 m x 0,80 m / *6'7'' x 4'7'' x 2'7''*)
- 1 Kleiderschrank - 2 geschlossene Überkopf-Schapps, 2 Offene Staufächer, 1 Schublade unter dem Bett
- 1 Leselampe mit verstellbarem Kopf und integrierter USB-C-Steckdose
- 1 Flush-Deckluken zum Öffnen, mit Moskitonetz
- 1 Rumpffenster mit Schiebevorhang
- 2 USB-Ports
- Zugangstür zur Nasszelle

ACHTERSCHIFFSNASSZELLE - BB-SEITIG

- Zugang über den Salon und die Achterkabine
- 1 See-WC mit Handbedienung
- 1 Starre Reserve Abortwasser 64 L / *17 US Gal*
- 1 Waschbecken aus Polyester - 1 Mischbatterie heißes / kaltes Wasser
- 2 Spiegel
- Toilettenzubehör
- 1 ausstellbares Rumpffenster im Süll mit Vorhang vor den Seitenverglasung

GROßE PANTRY IM LÄNGSFORMAT

- Arbeitsplatte aus Compact Clay mit Corian-Schlingerleisten
- 2 rechteckige Edelstahlspülen - 1 Mischbatterie mit Warmwasser / Kaltwasser unter Druck
- 1 Gasherd mit 2 Flammen - kardanisch aufgehängter Ofen aus Edelstahl - Sicherungsstange
- Kühlbox 85 l, von oben zu öffnen mit 12-V-Tiefkühlfach (Minustemperatur)
- 1 Kühlschrank 130 Liter (12 V), mit Öffnung vorne
- 3 geschlossene Überkopf-Schapps, 2 offene Überkopf-Schapps
- Mülleimer, über die Arbeitsfläche befüllbar
- 1 Unterschrank: 3 Staufächer
- 1 Unterschrank: 1 Schublade, 1 Tür
- Mittiger Schrank mit Backskiste
- 1 ausstellbares Rumpffenster im Süll mit Vorhang vor den Seitenverglasung + Moskitonetz
- 1 Rumpffenster

5 Kabinen-/3 Bäder-Charterversion



Die StB-Nasszelle der Standardausführung wird durch eine Kabine mit Doppelstockkojen ersetzt:
- Stehhöhe: 1,92 m / *6'4''*
- 2 Etagenbetten:
  - oberes Bett (2,04 m x 0,67 m - 0,53 m / *6'8'' x 2'2'' - 1'9''*)
  - unteres Bett (2,00 m x 0,60 m - 0,42 m / *6'7'' x 2' - 1'5''*)
- Staufächer
- 1 zu öffnendes Rumpffenster im Decksaufbau mit Jalousie + Moskitonetz

<u>Die Charterbootversionen beinhalten in der Grundausstattung:</u>
- 2 Cockpittische: festinstallierte Polyester-Tischplatte mit 2 Becherhaltern und Staufach in der Mitte
- Bugschutz aus Edelstahl
- Schutzvorrichtung am Heckspiegel
- Doppelkoje in der Messe
- Kabinen + Salon: weiße Ventilatoren
- Zusätzlicher Wassertank (195 l / *52 US Gal*)

Oceanis 47

Ausstattungsliste - Europa

MOTORISIERUNG

- Yanmar Motor Diesel:
  - 57 PS/HP Sail drive, Common Rail (Standard)
  - 80 PS/HP Sail drive, Common Rail (Option)
- Motorbedienelement am StB-seitigen Steuerstand - Kontrolltafel
- Motorraum: Schalldämmschaum - Belüftung: 5 Lufteintritte und 1 Abluftöffnung mit Gebläse
- 1 Lichtmaschine 12 V / 125 Ah
- 1 Rotationsgeformter Dieseltank 195 l / *52 US Gal* (unter der Achterkoje Steuerbord) - Elektronische Kraftstoffanzeige - Alarm bei niedrigem Füllstand - 1 Einfüllstutzen
- Filter: Seewasseranlage - Diesel - Wasserabscheider
- Fester Dreiflügelpropeller
- 1 Zugang zum Motor über den Niedergang (Öffnung mit 2 Gasfedern) - 2 Zugänge zum Motor über die Achterkabinen

BORDSTROMSYSTEM

- 12 V-Anlage
- 5 AGM-Batterien für Hilfssysteme (100 Ah) - 1 AGM-Motorbatterie (50 Ah)
- 1 Batterieladegerät 70 Ampere
- 1 Lastregler
- Ladestandsanzeigen Batterien, Bildschirm Navicolor (3,5")
- Intelligenter Batteriesensor (nur in der 3 Kabinen-/2 Bäder-Version)
- 12 V-Schalttafel (Sicherungen - Spannungsmesser - Wasserfüllstandsanzeige - Kraftstoff-Füllstandsanzeiger - Alarm Batterie - Alarm Kraftstoff - Alarm Wasser)
- 3 Steckdosen 230 V
- 9 USB-Ports
- 1 Landanschluss (230 V)
- Direkte LED-Beleuchtung
- Indirekte LED-Beleuchtung: Salon & Pantry
- LED-Positionslichter: 1 Positionslaterne - 1 Motorlicht / Mastlicht an der Vorderseite des Masts - 1 Ankerlicht (Topplicht)
- Kabelrohre zur Durchführung optionaler Kabel

SANITÄRTECHNIK

- 1 Rotationsgeformter Frischwassertank 330 L / *87 US Gal*, unter der Koje in der vorderen Kabine - 1 Einfüllstutzen
- Elektrisches Druckwasseraggregat - Ausgleichsbehälter - Schutzfilter des Wassersystems
- Elektrischer Warmwasserbereiter 40 l / *11 US Gal* (Motorbetrieb)
- 1 Fäkalientank für jedes WC
- Elektrische Duschwannenabflusspumpen
- 1 Elektrische Lenzpumpe
- 1 Handlenzpumpe

GASANLAGE

- 1 Fach für 2 Gasflasche(n) im Cockpit (Durchmesser: 0,28 m/ *11''* x Höhe: 0,44 m/ *1'5''*)
- Druckregler und Sicherheitsventil
- Gasmelder

SMARTES BOOT

Vernetzte Technologie "SEANAPPS":

- Über die dazugehörige Smartphone-App kann man den Zustand des Bootes verfolgen sowie Alarmmeldungen und Instandhaltungstippps empfangen.
- Die Art der gesammelten Daten (PGS-Position, Batterieladung, Motordaten, Navigationsdaten usw.) sind von der Bootskonfiguration abhängig.

seanapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

VERSCHIEDENES

- Rauchmelder
- Cleaning kit: Pack Öko-Reinigungsmittel

Oceanis 47

Ausstattungsliste - Europa

PACKS

ELEKTRONIK-PACKS: RAYMARINE

	COASTAL	OFFSHORE
• 1 StB-seitige Steuersäule	■	■
• 1 Multifunktions-Touchscreen Axiom 2 Pro 9'' (GPS, Plotter, Kartenleser - Navionics®+ Blank Seekarten eigeschlossen), an der StB-seitigen Steuersäule	■	■
• BB-Steuerstand: 1 Anzeige i70s, auf Deck	■	■
• Windex Windfahne	■	■
• Wind Sensor (Verklicker, Anemometer)	■	■
• Echolot (Log, Tachometer, Temperatur)	■	■
• P70s-Autopilot + Bedienelement am BB-Steuerstand auf Deck	■	■
• Kartentisch: RAY73 VHF, Funktion AIS-Empfänger	■	■
• 2 Schutzbezüge für die Steuerräder + 1 Schutzbezug für die StB-Steuersäule (Silver)	■	■
• 1 BB-seitige Steuersäule		■
• 1 Schutzbezug für die BB-Steuersäule (Silver)		■
• 1 Multifunktions-Touchscreen Axiom 2 Pro 9''		■
• Drahtlose Fernbedienung RCU-1		■
• Smartphone-Induktionsladestation		■

UPGRADE-PACK OFFSHORE

• 2 Axiom 2+ 12-Displays statt Axiom 2 Pro 9-Displays

RIGG-PACKS

	DOWNWIND PACK	UPWIND PACK	DOWNWIND + UPWIND PACK
• 2 Genuawinschen (H50.2 STA)	■	■	■
• German system (Großschot mit Klappläufer am Steuerstand)	■	■	■
• Polyester-Bugplattform mit Ankerrolle und Wasserstag (zum Anschlagen des Code 0 oder asymmetrischen Spinnakers)	■		■
• Asymmetrischer Spinnakertakelung/Code-0	■		■
• 2 zusätzliche Fallenstopper	■		■
• Genuaschot-Travellerschienen auf den Seitendecks mit Leinenverstellung (zum Verschieben des Travellers auf der SW-Fock-Schiene)		■	■
• Genua aus Dacron mit Rollreff (statt Standard-Selbstwendefock)		■	■

CLASSIC-MAST PACK

- Classic-Mast $^{9}/_{10}$ aus eloxiertem Aluminium, 2 Salingspaare
- Dacron-Großsegel teilgelattet (Standard-Selbstwendefock wie gehabt)
- 2 zusätzliche Fallenstopper (Backbordseitig)
- Lazy Jack und Lazy Bag in Silver

PERFORMANCE PACK

(Nicht mit der Option Großsegel-Bügel - nicht mit dem Kurzkielballast)
Segel sind nicht im Lieferumfang enthalten (optional: Segel Performance)

FIRST LINE ALU PACK

- Polyester-Bugplattform mit Ankerrolle und Wasserstag (zum Anschlagen des Code 0 oder asymmetrischen Spinnakers)
- Klassischer Performance-Aluminiummast (Z Diffusion), 2 gepfeilte Salingspaare (+ 1 m / *3'3''*). Laufschienen + kugelgelagerter Großschot-Traveller
- Achterstag m. hydraulischem Spanner statt Standardachterstag
- Genuarollreff Flatdeck
- 4 zusätzliche Fallenstopper (2 steuerbordseitig + 2 backbordseitig)
- Laufendes Gut Performance, Dyneema (Großsegel, Genua-Klüver, Code 0, Asymmetrischer Spinnaker, Fallen)
- German system (Großschot mit Klappläufer am Steuerstand)
- Genuaschot-Travellerschienen auf den Seitendecks mit Leinenverstellung + Komplettes Genuazubehör (Genua-Schoten, Umlenkblöcke)
- Winschen: 1 Elektrische Arbeitswinsch Backbord H46.2 STAEH (Fallen) + 1 StB-Arbeitswinsch, manuell H46.2 STA + 2 Manuelle Genuaschotwinschen H50.2 STA
- Steuerräder, Verbundwerkstoff, schwarz
- Rumpfdekoration Steel blue

Oceanis 47

Ausstattungsliste - Europa

TENDER PACK

- Einziehbare Davits (max. Beibootlänge: 3,10 m / *10’2”,* maximale Last: 180 kg / *397 lbs*)
- Elektrischer Blasebalg
- Halterung für den Außenborder

ESCAPE PACK

(nur in Verbindung mit dem Coastal-Pack)

- Teleskopisch (von Hand) verstellbare Tischbeine für die 2 Cockpittische
- Bugstrahlruder in Tunnel + 2 dazugehörige Batterien (50 Ah + 12 V)
- Bedienelement für Bugstrahlruder an der StB-Steuersäule
- Elektrisches Motorbedienelement an der StB-Steuersäule
- Bedienelement für Ankerwinde mit Kettenzähler an der StB-Steuersäule
- Elektrisch abklappbare Badeplattform + Fernbedienung
- Türen getrennt

PACK MIT COCKPIT-RUNDUMVERSCHLUSS - ANKER VERSTAUEN

- 1 mittiger Hecksitz mit Backskiste
- 2 Zusätzliche Klappsitze
- 2 Paar Stufen für den Zugang zur Plattform (statt einer einzigen breiten Treppe)

PACK MIT COCKPIT-RUNDUMVERSCHLUSS - PANTRY

- 1 Mittiger Hecksitz mit: 1 gasbetriebenen Plancha-Grill
- 2 Zusätzliche Klappsitze
- 2 Paar Stufen für den Zugang zur Plattform (statt einer einzigen breiten Treppe)

ELEGANCE PACK

(für die 3 Kabinen-/2 Bäder-Version)

- Gepolstertes Bettgestell Dolce 07 in der Vorschiffskabine
- Polsterkopfteil Sunbrella Natté, natur, in der Eignerkabine
- Upgrade Tisch im Salon: Einfassung mit Alpi massiv, mittiger Stauraum
- Faltstores an den 4 Rumpffenstern im Salon
- Rauchspiegel im Hintergrund der Salonbibliothek
- Artesian Verkleidung für die Nachtischen der Vorschiffskabine, den mittleren Bücherschrankbord, den Sideboard am Fuße des Niedergangs u. auf dem Kartentisch

OPTIONEN

NAVIGATIONSELEKTRONIK: RAYMARINE

- 700 AIS
- Quantum Doppler-Radar
- UKW-Funkgerät RAY90, kabellos

TAKELUNG - SEGEL

- Performance-Großsegel & -Genua (First Line / Elvström Pack): Palma Tec-Textil, UV-Schutzstreifen, Farbton Silver, Lazy Jack und Lazy Bag in Silver, Großsegel Zeichen Full Batten Segelflächen (annähernd): Klassisches Großsegel (57,60 m² / *620 sq/ft*), Genua-Klüver (57,80 m² / *622 sq/ft*)
- Großsegel: Semi-Fullbatten m. Triradialschnitt f. klassischen Mast m. 2 gepfeilten Salingspaaren, Palma Tec-Textil
- Großsegel: Triradialschnitt für Rollmast, Palma Tec-Textil
- Selbstwende-Rollfock m. Triradialschnitt, statt Standardwinsch, Palma Tec-Textil (mit dem Pack Classic-Mast kombinierbar, nicht mit First Line kombinierbar)
- 105%-Rollgenua m. Triradialschnitt, Palma Tec-Textil, UV-Schutzband, Farbe Silver, anstelle der Dacron-Selbstwendefock (mit Rollmast und herkömmlichem Mast mit Standardhöhe ü. W. kombinierbar, nicht kombinierbar mit Pack First Line)
- Code 0 auf Aufroller (nicht kombinierbar mit Pack First Line)
- 1 Polyester-Bügel für Großschot-Travellerschiene mit 2 Stand-Up Blöcken, wodurch die Hahnepott auf dem Aufbau wegfällt (nicht kombinierbar mit Pack First Line)
- Takelung für Selbstwende-Stagsegel (Fall mit Klappläufertalje + Babystagpütting + 1 Selbstwende-Stagsegelschot)

WINSCHEN

- 1 elektrische Arbeitswinsch Backbord - H46.2 STAEH (statt Standardwinsch - nicht kombinierbar mit Pack First Line)
- 1 Elektrische Arbeitswinsch Steuerbord - H46.2 STAEH
- 2 Elektrische Genuaschotwinschen - H50.2 STAEH + 1 Winschkurbel (Erfordert Rigg-Pack)

Oceanis 47

Ausstattungsliste - Europa

RUMPF - DECK - COCKPIT

- Cockpitboden mit Iro-Decklatten
- Seitendecks mit Iro-Decklatten
- Sonnenliegen am Niedergang mit Iro-Decklatten
- Cockpit-Plancha, gasbetrieben (beim Pack f. Cockpit m. Rundumpersenning im heckseitigen Sitz integriert)
- Zentraler Klappauszug an den 2 Cockpittischen
- Polsterbezüge der Cockpitsitze m. Rückenlehnen aus Savane Nimbus-Stoff
- Cockpit-Rundumpersenning (Pack) aus Savane Nimbus-Stoff
- 2 Auflagen für Sonnenliegen am Niedergang, verstellbare Rückenlehnen und eingebaute Glashalter, Savane Nimbus
- 2 Polsterauflagen zur Nutzung der Cockipttische als Sonnenliege, Savane Nimbus
- Polsterbezüge Steuersitz u. Rückenlehne in, Savane Nimbus
- Bugstrahlruder in Tunnel (nicht kombinierbar mit Pack Escape)
- Schraube mit 3 klappbaren Flügeln
- Steuerräder aus Verbundwerkstoff, weiß oder schwarz (nicht kombinierbar mit Pack First Line)
- Halterung für den Außenborder (nicht kombinierbar mit Pack Tender)
- Frischwasser-Kaianschluss
- Frisch / Meerwasser Pumpe zur Deckreinigung
- Solarmodul auf dem Deckshaus (580 W)
- Aud dem festinstallierten Bimini montierte Solarmodule (740 W) - mit den Solarmodulen am Aufbau kombinierbar

FESTMACHEN - ANKERGESCHIRR

- Ankersatz:
  - Delta-Anker (verzinkter Stahl) 20 kg/*44 lbs*
  - Kette (Durchmesser: 10 mm / *3/8''* - Länge: 32 m / *105'*)
  - Leine (Durchmesser: 18 mm / *11/16''* - Länge: 45 m / *147'*)
  - Teufelskralle
  - 6 Fender:
    2 L (Durchmesser: 250 mm / *10''* - Länge: 700 mm / *2'4''*)
    4 XL (Durchmesser: 300 mm / *12''* - Länge: 880 mm / *2'11''*)
  - 4 Festmacher (Durchmesser: 18 mm / *11/16''* - Länge: 15 m / *49'*)
  - Ankerausrichter
- Verholklampen, achtern (Alu-Belegklampen am Heckspiegel)

VERDECKE

- Deckshaus-Sprayhood, Fenster Strataglass, Silver (2 Versionen: mit oder ohne Bügel für Großschot-Travellerschiene)
- Faltbares Cockpitbimini mit Sonnensegeln und LED-Beleuchtung, Silver (2 Versionen: mit oder ohne Bügel für Großschot-Travellerschiene)
- Festinstalliertes Cockpitbimini mit Sonnensegeln und LED-Beleuchtung, Silver (2 Versionen: mit oder ohne Bügel für Großschot-Travellerschiene) - erfordert Verdeck-Option
- Festinstalliertes Bimini mit Fenstern an den Steuerständen, Silver + Sonnensegel achtern, LED-Beleutung, batteriebetrieben
- Sonnensegel über dem Vordeck, Silver
- Schutzbezug für Standard-Cockpittisch, Silver

INNENAUSSTATTUNG

INNENAUSBAU-VARIANTEN

- 4 Kabinen-/4 Bäder-Charterversion
- 5 Kabinen-/3 Bäder-Charterversion

STIMMUNGSBELEUCHTUNG

- Laminatböden, Eiche braun (nur in der 3 Kabinen-/2 Bäder-Version)
- Polster innen, nach Farbkarte
- Polsterung (Salon, Kabinen, Regalrückwände der offenen Oberschränke in Salon und Pantry): Glacier oder Rock
- 2 Spiegel am Vorderschott, im Salon (bei der Version mit 3 Kabinen/2 Nasszellen nicht mit der Option Vorverkabelung für TV kombinierbar)

MULTIMEDIA-AUSSTATTUNG

- Vorverkabelung für TV im Salon, über dem Kartentisch (nur in der 3 Kabinen-/2 Bäder-Version) *
- Vorverkabelung für TV auf Hubtisch (ausfahrbar) im Salon (Version mit 4 oder 5 Kabinen) *
- Höherwertige Fusion Signature-Lautsprecher im Salon

** ausschließlich Antenne und Kabeldurchführung im Mast*

ELEKTROGERÄTE

- 20-l-Mikrowellenofen
- Tischherd/Grill aus Edelstahl mit 3 Flammen, kardanische Aufhängung, Luxe

BORDKOMFORT

- Doppelliege im Salon (Tischbeine eingefahren, PVC-Matratze in Brilliant White) (nur in der 3 Kabinen-/2 Bäder-Version)
- Rückenlehne an der Mittschiffssitzbank (nur in der 3 Kabinen-/2 Bäder-Version)
- Premium Matratze (Komfort mit Memory Foam-Schicht) in der Eignerkabine (nur in der 3 Kabinen-/2 Bäder-Version)
- Premium Matratze (Komfort mit Memory Foam-Schicht) in den Achterkabinen (nur in der 3 Kabinen-/2 Bäder-Version)
- Faltstores im Salon (Rumpfbullaugen) (nicht kombinierbar mit Pack Elegance)
- Zusätzliche Wassertanks (195 l / *52 US Gal*), unter der Achterkoje Steuerbord (nur in der 3 Kabinen-/2 Bäder-Version)
- Zusätzliche Kraftstofftanks (195 l / *52 US Gal*), unter der Achterkoje Steuerbord (nicht in Verbindung mit dem zusätzlichen Frischwassertank)
- Generator 7,5 kVA (230 V / 50 Hz)
- Entsalzungsanlage (60 l/h / *16 US Gal/h*)
- Kaltwasserhahn der Pantry mit UV-Filtrationsanlage
- Klimaanlage 28 000 BTU im gesamten Boot (Betrieb ausschließlich mit Landstrom) + Landstromverlängerungskabel - 15 m / *49'3''*
- Umluftheizung
- Konverter 12/230 V - 2 000 W
- Elektrische Quiet Flush-WCs - Frisch-/Seewasseranlage
- Fußbetriebene Seewasserpumpe (Pantry)
- Raumventilatoren in Salon und Kabinen (nur in der 3 Kabinen-/2 Bäder-Version)
- Prestige-Tischgeschirr - 6 Personen

22/09/2026 Code Beneteau V12872 (G) All Alle Beschreibungen, Darstellungen usw. haben nur Informationscharakter. Unsere Modelle können serienmäßig ohne Vorankündigung geändert oder verbessert werden