

## zweimotorige Ausführung



## dreimotorige Ausführung



## ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

• Länge Rumpf:	12,34 m	40'6"
• Länge über alles:	12,97 m	42'7"
• Breite über alles:	3,78 m	12'5"
• Konstruktionsverdrängung (mit Motoren)		
- zweimotorige Ausführung:	8 814 kg	19,426 lbs
- dreimotorige Ausführung:	9 111 kg	20,081 lbs
• Höhe über Wasserlinie		
- Standard:	4,40 m	14'5"
- mit Optionen:	4,90 m	16'1"
• Max. Tiefgang:	1,10 m	3'10"
• Wassertank:	400 L	106 US Gal
• Kraftstoff-Fassungsvermögen:	2 x 587 L	2 x 155 US Gal
• Maximale Motorleistung:	900 PS	900 HP

## KONSTRUKTEURE / DESIGNER

- Entwicklung Unterwasserschiff: BENETEAU
- Designer: SARRAZIN DESIGN

## CE FAHRTGEBIETSZERTIFIKAT

- Kategorie B - 10 Personen
- Kategorie C - 12 Personen

**seawapps**

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

## STANDARD AUSSTATTUNG

### BAUWEISE

#### RUMPF

Zusammensetzung:

- Verbundplatte (Polyesterharz - Glasfaser - Balsakern)
- Weißer Gelcoat

#### DECK

Zusammensetzung:

- Verbundplatte (Polyesterharz - Glasfaser - Balsakern)
- Weißer Gelcoat
- Deck teilweise mit Innenschale
- Niro-Scheuerleiste an der Rumpf-Deck-Verbindung
- Ruderhausdach aus weißer Gelcoat

### DECKSAUSRÜSTUNG

- Positionslichter = 1 Rundum-Navigationslicht an Niro-Radarmast
- Positionslichter (Zweifarbige)

### FESTMACHEN - ANKERGESCHIRR

- Bugbeschlag
- Ankerkasten, selbstlenzend, mit 2 Deckeln
- Augbolzen zur Befestigung der Ankerung
- 2 Niro-Klappen Bug 270 mm / 11"
- 2 Niro-Klappen Mittelschiff 270 mm / 11"
- 2 Niro-Klappen Heck 270 mm / 11"

### SCHUTZEINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE

- Zweiteiliger, das Cockpit bis an die Cockpitstufen umschließender Niro-Bugkorb
- Asymmetrische Seitendecks
  - Breite an BB: Minimum 15 cm / 6" - Maximal 20 cm / 8"
  - Breite an StB: Minimum 35 cm / 1'2" - Maximal 40 cm / 1'4"
- 2 Niro-Handläufe an der Spritzkappe des Ruderhauses
- 2 Niro-Handläufe über dem Freibord
- 1 Niro-Handlauf an der Cockpit-Sitzbank

### COCKPIT

- Selbstlenzendes Cockpit
- Handlauf an der StB-seitigen Heckplattform
- Festinstallierte L-Hecksitzbank mit Stauraum
- Seitliche Sitzbank mit Backskiste
- 1 Große abschließbare Staukiste in der Mitte des Cockpits mit Gasfedern zur Unterstützung
- Beleuchtung über 4 Deckenleuchte(n)
- Alu-Kraftstofftanks (2 x 587 l/2 x 155 US Gal) in einer wasserdichten, belüfteten Backskiste
- 2 Treibstoff-Einfüllstutzen über dem BB- und dem StB-Freibord
- Durchgehende abklappbare Stufe zwischen den 2 Plattformen
- Sicherheitstür
- Integrierte Telekop-Badeleiter
- Cockpitdusche
- Elektrisch schwenkbare seitliche Plattform

### FLYBRIDGE

- Zugangsleiter mit Edelstahlholmen und Trittstufen aus Massivholz
- Zugangsklappe aus Polyester
- Schützende Relingskörbe rund um den Zugangsbereich

### Steuerstand

- Steuerkonsole mit Aussparungen für die Elektronik
- Steuerkompass
- Drehzahlmesser
- Tankanzeige und Motoranzeige
- USB-Anschluss
- Motorbedienelement Mercury
- einstellbare Steuermannssitzbank, passend zu den Polsterbezügen auf Deck
- Bank Copiloten, zur sonnenliege abklappbare rückenlehne
- Schwungrad
- Windschutz aus grau getöntem Acrylglas
- Elektrische Steuerung Mercury
- 4 Getränkehalter

### Salon für 5 Personen

- Nussbaumtisch mit Handlauf und Becherhaltern - Niro-Tischfuß, fest installiert, nicht höhenverstellbar
- Stauraum unter dem Sitz
- U-Sitzgruppe BB-seitig im Heck
- Handlauf

- Bimini-Aufnahmeverrichtung (optional)
- Aufnahmeverrichtung für Radarantenne (optional)



## INNENAUSSTATTUNG

- Salonpolster passend zu den Deckspolstern
- Polsterbezüge StB-Kabine: Cushy Limestone
- Knitted-Matratze in Eigner- und VIP-Kabine
- Inneneinrichtung aus Alpi Noyer
- Laminatböden, Eiche braun

## INNENSTEUERSTAND

Stehhöhe: 2,00 m / 6'7"

- Innensteuerstand: Frontscheibe mit mittiger Strebe aus lichtdurchlässigem Glas
- Seitenverglasung aus durchscheinendem Glas
- 3-flügelige Heck-Schiebetür aus lichtdurchlässigem Glas
- Schwarz eloxierter Aluminiumrahmen und Schloss
- 2 Elektrische Scheibenwischer
- Direkte und indirekte LED Beleuchtung

## STEUERSTAND (STEUERBORDSEITIG)

Stehhöhe: 1,93 m / 6'4"

- Steuerkonsole mit Aussparungen für die Elektronik
- Steuerkompass
- Drehzahlmesser
- Tankanzeige und Motoranzeige
- USB-Anschluss
- Motorbedienelement Mercury
- Pilotensitzbank in Antrazitgrau, Verstellbare Bolster-Funktion
- Lederbezogenes Lenkrad
- Fußstütze am Boden, Eiche braun
- Elektrische Steuerung Mercury
- Schutzgeländer
- Getränkehalter
- Schiebetür, seitlich an StB

## PANTRY (STEUERBORDSEITIG)

- Pantry-Arbeitsfläche aus hellgrauem Laminat
- Schubfach mit titangrau lackierter Fassade
- Schrank mit titangrau lackierten Türen
- Oberschränke mit titangrau lackierten Türen
- Edelstahlspüle
- Wasserhahn mit Mischbatterie Kaltwasser unter Druck
- 2-flammiger Gaskocher, festinstalliert
- Kühlschrank 140 l
- Abfalleimer mit Mülltrennung (2 Behälter)
- 2 Getränkehalter

## SALON

Stehhöhe: 1,96 m / 6'5"

- Salon in U-Form - Zum Schlafplatz umbaufähige Sitzgruppe (Nußbaumtisch mit elektrisch verstellbarem Fuß statt Standardtisch + Polster)
- Copilotensitz mit umdrehbarer Rückenlehne (nach vorn/zum Salon)
- Hecksalonsitz mit verstellbarer Rückenlehne (zum Salon oder Cockpit hin)
- Batterie Hauptschalter unter dem Salonsitz
- Stauraum, vor dem Copilotsitz
- Handlauf für den Kopiloten

## NIEDERGANG

- Raumhoher Spiegel mit titangrau lackiertem Rahmen

## EIGNERKABINE

Stehhöhe: 1,90 m / 6'3"

Mittiges Doppelbett (Gepolstertes Kopfteil):

- Länge (max.): 1,98 m / 6'6"
- Breite (max.): 1,50 m / 4'11"
- Decken vollständig bezogen
- Staukästen, unter dem Bett
- Decks Luke zum Öffnen, in der Kabine
- 1 Schrank mit Kleiderstange
- 1 Stauschrank
- 2 Staufächer
- 2 Oberschränke an BB und StB mit titangrau lackierten Türen
- Beleuchtung:
  - 2 Deckenleuchten
  - 2 Leselampen
  - Direkte und indirekte LED Beleuchtung
- Festverglasung mit Verdunkelungsvorhang
- Seitenfenster mit Lamellenstoren
- Belüftung durch 2 ausstellbare Rumpffenster
- 2 USB-Ports
- 2 Steckdosen 220 V
- Direktzugangstür zum Bad

## VIP KABINE

Stehhöhe: 1,9 m / 6'3"

Stehhöhe im Schlafbereich: 1,2 m / 3'11"

- 2 Einzelkojen, zur Doppelkoje umbaubar (Gepolstertes Kopfteil):
  - Länge (max.): 2 m / 6'7"
  - Breite (max.): 1,60 m / 5'3"
- 1 Schrank mit Kleiderstange
- Staufächer im Schott
- Beleuchtung:
  - 2 Deckenleuchten
  - 2 Leselampen
  - Direkte und indirekte LED Beleuchtung
- Seitlichen Scheiben
- Belüftung durch 1 ausstellbarem Rumpffenster
- Verdunkelungsvorhang
- USB-Anschluss
- Steckdose 220 V
- Direktzugangstür zum Bad

## KAJÜTE STEUERBORD

Stehhöhe: 1,9 m / 6'3"

Stehhöhe im Schlafbereich: 1 m / 3'3"

- Zum Doppelbett umbaubares Einzelbett (Gepolstertes Kopfteil)
- 1 Schrank mit Kleiderstange
- Staukästen
- Beleuchtung:
  - 2 Deckenleuchten
  - 1 Leselampe
  - Indirekte LED-Beleuchtung
- Seitlichen Scheiben
- Belüftung durch 1 ausstellbarem Rumpffenster
- Verdunkelungsvorhang

## NASSZELLE EIGNER

Stehhöhe: 1,9 m / 6'3"

- Beleuchtung über 3 Deckenleuchte(n)
- Indirekte LED-Beleuchtung
- Waschbecken mit Mischbatterie
- Spiegel
- 2 Staufächer oben
- 1 Schrank mit Toilettenpapierhalter
- Handtuchhalter
- 2 Ausstellbare Rumpffenster
- Lamellenstores
- Getrennte Dusche mit durchscheinender Tür
- Elektrisches WC

## 2. BAD

Stehhöhe: 1,9 m / 6'3"

- Beleuchtung über 3 Deckenleuchte(n)
- Indirekte LED-Beleuchtung
- Waschbecken mit Mischbatterie
- 2 Oberschränke mit Spiegel
- 1 Schrank mit Toilettenpapierhalter
- Handtuchhalter
- Seitenfenster
- 2 Ausstellbare Rumpffenster
- Lamellenstores
- Getrennte Dusche mit durchscheinender Tür
- Elektrisches WC

## BORDSTROMSYSTEM

- 12 V-Schalttafel
- USB-Anschluss in jeder Kabine
- 3 Lenzpumpen: 1 Handpumpe - 2 elektrische Pumpen
- Batterie Hauptschalter unter dem Salonsitz
- Vorausrüstung für Hilfsystem- und Motorbatterie (nicht mitgelieferte Batterien)

## SANITÄRTECHNIK

- Starrer Wassertank 400 l / 106 US Gal
- Wasseraggregat zur Druckbeaufschlagung
- 40-l-Warmwasserbereiter

## SMARTES BOOT

"SEANAPPS"-Vernetzungstechnik:

- Über die dazugehörige Smartphone-App kann man den Zustand des Bootes verfolgen sowie Alarmmeldungen und Instandhaltungstipps empfangen.
- Die Art der gesammelten Daten (PGS-Position, Batterieladung, Motordaten, Navigationsdaten usw.) sind von der Bootskonfiguration abhängig.

**seanapps**

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

## MOTORISIERUNG

- MERCURY 3 x 300 PS V8 COLD WHITE + JOYSTICK
- MERCURY 2 x 400 PS V10 COLD WHITE + JOYSTICK

## AUSSTATTUNGSVARIANTE & PACKS

### AUSSTATTUNGSVARIANTE CONFORT

---

- Ankerspillsteuerung und Kettenzähler am Führerstand
- Landanschluss für Frischwasser
- Schutzabdeckungen Polster außen (Flybridge & Heck Cockpit)
- Indirekte LED-Beleuchtung unter Deck
- Niro-Kühlschrank 144 l mit 2 Schubfächern, statt Standardwunsch
- Lenco-Trimklappen, elektrisch betätigt, mit zwei Bedienelementen (Innensteuerstand & Flybridge)
- Schiebefenster am BB-seitigen Innensteuerstand

### ELEKTRONIK-PACKS

---

#### ELECTRONIC PACK

- Multifunktionsanzeige Garmin 12" GPSMAP 1223 xsv (Karten nicht enthalten) am Innensteuerstand
- Multifunktionsanzeige Garmin 12" GPSMAP 1223 xsv (Karten nicht enthalten) auf der Flybridge
- Sensor Garmin GT23-TH
- Garmin 315i AIS VHF (IW / 25W)

#### ELECTRONIC - UPGRADED PACK

- 2 Multifunktionsanzeige Garmin 12" GPSMAP 1223(1 Bildschirm 1223 xsv + 1 Bildschirm 1223) am Innensteuerstand (Karten nicht enthalten)
- Multifunktionsanzeige Garmin 12" GPSMAP 1223 xsv auf der Flybridge
- Sensor Garmin GT23-TH
- Garmin 315i AIS VHF (IW / 25W)

#### SOUND PACK

- Fusion MS-RA210
- 6 Lautsprecher:
  - 2 Lautsprecherboxen unter Deck
  - 2 Lautsprecherboxen auf Deck (Heck Cockpit)
  - 2 Flybridge-Lautsprecherboxen

#### SOUND UPGRADED PACK

- Fusion MS-RA670
- 8 Lautsprecher + Verstärker:
  - 2 Premium-Lautsprecher unter Deck
  - 2 Premium-Lautsprecher auf Deck (Heck Cockpit + Subwoofer)
  - 2 Premium-Lautsprecher auf Deck (Sonnenliege Vordeck)
  - 2 Premium-Lautsprecher auf der Flybridge

## OPTIONEN

### INNENAUSSTATTUNG / BORDKOMFORT

- Kombigerät Backfen/Mikrowelle/Grill 220 V
- Ceramkochfeld 220 V (an Stelle der Gasbrenner)
- Zusätzlicher Kühlschrank (80 L), in der 3. Kabine
- Elektrische Scheibenbelüftung
- Umluftheizung
- Klimaanlage mit Umkehrbetrieb bei Landanschluss (220 V - 60 Hz - 36 000 BTU)
- Vorausrüstung für 24"-TV-Gerät (220 V), in der vorderen Kabine
- Vorausrüstung für ausfahrbares 43"-TV-Gerät (220 V), in Salon/Pantry
- TV-Antenne
- Zusätzlicher Schlafplatz durch höhenverstellbaren Tischfuß, im Salon
- Dedizierter Schrankstauraum + Geschirr-Set Villeroy & Boch für 6 Personen (Gläser + Teller)
- Teppichboden Infinity Luxe cream, im Ruderhaus
- Teppichboden Savage abundance 39, in den Kabinen + Stufen
- Insektenschutzgitter an allen ausstellbaren Rumpfenstern

### OPTIONEN IM FREIEN

- Komplettes Ankergeschirr
- Rumdumverschluss in Graphite
- Cockpit mit Infinity Luxe Cream-Teppichboden
- Flybridge mit Teppichboden Infinity Luxe Cream
- Bug-Sonnenliegepolster + Bezug
- Sonnensegel über der Bug-Sonnenliege Sunworker schwarz
- Cockpit, Heckplattformen, Vordeck und StB-Seitendeck mit Teakbelag
- Massivholz-Cockpittisch mit 2 teleskopischen Füßen, zur Sonnenliege umbaubar, mit Schutzabdeckungen
- Ausbaubarer Cockpittisch Polyester
- Flybridge-Bimini
- Außen-Pantry auf der Flybridge (Polyesterschrank + Kühlschrank 42 l + Elektrogrill + Bezug)
- Hydraulische Gangway
- Abnehmbare Badeleiter für Seitenterrasse und Relingspforte
- Außenstores für Festverglasung Sunworker schwarz (Seitlichen Scheiben + Windschutzscheibe)
- Rumpf Signal Grey (RAL 7004)

### BORDELEKTRIK

- Spannungswandler 2 000 W
- Dieselgenerator Fischer Panda (9 KVA - 220 V - 60 Hz)
- Deckscheinwerfer
- Unterwasserscheinwerfer (2x)
- Beleuchtung Achterschiff (x2), im Hard-Top

### WASSERANLAGE

- Grauwassertank mit Entleerung über Deck und ins Wasser (200 L / 53 US Gal)
- Grauwassertank mit Entleerung über Deck (200 L / 53 US Gal)
- Meerwasser-Spülpumpe, im Ankerkasten

### MOTORISIERUNG

- Automatisches Trimmsystem Zipwake
- Bugstrahlruder mit zwei Bedienelementen (Flybridge & Innensteuerstand)
- Bugstrahlruder mit regelbarer Drehzahl und zwei Bedienelementen (Flybridge & Innensteuerstand) für Mercury-Motorisierung
- Gyroskopisch Stabilisatoren Seakeeper SK3

### NAVIGATIONSELEKTRONIK

- Garmin Fantom 18x Radar
- Garmin Heckkamera