



ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|
| • Länge Rumpf: | 9,90 m | 32'6" |
| • Länge über alles | | |
| - Standard: | 11,08 m | 36'4" |
| - Maximal - mit Optionen: | 11,16 m | 36'7" |
| • Breite über alles: | 3,51 m | 11'6" |
| • Breite Rumpf: | 3,40 m | 11'2" |
| • Verdrängung leer: | 5 215 kg | 11,494 lbs |
| • Nettoverdrängung EG: | 6 148 kg | 13,550 lbs |
| • Höhe über Wasserlinie | | |
| - Standard: | 3,56 m | 11'8" |
| - mit Optionen: | 4,64 m | 15'3" |
| • Max. Tiefgang: | 0,75 m | 2'6" |
| • Kraftstoff-Fassungsvermögen: | 2 x 400 L | 2 x 106 US Gal |
| • Wassertank: | 200 L | 53 US Gal |
| • Maximale Motorleistung: | 2 x 220 kW - 2 x 300 PS | 2 x 300 HP |
| • Länge Antriebswelle | | |
| - Zweimotorig: | XXL 762 mm | 30" |

KONSTRUKTEURE / DESIGNER

- Entwicklung Unterwasserschiff: BENETEAU POWERBOATS
- Designer: SARRAZIN DESIGN

CE FAHRTGEBIETSZERTIFIKAT

- Kategorie B - 8 Personen
- Kategorie C - 11 Personen
- Zugang zur Flybridge: Kategorie C - 5 Personen

STANDARD AUSSTATTUNG

BAUWEISE

RUMPF

Zusammensetzung:

- Verbundplatte (Polyesterharz - Glasfaser - Balsakern)
- Weißer Gelcoat

DECK

Zusammensetzung:

- Verbundplatte (Polyesterharz - Glasfaser - Balsakern)
- Weißer Gelcoat
- Deck teilweise mit Innenschale
- Graue Schutzleiste aus Aluminium an der Rumpf-/Deckverbindung
- Ruderhausdach aus weißer Gelcoat

DECKSAUSRÜSTUNG

- Positionslichter = 1 Rundumlicht auf zusammenklappbarem Lampenmast
- Positionslichter (Zweifarbige)

FESTMACHEN - ANKERGESCHIRR

- Bugbeschlag
- Selbstlenzender Ankerkasten mit Verschlussdeckel
- Augbolzen zur Befestigung der Ankerung
- 2 Alu-Klappen 270 mm / 11" auf dem Vordeck
- 2 Alu-Klappen 270 mm / 11" auf mittschiffs
- 2 Alu-Klappen 270 mm / 11" hinten

SCHUTZEINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE

- Zweiteiliger, das Cockpit bis an die Cockpitstufen umschließender Niro-Bugkorb
- Asymmetrische Seitendecks
 - Breite an BB: Minimum 15 cm / 6" - Maximal 20 cm / 8"
 - Breite an StB: Minimum 35 cm / 1'2" - Maximal 40 cm / 1'4"
- 2 Niro-Handläufe an den Stützen des Ruderhauses
- 2 Niro-Handläufe an der Spritzkappe des Ruderhauses
- 2 Niro-Handläufe über dem Freibord
- 1 Niro-Handlauf an der Cockpit-Sitzbank
- 1 Handlauf unter dem BB-Seitensitz

COCKPIT

Länge: 1,61 m / 5'3" x Breite: 2,26 m / 7'5"

- Selbstlenzendes Cockpit
- Handlauf an der StB-seitigen Heckplattform
- Hecksitzbank zum Verschieben für 3 Personen (Polsterbezüge je nach Version)
 - Zur Sonnenliege abklappbare Rückenlehne
- Seitensitzbank mit Stauraum und Kühlboxfach darunter
- Schutzbezug
- 1 Große abschließbare Staukiste in der Mitte des Cockpits mit Gasfedern zur Unterstützung
- Beleuchtung über 3 Deckenleuchte(n)
- Alu-Kraftstofftanks (2 x 400 l/2 x 106 US Gal) in einer wasserdichten, belüfteten Backskiste
- 2 Treibstoff-Einfüllstutzen über dem BB- und dem StB-Freibord
- StB-seitiger Zugang zur Badeplattform
- Sicherheitstür
- Integrierte Telekop-Badeleiter
- Cockpitdusche
- Seitliche Plattform mit Schwenkvorrichtung: mechanisch in der Grundausstattung, elektrisch gegen Aufpreis (Länge: 1,30 m / 4'3" x Höhe: 0,70 m / 2'4")
- Tischsockel x 2, für den Tisch im Führerstand

FLYBRIDGE

- Einstieg über Niro-Leiter mit Teakstufen
- Zugangsklappe aus Polyester
- Schützende Relingskörbe rund um den Zugangsbereich

Steuerstand

- Steuerkonsole mit Aussparungen für die Elektronik
- Steuerkompass
- Drehzahlmesser
- Tankanzeige und Motoranzeige
- USB-Anschluss
- Steuerpult mit Motorbedienelementen (Motorsteuerung und Zähler sind im Lieferumfang des pre-rigging enthalten)
- Einstellbarer Pilotensitz, passend zu den Polsterbezügen auf Deck (Polsterversion je nach Option)
- Schwungrad Edelstahl
- Windschutz aus grau getöntem Acrylglas
- Hydraulisch-elektrische Lenkung Seastar Power Assist
- Getränkehalter x 2

Salon für 4 Personen

- Herausnehmbarer Tisch mit 2 integrierten Becherhaltern, zur Sonnenliege umbaubar
- Stauraum unter dem Sitz
- Einbaunische für 30-l-Kühlschrank (optional)
- Nicht verstellbare Rückenlehnen seitlich und vorn, am Relingskorb befestigt (Polsterversion je nach Option)
- Hintere Rückenlehne neigungsverstellbar
- Handlauf
- Sonnenliege im Heck
- Persenninge (Salon + Sonnenliege + Steuerstand + Steuersitz)

- Aufnahmevorrichtung für integriertes Bimini (optional)
- Aufnahmevorrichtung für Radarantenne (optional)
- Aufnahmevorrichtung für Solarmodul (optional)



INNENAUSSTATTUNG

- Auf die Außenpolster abgestimmte Polsterbezüge im Salon (Version)
- Polsterbezüge Kabine: Cushy Limestone
- Matratzen Kabine Knitted
- Inneneinrichtung aus Alpi Noyer
- Laminatböden, Eiche braun - Teile aus Polyester

INNENSTEUERSTAND

Stehhöhe: 2,00 m / 6'7"

- Ruderhaus mit einteiliger Windschutzscheibe aus lichtdurchlässigem Glas
- Seitenverglasung aus durchscheinendem Glas
- In der Verarbeitungsvariante CONFORT: BB-Seitenfenster zum Öffnen
- Glasschiebetür achtern mit 4 Flügeln aus lichtdurchlässigem PMMA
- Schwarz eloxierter Aluminiumrahmen und Schloss
- 2 Elektrische Scheibenwischer
- Beleuchtung über 5 Deckenleuchte(n)
- Verdunkelungsvorhang

STEUERSTAND (STUEBERBORDSEITIG)

Stehhöhe: 1,93 m / 6'4"

- Steuerkonsole mit Aussparungen für die Elektronik
- Steuerkompass
- Drehzahlmesser
- Tankanzeige und Motoranzeige
- USB-Anschluss
- Steuerpult mit Motorbedienelementen (Motorsteuerung und Zähler sind im Lieferumfang des pre-rigging enthalten)
- Fahrersitz mit Bolster-Funktion, verstellbar, auf die Außenpolster abgestimmt (Version)
- Schwungrad
- Fußstütze am Boden, Eiche braun
- Hydraulisch-elektrische Lenkung Seastar Power Assist
- Schutzgeländer
- Getränkehalter
- Schiebetür, seitlich an StB

PANTRY (STUEBERBORDSEITIG)

- Arbeitsplatte in der Pantry, Laminat schwarz
- Klappbare, getönte Glasabdeckung über der Arbeitsplatte
- Schubfach mit titangrau lackierter Fassade
- Schrank mit titangrau lackierten Türen
- Edelstahlspüle
- Wasserhahn mit Mischbatterie Kaltwasser unter Druck (in Ausstattungsvariante: Warmwasserbereiter - 25 L)
- 2-flammiger Gaskocher, festinstalliert
- Kühlschrank 75 l
- Abfalleimer
- 2 Getränkehalter

SALON

Stehhöhe: 1,96 m / 6'5"

- L-förmiger Salon
 - Option: Zum Schlafplatz umbaubarer Salon (Nussbaumtisch mit teleskopischer Höhenverstellung statt Standard-Kunststofftisch + Polster)
 - Länge: 1,95 m / 6'5"
 - Breite: 0,86 m / 2'10" (ohne Rückenpolster: 1,03 m / 3'5")
- Polyester-Klapptisch im Salon
- Copilotensitz mit umdrehbarer Rückenlehne (nach vorn/zum Salon)
- kleines Staufach, vor dem Copilotsitz
- 2 Getränkehalter, vor dem Copilotsitz
- Handlauf für den Kopiloten

NIEDERGANG

- Batteriehaupschalter unter der Stufe
- Einbaunische für 75-l-Gefrierschrank bzw. zweiten 75-l-Kühlschrank (optional)
- Technikraum
- Stauschrank

VORDERKABINE

Stehhöhe: 1,93 m / 6'4"

(unter der Koje: min 0,90 m / 2'11")

- Doppelbett:
 - Länge (max.): 2 m / 6'7"
 - Breite (max.): 1,60 m / 5'3"
- Staukästen, unter dem Bett
- Decks Luke zum Öffnen, in der Kabine
- 1 Schrank mit Kleiderstange
- 1 Stauschrank
- 2 Staufächer
- optional: 2 Schränke an BB und StB
- Beleuchtung:
 - 4 Deckenleuchten
 - 2 Leselampen
 - Indirekte Beleuchtung
- Seitlichen Scheiben
- Belüftung durch 2 ausstellbare Rumpffenster
- Verdunkelungsvorhang

GÄSTEKABINE

Stehhöhe: 1,93 m / 6'4"

(unter der Koje: max. 0,90 m / 2'11")

- Doppelbett (1,97 m x 1,52 m / 6'6" x 5')
- 3. Koje (1,73 m x 0,64 m / 5'8" x 2'1")
- Staukästen
- Beleuchtung:
 - 3 Deckenleuchten
 - 2 Leselampen
- 1 Schrank mit Kleiderstange
- Seitlichen Scheiben
- Belüftung durch 2 ausstellbare Rumpffenster
- Verdunkelungsvorhang

BAD

Stehhöhe: Minimum 1,87 m / 5'8" - Maximal 1,97 m / 6'6"

- Beleuchtung über 1 Deckenleuchte
- Waschbecken mit Mischbatterie
- Spiegel
- 1 Stauschrank
- 1 Schrank mit Toilettenpapierhalter
- 3 Staufächer im Schott
- Handtuchhalter
- 1 zu öffnendes Bullauge
- Getrennte Dusche mit durchscheinender Tür
- Marine WC
- Starre Reserve Abortwasser 80 L / 21 US Gal

BORDSTROMSYSTEM

- 12 V-Schalttafel
- 3 Lenzpumpen: 1 Handpumpe - 2 elektrische Pumpen
- Batterie Hauptschalter im Niedergang
- Motorbatterievorrichtung im Vorausrüstung enthalten (ohne Batterie)

SANITÄRTECHNIK

- Starrer Wassertank 200 l / 106 US Gal
- Wasseraggregat zur Druckbeaufschlagung

SMARTES BOOT

"SEANAPPS"-Vernetzungstechnik:

- Über die dazugehörige Smartphone-App kann man den Zustand des Bootes verfolgen sowie Alarmmeldungen und Instandhaltungstipps empfangen.
- Die Art der gesammelten Daten (PGS-Position, Batterieladung, Motordaten, Navigationsdaten usw.) sind von der Bootskonfiguration abhängig.

seanapps

CONNECT YOUR BOAT **FREE YOUR MIND**

VERSION

seawapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

POLSTERBEZÜGE STANDARD

- Bezüge Marlin Auster
 - Steuersitz
 - Unterdecksalon
 - Verschiebbare Cockpitbank
 - Zur Sonnenliege abklappbare Rückenlehne
 - L-förmiger Cockpitsalon
 - Sonnenliege Vordeck
 - Flybridge-Salon
 - Flybridge-Sonnenliege
 - Flybridge-Steuersitz

POLSTERBEZÜGE ELEGANCE

- Bezüge Silvertex Sterling + Diamante meteor
 - Steuersitz
 - Unterdecksalon
 - Verschiebbare Cockpitbank
 - Zur Sonnenliege abklappbare Rückenlehne
 - L-förmiger Cockpitsalon
 - Vordeckssonnenliege mit verstellbarer Rückenlehne
 - Verdeck über der Vordeckssonnenliege
 - Flybridge-Salon
 - Flybridge-Sonnenliege
 - Flybridge-Steuersitz

POLSTERBEZÜGE PURE

- Bezüge Linetex Chalk + Tannery Sugar
 - Steuersitz
 - Unterdecksalon
 - Verschiebbare Cockpitbank
 - Zur Sonnenliege abklappbare Rückenlehne
 - L-förmiger Cockpitsalon
 - Vordeckssonnenliege mit verstellbarer Rückenlehne
 - Verdeck über der Vordeckssonnenliege
 - Flybridge-Salon
 - Flybridge-Sonnenliege
 - Flybridge-Steuersitz

MOTORISIERUNG

- SUZUKI 2 x 300 PS BMDXX WHITE
- SUZUKI 2 x 300 PS WHITE BMDXX SBW + JOYSTICK
- MERCURY 2 x 300 PS XXL V8 WHITE
- MERCURY 2 x 300 PS XXL V8 WHITE + JPO

AUSSTATTUNGSVARIANTE & PACKS

AUSSTATTUNGSVARIANTE CONFORT

- Elektrische Ankerwinde
- Angebaute Badeplattformen
- Warmwasserbereiter (25 L - 220 V)
- Kompletter 220 V-Schaltkreis + Batterieladegerät
- LED-Stimmungsbeleuchtung (Cockpit, Innensteuerstand & Kabinen)
- BB-seitiges Schiebefenster

ELEKTRONIK-PACKS

ELECTRONIC PACK

- Multifunktionsanzeige GARMIN 12" GPSMAP 1223 xsv (Karten nicht enthalten)
- Multifunktionsanzeige GARMIN 9" GPSMAP 923 XSV auf der Flybridge
- Sensor GARMIN GT23-TM

ELECTRONIC - UPGRADED PACK

- Multifunktionsanzeige GARMIN 16" GPSMAP 1623 XSV (Karten nicht enthalten)
- Multifunktionsanzeige GARMIN 9" GPSmap 922xs Plus auf der Flybridge
- Sensor GARMIN GT23-TM

SOUND PACK

- Fusion MS-RA210
- 2 Lautsprecherboxen auf Deck
- 2 Lautsprecherboxen unter Deck
- 2 Flybridge-Lautsprecherboxen



BENETEAU

Antares 11 Fly

Ausstattungsliste - Europa

OPTIONEN

INNENAUSSTATTUNG / BORDKOMFORT

- Mikrowellenherd 220 V
- Glaskeramik-Kochplatte (220 V)
- Zusätzlicher Gefrierschrank (75 L), auf dem Unterdeck
- Zusätzlicher Kühlschrank (75 L), auf dem Unterdeck
- Elektrische Scheibenbelüftung
- Umluftheizung
- Klimaanlage mit Umkehrbetrieb bei Landanschluss (220 V - 60 Hz)
- 12 000 BTU am Innensteuerstand, 8 000 BTU in der Bugkabine,
8 000 BTU in der Heckkabine
- TV-Antenne
- Vorverkabelung für TV (220 V) in der vorderen Kabine
- Vorverkabelung für TV (220 V) im Salon/pantry
- Zusätzlicher Schlafplatz auf höhenverstellbarem Nussbaumtisch,
im Salon
- Oberschrank an BB, im Ruderhaus (mit Staufach für die
Klimaanlage)
- Oberschrank an StB, im Ruderhaus
- Oberschrank, in der vorderen Kabine
- Teppichboden Infinity Luxe cream, im Ruderhaus (nur in
Verbindung mit der Option Zusätzlicher Schlafplatz)
- Teppichboden Savage abundance 39, in den Kabinen + Stufen
- Prestige-Tischgeschirr - 6 Personen
- Fliegengitter vor den Bullaugen

OPTIONEN IM FREIEN

- Komplettes Ankergeschirr
- Schleppöse
- Hupe
- Niro-Bugplattform ohne Badeleiter
- Leiter für Bugplattform
- Rumdumverschluss in Graphite
- Cockpit mit Infinity Luxe Cream-Teppichboden
- Ausbaubarer Cockpittisch, aus Polyester (zusätzlich zum
Standardtisch, nicht mit dem "Nussbaumtisch mit Höhenverstellung
+ zusätzlichem Schlafplatz" kombinierbar, im Salon)
- Schutzbezug Sonnenliege
- Flybridge-Bimini
- Verlängerungsteil für Flybridge-Bimini
- 30-l-Kühlschublade auf der Flybridge
- Flybridge mit Teppichboden Infinity Luxe Cream
- Rumpf Signal Grey (RAL 7004)

BORDELEKTRIK

- Ankerspill am Heck
- Elektrisches Bediensystem für die Seitenplattform
- Dieselgenerator (6,4 KVA, 230 V, 50 Hz)
- Solarmodule auf der Flybridge (1 x 115 W)
- Deckscheinwerfer
- Unterwasserscheinwerfer x2
- Bootshorn auf der Flybridge

WASSERANLAGE

- Elektrisches WC mit Frischwasserspülung
- Landanschluss für Frischwasser
- 90 l-Grauwassertank, über das Deck und das Meer zu entleeren
- 90 l- Grauwassertank, nur über das Deck zu entleeren (mit
serienmäßig umgebautem Schwarzwassertank)

MOTORISIERUNG

- Bugstrahlruder
- Bugstrahlruder mit regelbarer Drehzahl (für Mercury-Motorisierung)
- Trimmklappen LENCO
- Automatisches Trimmsystem ZIPWAKE

NAVIGATIONSELEKTRONIK

- GARMIN 215 VHF
- GARMIN Broadband 4G Radar
- GARMIN Heckkamera