



Ausführung mit 2 Kabinen 1 Nasszelle



Ausführung mit 3 Kabinen 1 Nasszelle



nur in der 3 Kabinen-/2 Bäder-Version



nur in der 3 Kabinen-/3 Bäder-Version



Charterversion: nur in der 4 Kabinen-/2 Bäder-Version

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

• Länge über alles	12,86 m	42'2"
• Länge Rumpf	11,99 m	39'4"
• Länge Wasserlinie	11,42 m	37'6"
• Breite Rumpf	4,23 m	13'11"
• Tiefgang Langkiel (Guss)	2,25 m	7'5"
• Ballastgewicht Langkiel	2 050 kg	4,518 lbs
• Tiefgang Kurzkiel (Guss)	1,68 m	5'6"
• Ballastgewicht Kurzkiel	2 237 kg	4,930 lbs
• Höhe über Wasserlinie (ohne Antennen)		
- Classic-Mast	18,72 m	61'5"
- Rollmast	18,36 m	60'3"
• Konstruktionsverdrängung	7 985 kg	17,600 lbs
• Kraftstoff-Fassungsvermögen (Standard)	195 L	52 US Gal
• Frischwassertank (Standard)	235 L	62 US Gal
• Frischwassertank (Option)	330 L	87 US Gal
• Motorleistung (Standard)	45 PS	45 HP

KONSTRUKTEURE / DESIGNER

- Schiffbauer: Marc Lombard
- Innen- und Außendesign: Nauta Design

CE FAHRTGEBIETSZERTIFIKAT

	1 Bad	2 Bäder
• Kategorie A	10 Personen	10 Personen
• Kategorie B	10 Personen	10 Personen
• Kategorie C	10 Personen	12 Personen

SEGELFLÄCHE UND SEGELPLAN

ROLLMAST (Standard)

• Großsegel	37,70 m ²	406 sq ft
• Selbstwendendes Focksegel	28,70 m ²	309 sq ft
• Genua auf Rollvorrichtung (105 %)	35,60 m ²	383 sq ft
• Code 0	58,30 m ²	627 sq ft
• I	15,25 m	50'
• J	4,67 m	15'4"
• P	15,18 m	49'10"
• E	5,10 m	16'9"

CLASSIC-MAST PERFORMANCE

• Großsegel	45,10 m ²	485 sq ft
• Selbstwendendes Focksegel	30,10 m ²	324 sq ft
• Genua auf Rollvorrichtung (105 %)	37,20 m ²	400 sq ft
• Code 0	59,00 m ²	635 sq ft
• I	15,86 m	52'
• J	4,67 m	15'4"
• P	15,70 m	51'6"
• E	5,00 m	16'5"

seawapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

STANDARD AUSSTATTUNG

BAUWEISE

- Gestaltung gemäß den Anforderungen der europäischen Richtlinien und dem CE Fahrtgebietszertifikat
- Massiver Polyester-Rumpf, handaufgelegt
- Rumpf mit verleimter strukturstärkender Innenform in monolithischer Bauweise (Textil (versch. Ausführungen) - Harz)
- Deckskonstruktion: Sandwich Glasfaser/Saerfoam-Schaum, im Infusionsverfahren hergestellt, mit rutschfestem Belag mit Diamantprofil
- Kiel aus Guss, an Gegenplatte aus Edelstahl verschraubt und verleimt
- Doppel-Schweberuder mit Niro-Schaft
- Rumpffarbe weiß - Rumpfdekoration Steel blue
- 8 Rumpfbullaugen

DECKSAUSRÜSTUNG

TAKELUNG

- Rollmast (Z-Diffusion), eloxiert, auf Deck gesetzt, 2 gepfeilte Salingspaare
- Baum aus eloxiertem Aluminium
- Stehendes Gut Classic aus Niro-Profilen
- Einfaches Achterstag mit Hahnepot und Wantenspanner
- Starrer Baumniederholer mit Talje
- Takelung für Selbstwendefock mit deckmontiertem Roller
- Großschot-Hahnepot auf dem Decksausbau (mit 2 Püttings)
- 1 Laufschiene mit Traveller für Selbstwendefock
- Komplettes laufendes Gut: Großfall, Genuafall mit Klemme am Mast, Baumdirk mit Klampe am Mast, Großsegellie und Großschot, 1 Schot Selbstwendefock
- 5 Easylocks für fallen

WINSCHEN

- 2 selbstholende Manöverwischen (H40.2 STA) am Aufbau
- 1 Kurbel winches Aluminium Speed Grip
- 1 Schachtel für Winschkurbel
- 2 Fallentaschen, Silver

SEGEL (Technique Voile)

- Dacron-Rollgroßsegel mit UV-Schutz Silver, Horizontalschnitt
- Dacron-Selbstwendefock mit UV-Schutz Silver, Horizontalschnitt

FESTMACHEN - ANKERGESCHIRR

- Selbstlenzender Kettenkasten - In das Deck eingelassene Ankerleinenbefestigung - Haube
- Elektrisches Ankerspill 1 000 W - Fernbedienung
- Bugbeschlag Edelstahl mit versetzter Leitrolle
- 6 Belegklampen aus Aluminium (Länge: 300 mm / 12")
- Schutz für die Deckslinie aus Edelstahl

SCHUTZEINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE

- 2 Bugkorb(körbe) aus Edelstahl
- 2 Heckkörbe aus Edelstahl
- 2 Handläufe aus Edelstahl auf dem Kajütdach
- 1 Stütze für Rettungsring
- An den Heckkorb angeschweißter Flaggenhalter
- Doppelte Reling mit Relingstützen aus Edelstahl (605 mm / 2')
- Notausstiegsleiter am Heckkorb

COCKPIT

- Selbstlenzendes Cockpit
- 1 Segelstauraum / Werkbank unter der BB-Cockpitbank
- 1 Backskiste mit Wasserablauf unter der StB-Cockpitbank
- 1 Zweiteilige Backskiste im Heck: Einstieg zur Bilge und Gasfach
- Cockpitbänke mit Iro-Decklatten
- Heckseitige Steuersitze mit Iro-Deck-Latten
- Fußstütze zum Ausklappen für Steuermann
- 2 Steuerstände: Steuerräder aus Edelstahl (Durchmesser 900 mm / 2'11") - Lederbezug dunkelgrau - Steuergeräte am Steuerstand - Übertragung der Ruderbewegungen über Textilsteuerseile - Handlauf aus Edelstahl - wasserdichte USB-Steckdose - 2 Becherhalter
- 2 Deckszugänge zur Notpinne, unter den Fußstützen
- 1 Ruderpinne
- 1 Steuerkompass auf dem Cockpittisch
- Motorsteuerung, steuerbordseitig
- Motorbedienfeld, steuerbordseitig
- Cockpittisch, Niro-Gestell, 2-teilig aus Massivholz natur, Glashalter, Niro-Handläufe, Stauraum für Rettungsinsel
- 1 x 2-teilige PMMA-Niedergangstür vom Typ Saloon-Tür, Schiebeluke aus PMMA
- Cockpitdusche (Warm-/Kaltwasser)

BADEPLATTFORM / HECKPLATTFORM

- Umklappbarer Heckspiegel zur vollständigen Öffnung und Umwandlung in ein Sonnendeck (2,65 x 0,80 m / 8'8" x 2'7")
- Zwischenstufe für Einstieg ins Cockpit
- Handbetätigung mit Talje
- Badeplattform mit Iroko-Stabdeck
- 1 Niro-Badeleiter, festinstalliert, ausziehbar

INNENAUSSTATTUNG

- Innenausbau Alpi Eiche Sand
- Laminatboden in Nordic Teak-Dekor
- Stepppolster im Salon: Chalk
- Stoffpolsterbezüge unter Deck Noah 05
- Matratzen in den Kabinen, Schaumstoff HR 35kg/m3
- Flaschenschrank unter dem Fußboden

Standardausstattung: 2 Kabinen - 1 Bad - 1 Technikraum



NIEDERGANG

Stehhöhe: 1,95 m / 6'5"

- Niedergang zum Salon mit abgehängten Stufen aus Formholzlaminate mit rutschfestem Belag
- 2 Edelstahl-Handläufe, mit Lederbezug in écru
- Schrank mit Spiegel, mit Platz für die 12-V-Schalttafel, USB-Steckdose, 230-V-Steckdose
- Sideboard StB-seitig am Niedergang für: 12-V-Schalttafel, Navicor3.5"-Display, JL A60 mit Lautsprecherboxen auf und unter Deck, 230-V-Steckdose - Spiegel an der Trennwand

SALON - STB-SEITIG

Stehhöhe: 2,00 m / 6'7"

- Salon mit Bank in U-Form - Schaumstoff mit doppelter Dichte - Große Schublade unter der Sitzfläche
- Salontisch, Holzplatte, 2 nicht verstellbare Alu-Füße
- Stauraum unter den Bänken
- Hochschränke: 3-mal mit Türen, 1 offen
- 1 USB-Doppelanschluss
- 1 Rumpffenster
- 2 Fenster im Cockpitsüll
- 2 Deckluken zum Öffnen, mit Moskitonetz
- Bücherbord am Vorderschott

KARTENTISCH - BB-SEITIG

Stehhöhe: 1,97 m / 6'6"

- Tisch mit abklappbaren Seitenteilen - Schlingerleiste aus Holz
- Schalttafel an der Trennwand mit Zugang zu den elektrischen Anschlüssen
- Stauraum am Schott und unter dem Kartentisch
- 1 Steckdose 230 V
- 1 Einfacher USB-Anschluss
- 1 Strahler
- 1 Bullauge zum Öffnen im Decksaufbau + Moskitonetz
- 1 Süllverglasung mit Faltstore

BB-PANTRY

Stehhöhe: 1,91 m / 6'3"

- Kombüse in L-Form
- Arbeitsplatte aus Kompakt Clay mit Corian Clay-Schlingerleisten
- Edelstahlspüle mit 2 rechteckigen Becken - 1 Mischbatterie mit Warmwasser / Kaltwasser unter Druck
- 1 Gasherd mit 2 Flammen - kardanisch aufgehängter Ofen aus Edelstahl - Sicherungsstange
- 1 130-l-Kühlschrank (12 V), von vorn zu öffnen
- Kühlbox 85 l, von oben zu öffnen mit 12-V-Tiefkühlfach (Minustemperatur)
- Geschlossene und eingerichtete Schränke und Staufächer
- Offenes Schapp über dem Kocher
- Unterschrank unter der Spüle mit 2 Mülleimern
- Unterschrank: 1 tür, 2 schubladen
- 1 offenes Regal am Achterschott
- 1 Steckdose 230 V
- 1 Süllverglasung mit ausstellbarem Rumpffenster
- 1 Rumpffenster

EIGNERKABINE (Vorderkabine)

Stehhöhe: 1,94 m / 6'4"

- 1 Zentrales Doppelbett (2,03 x 1,60 - 1,31 m / 6'8" x 5'3" - 4'4")
- 2 Kleiderschränke, offene staufächer entlang der rumpfwand
- 1 Ablage an beiden Bettseiten
- 2 verstellbare Leselampen am Kopfende
- 1 USB-Doppelanschluss
- 1 Steckdose 230 V
- 3 Bündig abschließende Decksfester mit Store/Insektenschutz
- 2 Rumpffenster mit Vorhängen

STB-SEITIGE ACHTERKABINE

Stehhöhe: 1,93 m / 6'4"

- 1 Doppelbett (2,04 x 1,37 x 1,21 m / 6'8" x 4'6" x 4')
- 1 Kleiderschrank
- 1 Beistelltisch im Bettzugang
- 1 verstellbare Leselampe am Kopfende mit einfacher USB-C-Steckdose
- 1 Steckdose 230 V
- 1 Bullauge im Rumpf mit Jalousie
- 1 Ausstellbares Rumpffenster mit Vorhang unter dem Cockpitsitz
- 1 ausstellbares Rumpffenster mit Faltstore

NASSZELLE STEUERBORD ACHTERN

Stehhöhe: 1,95 m / 6'5"

- Zugang über den Salon und die Achterkabine an Steuerbord
- Dusche mit Plexiglastür - selbstlenzendes Staufach - Mischarmatur - Polyester-Duschwanne, weiß
- 1 See-WC mit Handbedienung
- 1 Starre Reserve Abortwasser 80 L / 21 US Gal
- 1 Waschbecken aus Polyester - 1 Mischbatterie heißes / kaltes Wasser
- 1 Toilettenschrank + Stauraum unter dem Waschbecken
- 2 Spiegel
- Toilettenzubehör
- 1 Bullauge zum Öffnen im Decksaufbau



BENETEAU

Oceanis 42

Ausstattungsliste Vorläufig - Europa

Ausführung mit 3 Kabinen 1 Nasszelle



Im Salon: mittiger Sitz, herausnehmbar, gegenüber dem Tisch, ohne Rückenlehne, mit Stauraum.

Werkbank in der Standardausführung zur BB-Achterschiffskabine mit großem Kleiderschrank umbaubar..

Heckkabine Backbord

Stehhöhe: 1,93 m / 6'4"

- 1 Doppelbett (2,04 x 1,37 x 1,21 m / 6'8" x 4'6" x 4')
- 1 Kleiderschrank
- 1 Beistelltisch im Bettzugang
- 1 verstellbare Leselampe am Kopfende mit einfacher USB-C-Steckdose
- 1 Steckdose 230 V
- 1 Bullauge im Rumpf mit Jalousie
- 1 Ausstellbares Rumpffenster mit Vorhang unter dem Cockpitsitz
- 1 ausstellbares Rumpffenster mit Faltstore

nur in der 3 Kabinen-/2 Bäder-Version



Vorschiffskabine mit großem Bad an StB mit:

- Eigener Zugang über die Vorderkabine
- Dusche mit Plexiglastür - selbstlenzendes Staufach - Mischarmatur
- 1 See-WC mit Handbedienung
- 1 Starre Reserve Abortwasser 50 L / 131 US Gal
- 1 Waschbecken aus Polyester - 1 Mischbatterie heißes / kaltes Wasser
- 1 Toilettenschrank + Stauraum unter dem Waschbecken
- 1 Spiegel
- Toilettenzubehör
- 1 Decksfenster mit Store/Insektenschutz

nur in der 3 Kabinen-/3 Bäder-Version



Pantry mit C-Grundriss an StB, U-förmiger Salon an BB mit Schrank vorn, 1 mittiger Sitz, 1 Nasszelle an BB im Heck

StB-Pantry

Stehhöhe: 1,91 m / 6'3"

- Pantry mit C-förmigem Grundriss
- Arbeitsplatte aus COMPAC Clay mit Schlingerleisten aus lackiertem Holz
- Edelstahlspüle mit 2 rechteckigen Becken - 1 Mischbatterie mit Warmwasser / Kaltwasser unter Druck
- 1 Gasherd mit 2 Flammen - kardanisch aufgehängter Ofen aus Edelstahl - Sicherungsstange
- Kühlbox 190 l/50 US Gal (mit Gefrierfach 10 l/3 US Gal) mit Öffnung an der Oberseite + Tür vorn
- Geschlossene und eingerichtete Schränke und Staufächer
- Schwalbennester über Kocher und Spüle
- Unterschrank unter der Spüle
- Unterschrank: 1 tür, 2 schubladen
- Mülleimer, über die Arbeitsfläche befüllbar
- 2 Steckdosen 230 V
- 2 Süllverglasung mit Faltstore
- 1 Rumpffenster
- 1 Bündig abschließendes Deckfenster mit Store/Insektenschutz

CHARTERVERSION

nur in der 4 Kabinen-/2 Bäder-Version

- Laminatinnenausbau Laos Teak
- Laminatboden in Nordic Teak-Dekor
- Stepppolster im Salon: Silvertex Aluminium
- PVC-Sitzbezüge Marlin Brilliant White



2 Doppelkabine mit Hängeschrank im Bug

MOTORISIERUNG

- Yanmar-Motor (Diesel): 45 PS/HP Common rail (4JH45) - Propellerwelle
- Motorbedienelement am StB-seitigen Steuerstand - Motorbedienfeld, backbordseitig
- Motorraum: Schalldämmschaum - Belüftung: 3 Lufteintritte und 1 Abluftöffnung mit Gebläse
- 1 Lichtmaschine 12 V / 125 Ah
- 1 Rotationsgeformter Dieseltank 195 L / 52 US Gal (unter der Kojе der Achterkabine Backbord) - Elektronische Kraftstoffanzeige - Alarm bei niedrigem Füllstand - 1 Einfüllstutzen
- Filter: Seewasseranlage - Diesel - Wasserabscheider
- Fester Dreiflügelpropeller
- 1 Zugang zum Motor über den Niedergang (Öffnung mit 2 Gasfedern) - 2 Zugänge zum Motor über die Achterkabinen

BORDSTROMSYSTEM

- 12 V-Anlage
- 3 AGM-Batterien für Hilfssysteme (95 Ah) - 1 AGM-Motorbatterie (100 Ah)
- 1 Batterieladegerät 70 Ampere
- 1 Lastregler
- 12-V-Schalttafel am Kartentisch mit einfachem USB-Anschluss (Sicherungen - Spannungsmesser - Wasserfüllstandsanzeige - Kraftstoff-Füllstandsanzeiger - Alarm Batterie - Alarm Kraftstoff - Alarm Wasser)
- 1 Bildschirm Navicolor 3.5" - Ladestandsanzeigen Batterien
- Intelligenter Batteriesensor
- Kompletter Schaltkreis 230 V (6 Steckdosen im Innenraum, 1 Landanschluss)
- 1 Einfacher USB-Anschluss
- USB-Anschluss, zweifach: im Salon (x 1), am StB-Steuerstand (x 1)
- Beleuchtung: Deckenleuchten - Bewegliche Leselampen - LED-Lichterleiste + Indirekte LED-Beleuchtung im Salon
- Positionslichter (LED): 2 Positionslichter - 1 Ankerlicht (Toplicht) - 1 Hecklicht an StB
- Kabelrohre zur Durchführung optionaler Kabel

SANITÄRTECHNIK

- 1 rotationsgeformter Frischwassertank (195 L / 52 US Gal) unter der Achterkoje Steuerbord - 1 Einfüllstutzen
- Elektrisches Druckwasseraggregat - Ausgleichsbehälter - Schutzfilter des Wassersystems
- Elektrischer Warmwasserbereiter 40 l / 11 US Gal (Motorbetrieb)
- 1 Fäkalientank für jedes WC
- Elektrische Duschwannenabflusssumpfen
- 1 Elektrische Lenzpumpe
- 1 Handlenzpumpe

GASANLAGE

- 1 Fach für 2 Gasflaschen in der Cockpitbackskiste (0,39 m x 0,39 m / 1'3" x 1'3" - Höhe: 0,51 m / 1'8")
- Druckregler und Sicherheitsventil

SMARTES BOOT

Vernetzte Technologie "SEANAPPS":

- Über die dazugehörige Smartphone-App kann man den Zustand des Bootes verfolgen sowie Alarmmeldungen und Instandhaltungstipps empfangen.
- Die Art der gesammelten Daten (PGS-Position, Batterieladung, Motordaten, Navigationsdaten usw.) sind von der Bootskonfiguration abhängig.

seanapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

VERSCHIEDENES

- Rauchmelder
- Cleaning kit: Pack Öko-Reinigungsmittel

PACKS

ELEKTRONIK-PACKS: RAYMARINE

	COASTAL	OFFSHORE
• StB-Steuerstand: - 1 Anzeige i70S - 1 Ruderkonsole + 1 Multifunktions-Touchscreen 9" Axiom2 + (GPS, Plotter, Kartenleser mit Navionics® + Blank-Karten) - 1 Schutzbezug Konsole, Silver • Echolot (Log, Geschwindigkeitsmesser, Temperatur) • Wind Sensor (Verklicker, Anemometer) • Windex Windfahne • Autopilot P70s + Bedienelement an BB mit Anzeige • Kartentisch: RAY73 VHF, Funktion AIS-Empfänger	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
• BB-Steuerstand: 1 Multifunktions-Touchscreen 9" Axiom 2+ (GPS, Plotter, Kartenleser mit Navionics® + Blank-Karten) • Drahtlose Fernbedienung RCU-1		■ ■

UPGRADE-PACK OFFSHORE 12

- Axiom2 + 12-Displays statt Axiom2 + 9-Displays

UPGRADE-PACK OFFSHORE 9

- Axiom2 Pro 9-Displays statt Axiom2 + 9-Displays

CLASSIC-MAST-PACK PERFORMANCE

- Classic-Mast $9/10$ aus eloxiertem Aluminium, 2 Salingspaare
- Dacron-Großsegel teilgelattet
- Lazy Jack und Lazy Bag in Silver

RIGG-PACKS (nicht kombinierbar mit Pack First Line)

	DOWNWIND PACK	UPWIND PACK	DOWNWIND + UPWIND PACK
• Rückführung der Fallen zum Cockpit (außer Baumdirk) • 2 Genuawinschen (H46.2 STA)	■ ■	■ ■	■ ■
• Zusätzliche Stopper	2 mal einfach (Aufbau, Bugplattform)	1 mal einfach (Seitendeck) + 2 mal dreifach (Süls)	3 mal einfach (Aufbau, Bugplattform, Seitendeck) + 2 mal dreifach (Süls)
• Polyester-Bugplattform mit Ankerrolle und Wasserstag (zum Anschlagen des Code 0 oder asymmetrischen Spinnakers) • Asymmetrischer Spinnakertakelung/Code-0 • Genuaschot-Travellerschienen auf den Seitendecks mit Leinenverstellung (zum Verschieben des Travellers auf der SW-Fock-Schiene) • Dacron-Genua mit Roffreff (statt Standard-Selbstwendefock). Auf die Achterwisch zurückgeführte Bedienleine • German system (Großschot mit Klappläufer am Steuerstand)	■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■

PERFORMANCE PACK

Segel sind nicht im Lieferumfang enthalten (optional: Segel Performance)

FIRST LINE ALU PACK (nicht mit den Rigg-Packs kombinierbar)

- Polyester-Bugplattform mit Ankerrolle und Wasserstag (zum Anschlagen des Code 0 oder asymmetrischen Spinnakers)
- Classic-Mast
- Hydraulisch verstellbares Achterstag
- Domartiges Monotoronrigg
- Genuarollreff Flatdeck
- Zusätzliche Stopper: 4 Fallenstopper einfach (2 Decksaufbau, 1 Bugspriet, 1 Laufbrücke), 2 Fallenstopper, dreifach, am Süll
- Laufendes Gut Performance, Punch (Großsegel, Genua-Klüver, Code 0, Asymmetrischer Spinnaker, Fallen)
- German system (Großschot mit Klappläufer am Steuerstand)
- Genuaschot-Travellerschienen auf den Seitendecks mit Leinenverstellung + Genua-Schoten
- 2 Manuelle Genuaschotwischen (H46.2 STA)
- Steuerräder, Verbundwerkstoff, schwarz
- Rumpfd Dekoration Steel blue

ESCAPE PACK

(nicht kombinierbar mit Pack Charter)

- Bugstrahlruder einziehbar (Side Power) + dazugehörige Batterien (50 Ah - 12 V)
- Elektrisch ausfahrbare Badeplattform, Bedienelemente am Steuerstand + 2 Fernbedienungen
- Cockpittisch "Luxe" Polyester/Holz, 2 Klappteile Massivholz natur, Niro-Handläufe, wasserdichte USB-Steckdose, mittiges Staufach (15 l/4 US Gal), ohne Kühlbox, Box für Rettungsinsel - mit Schutzbezug
- Gangway-Durchlass an BB und StB + Badeleiter

PACK MIT COCKPIT-RUNDUMVERSCHLUSS - STAUFÄCHER

- 1 mittiger Hecksitz mit Backskiste
- 2 Zusätzliche Klappsitze
- 2 Paar Stufen für den Zugang zur Plattform (statt einer einzigen breiten Treppe)

CHARTER PACK

(Verfügbar für alle Ausstattungsvarianten, Entfernt den Standard-IBS-Sensor, Nicht kompatibel mit Polsterungsoptionen)

- Cockpittisch "Luxe" Polyester, 2 Klappteile Polyester, Niro-Handläufe, wasserdichte USB-Steckdose, mittiges Staufach (15 l/4 US Gal), ohne Kühlbox, Box für Rettungsinsel - ohne Schutzbezug
- Schutzvorrichtung am Heckspiegel
- Bugschutz aus Edelstahl
- Halterung für den Außenborder
- Doppelbett im Salon
- Zusätzlicher Frischwassertank (330 L / 87 US Gal)
- Weiße Lüftungsöffnungen in Salon und Kabinen
- Faltstores an den Sülls

ELEGANCE PACK

(nicht in der 4-Kabinen-Version und mit dem Charter-Pack)

- Als Upgrade für die Unterschränke: Massivteile aus Alpi Eiche sandfarben
- Als Arbeitsflächen-Upgrade für die Pantry: Corian Rain Cloud
- Polsterkopfteil Sunbrella Natté, natur, in der Eignerkabine
- Upgrade Tisch im Salon: Einfassung mit Alpi massiv, mittiger Stauraum
- Faltstores an den *1 Salon-Rumpfenstern und den Süllfenstern
- Rauchspiegel im Hintergrund der Salonbibliothek
- Schrank am Fuß des Niedergangs und Kartentisch mit Artesian-Beschichtung
- dimmbare direkte und indirekte Beleuchtung im Salon

OPTIONEN

NAVIGATIONSELEKTRONIK: RAYMARINE

- 700 AIS
- Quantum Doppler-Radar
- UKW-Funkgerät RAY V90, kabellos

TAKELUNG - SEGEL

- Performance-Großsegel und -Genua (First Line Pack) Palmatec-Textil, UV-Schutzstreifen, Farbton Silver, Lazy Jack und Lazy Bag in Silver, Großsegel Zeichen Full Batten
- Code 0 auf Endlosroller für Rollmast oder Classic-Mast
- Beschlag für Selbstwendefock (Traveller), um auch mit dem Upwind- und dem Upwind/Downwind-Pack eine Selbstwendefock fahren zu können
- Takelung für Selbstwende-Stagesegel (Fall mit Klappläufertalje + Babystagpütting + Selbstwendefockfall). Nur in Verbindung mit dem Rigg für Selbstwendefock

WUNSCHEN

- 1 Elektrische Arbeitswisch UNIPOWER 500 an BB statt Standardwisch
- 2 Elektrische Genuaschotwischen (H46.2 STAEH) + 1 Winkskurbel (Erfordert Rigg-Pack)

RUMPF - DECK - COCKPIT

- Rumpf Perl-grau (nur in Verbindung mit dem Rigg-Pack mit Bugplattform)
- Cockpitboden mit Iro-Decklatten
- Elektrisches Motorbedienelement an der StB-Steuersäule
- Kühlaggregat für Cockpittisch "Luxe"
- Schutzbezug für Standard-Cockpittisch (Silver)
- Schutzbezüge für die Steuerräder (Silver)
- Verdeck Silver mit LED-Beleuchtung, Superclear-Verglasung
- Silver Bimini ohne Sonnensegel (erfordert Verdeck-Option)
- Polsterbezüge der Cockpitsitze m. Rückenlehnen aus Savane Nimbus-Stoff
- Cockpit-Rundumpersenning (Pack) aus Savane Nimbus-Stoff
- Polsterbezüge Steuersitz u. Rückenlehne in (Savane Nimbus)
- Elektrisch ausfahrbare Badeplattform, Bedienelemente am Steuerstand + 2 Fernbedienungen (nicht kombinierbar mit Pack Escape)
- Bugstrahlruder einziehbar (Side Power) + dazugehörige Batterien (50 Ah - 12 V) (nicht kombinierbar mit Pack Escape)
- Gangway-Durchlass an BB und StB + Badeleiter
- Verholklampen, achtern (Alu-Belegklampen am Heckspiegel)
- Schraube mit 3 klappbaren Flügeln
- Steuerräder, Verbundwerkstoff, schwarz
- Ankersatz:
 - Delta-Anker (verzinkter Stahl) 20 kg/44 lbs
 - Kette (Durchmesser: 10 mm / $\frac{3}{8}$ " - Länge: 32 m / 105')
 - Leine (Durchmesser: 18 mm / $\frac{1}{16}$ " - Länge: 45 m / 147')
 - 6 Fender:
 - 2 L (Durchmesser: 250 mm / 10" - Länge: 700 mm / 2'4")
 - 4 XL (Durchmesser: 300 mm / 12" - Länge: 880 mm / 2'11")
 - 4 Festmacher (Durchmesser: 18 mm / $\frac{1}{16}$ " - Länge: 15 m / 49')
- Ankerspillsteuerung mit Zähler im Cockpit
- Halterung für den Außenborder (nicht kombinierbar mit Pack Charter)
- Frischwasser-Kaianschluss
- Niro-Davits, schwenkbar
- Solarmodul auf dem Deckshaus (260 W)

INNENAUSSTATTUNG

INNENAUSBAU-VARIANTEN

- Ausführung mit 2 Kabinen 1 Nasszelle - Alpi Eiche Sand
- Ausführung mit 3 Kabinen 1 Nasszelle - Alpi Eiche Sand
- nur in der 3 Kabinen-/2 Bäder-Version - Alpi Eiche Sand
- nur in der 3 Kabinen-/3 Bäder-Version - Alpi Eiche Sand
- nur in der 4 Kabinen-/2 Bäder-Version - Laos Teak-Laminat

STIMMUNGSBELEUCHTUNG

- Laminatböden, Eiche braun (nicht in der Version mit 4 Kabinen und 2 Nasszellen)
- Polsterbezüge unter Deck wahlweise
- Abgesteppte Verkleidungen in Salon/Kabinen: Chalk, Glacier oder Rock (nicht in der 4-Kabinen-Version und mit dem Charter-Pack)

MULTIMEDIA-AUSSTATTUNG

- TV-Vorausrüstung im Salon, Halterung mit Verstellarm in der Version mit Pantry an BB
- TV-Vorausrüstung im Salon, nicht verstellbare Halterung in der Version mit Pantry an StB

ELEKTROGERÄTE

- 20-l-Mikrowellenofen
- Tischherd/Grill aus Edelstahl mit 2 Flammen, kardanische Aufhängung

BORDKOMFORT

- Doppelbett im Salon (nicht kombinierbar mit Pack Charter)
- Waschtisch in der Vorschiffskabine und Spiegel am Schott (in den Versionen mit 1 Bad sowie 2 und 3 Kabinen)
- Sitzbank Zentral im Salon (in der Version mit 2 Kabine und 1 Bad)
- Meerwasser-Fußpumpe mit Kühlfachablauf in der Pantry (Version mit Pantry an StB)
- Elektrische Meerwasserpumpe mit Kühlfachablauf in der Pantry (Version mit Pantry an BB, nicht in der 4-Kabinen-Version und mit dem Charter-Pack)
- Kaltwasserhahn der Pantry mit UV-Filtrationsanlage
- Zusätzlicher Wassertank (330 L / 87 US Gal) unter der Koje in der vorderen Kabine (nicht kombinierbar mit Pack Charter)
- Generator 6,4 kVA (230 V / 50 Hz)
- Klimaanlage 24 000 BTU im gesamten Boot (Betrieb ausschließlich mit Landstrom) (nicht in Verbindung mit der Option Heizung)
- Umluftheizung (nicht in Verbindung mit der Option Klimaanlage)
- Spannungswandler 12 V / 230 V - 2 000 W
- Quiet Flush Elektro-WC, mit Seewasser betrieben
- Frischwasser-Kaisanschluss
- 2 zusätzliche AGM-95-Batterien (ideal in Verbindung mit den Optionen: Spannungswandler 12 V / 230 V, Elektrische Winschen)
- Weiße Lüftungsöffnungen in Salon und Kabinen (nicht kombinierbar mit Pack Charter)
- Prestige-Tischgeschirr - 6 Personen