



Version 3 Kabinen 2 Toiletten:



Version 3 Kabinen 3 Toiletten:



Version 4 Kabinen 2 Toiletten:



Version 4 Kabinen 4 Toiletten:



Version 5 Kabinen 3 Toiletten:



ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

• Länge über alles	14,60 m	47'11"
• Länge Rumpf	13,65 m	44'9"
• Länge Wasserlinie	13,24 m	43'5"
• Breite Rumpf	4,50 m	14'9"
• Tiefgang Langkiel (Guss)	2,35 m	7'9"
• Ballastgewicht Langkiel	2 735 kg	6,028 lbs
• Tiefgang Kurzkiel (Guss)	1,75 m	5'9"
• Ballastgewicht Kurzkiel	3 061 kg	6,746 lbs
• Tiefgang Performance (Guss/Blei)	2,65 m	8'8"
• Ballast Performance	2 576 kg	5,678 lbs
• Höhe über Wasserlinie	20,31 m	66'8"
• Höhe über Wasserlinie (Performance Mast)	21,31 m	69'11"
• Konstruktionsverdrängung	10 597 kg	23,356 lbs
• Kraftstoff-Fassungsvermögen (Standard)	200 L	53 US Gal
• Kraftstoff-Fassungsvermögen (Option)	200 L	53 US Gal
• Frischwassertank (Standard)	370 L	98 US Gal
• Frischwassertank (Option)	200 L	53 US Gal
• Motorleistung (Standard)	57 PS	57 HP
• Motorleistung (Option)	80 PS	80 HP

KONSTRUKTEURE / DESIGNER

- Schiffbauer: Pascal Conq
- Innen- und Außendesign: Nauta Design

CE FAHRTGEBIETZERTIFIKAT

- Kategorie A - 10 Personen
- Kategorie B - 11 Personen
- Kategorie C - 12 Personen

SEGELFLÄCHE UND SEGELPLAN

• Grosseegel Rollvorrichtung (Standard)	44,50 m ²	479 sq/ft
• Selbstwendendes Focksegel (Standard)	40,42 m ²	435 sq/ft
• Klassisches Großsegel	54 m ²	581 sq/ft
• Genua auf Rollvorrichtung (109 %)	52,16 m ²	561sq/ft
• Code 0	102 m ²	1,098 sq/ft
• Asymmetrischer Spinnaker	152 m ²	1,636 sq/ft
• I	17,72 m	58'2"
• J	5,72 m	18'9"
• P - Rollmast	16,57 m	54'4"
• P - Klassischer Mast	16,82 m	55'2"
• E	5,630 m	18'6"

PERFORMANCE (Verlängerter Klassischer Mast)

• Klassisches Großsegel	57,60 m ²	620 sq/ft
• Genua-Klüver	57,80 m ²	622 sq/ft
• I	18,33 m	60'2"
• J	5,71 m	18'9"
• P	17,82 m	58'6"
• E	5,63 m	18'6"

seawapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

STANDARD AUSSTATTUNG

BAUWEISE

- Gestaltung gemäß den Anforderungen der europäischen Richtlinien und dem CE Fahrtgebietenzertifikat
- Massiver Polyester-Rumpf, handaufgelegt
- Massive strukturstärkende Innenform, handaufgelegt (Textil (versch. Ausführungen) - Harz) an den Rumpf angeklebt
- Deckskonstruktion: Sandwich Glasfaser/Saerform-Schaum, im Infusionsverfahren hergestellt, mit rutschfestem Belag mit Diamantprofil
- Kiel aus Guss, an Gegenplatte aus Edelstahl verschraubt und verleimt
- Doppel-Schweberuder mit Niro-Schaft
- Rumpffarbe weiß - Rumpfdекoration metallikgrau
- 8 Rumpfbullaugen

DECKSAUSRÜSTUNG

TAKELUNG

- Rollmast (Z-Diffusion), eloxiert, auf Deck gesetzt, 2 Etagen gepfeilter Salinge
- Baum aus eloxiertem Aluminium
- Stehendes Gut aus Niro-Profil vom Typ Cathedral Rigg
- Einfaches Achterstag mit Hahnepot und Wantenspanner
- Starrer Baumniederholer mit Talje
- Selbstwendefock mit deckmontiertem Rollreff
- 2 Stand Up-Großschotblöcke auf dem Aufbau
- 1 Laufschiene mit Traveller für Selbstwendefock
- Bedienleinen zum Steuerstand zurückgeführt (außer Baumdirk und genuafall)
- Komplettes laufendes Gut: Großsegelfall, Genuafall mit Klemme am Mast, Baumdirk mit Klampe am Mast, Großsegelliek und Großschot, 1 Schot Selbstwendefock
- 6 Easylocks für fallen
- Fallenkanal
- 2 Flaggleinen

WUNSCHEN

- 1 Arbeitswisch selbstholend (H40.2 STA) an beiden Steuerständen
- 1 Kurbel winches Aluminium Speed Grip
- 2 Winskurbel Kästen

SEGEL (Elvström)

- Dacron-Rollgroßsegel mit UV-Schutz Natural, Horizontalschnitt,
- Dacron-Selbstwendefock mit UV-Schutz Natural, Horizontalschnitt

FESTMACHEN - ANKERGESCHIRR

- Selbstlenzender Kettenkasten - Ankerpütting - Haube
- Bugbeschlag Edelstahl mit versetzter Leitrolle
- Senkrechtes elektrisches Ankerspill 12 V - 1 000 W - Fernbedienung
- 6 Belegklampen aus Aluminium, Länge: 400 mm / 15³/₄" - Schutz für die Deckslinie aus Edelstahl

SEGELKAMMER

- Eintieg durch Kunststoffluke, Breite des Laufganges: 65 x 50 cm / 2'2" x 1'8"
- Edelstahlleiter
- Staufächer

SCHUTZEINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE

- 1 offener Bugkorb aus Edelstahl
- 2 Heckkörbe aus Edelstahl
- 2 Handläufe aus Edelstahl auf dem Kajütdach
- 1 Stütze für Rettungsring
- Ring für Flagge an Balkon geschweißt
- Doppelte Reling mit Relingstützen aus Edelstahl, 650 mm / 2'2"
- Notausstiegsleiter am Heckkorb

COCKPIT

- Selbstlenzendes Cockpit
- 1 Wasserdichte Backskisten unter den Cockpitbänken & 1 Staukasten für feuchte Gegenstände
- 1 Staukasten hinten im Cockpit
- 1 Gasfach unter dem BB-Steuersitz
- Cockpitbänke mit Iro-Decklatten
- Steuermannssitz, mit Iro-Decklatten, mit Backskiste an StB
- Fußstütze zum Ausklappen für Steuermann
- 2 Steuerradkonsolen: Steuerräder aus Edelstahl (Durchmesser 900 mm / 2'11") - Lederbezug dunkelgrau - Steuergeräte am Steuerstand - Übertragung der Ruderbewegungen über Textilsteuerseile - Handlauf aus Edelstahl
- 2 Deckszugänge zur Notpinne
- 1 Notpinne
- 1 Steuerkompass auf dem Cockpittisch
- Motorsteuerung und Überwachungstafel an Steuerbord
- Cockpittisch, Niro-Gestell, 2 Klappteile Massivholz natur, 4 Becherhalter, Niro-Handläufe, wasserdichte USB-Steckdose, Box für Rettungsinsel
- 1 Cockpitdusche mit Mischbatterie
- 1 Niedergangstür, 2-teilig, herausnehmbar, aus PMMA - Schiebeluke aus PMMA

BADEPLATTFORM / HECKPLATTFORM

- Umklappbarer Heckspiegel zur vollständigen Öffnung und Umwandlung in ein Sonnendeck (2,65 m x 0,80 m / 8'8" x 2'7")
- Zwischenstufe für Einstieg ins Cockpit
- Handbetätigte Öffnung
- Iro-Decklatten auf der Badeplattform
- 1 Niro-Badeleiter, ausbaubar, mit eigenem Staufach im Cockpit

INNENAUSSTATTUNG

- Inneneinrichtung Alpi in Nussbaum
- Laminatboden in Nordic Teak-Dekor
- Polster im Innenraum mit Stoffbezug
- Steppolster im Salon (beige)
- Matratzen in den Kabinen, Schaumstoff HR 35kg/m3

Standardversion: Version 3 Kabinen 2 Toiletten



NIEDERGANG

Stehhöhe: 1,98 m / 6'6"

- Salonniedergang aus Holz mit freitragenden Stufen aus Formholz mit rutschfester Beschichtung
- 1 Niro-Handlauf mit Lederbezug in Anthrazitgrau (Backbordseitig)

SALON - STB-SEITIG

Stehhöhe: 2,01 m / 6'7"

- Salon mit Bank in U-Form
- Salontisch - Holzplatte
- Mittige Sitzbank gegenüber dem Tisch, ohne Rückenlehne
- Spiegel an der Trennwand, unterhalb des Niedergangs
- Stauraum unter den Bänken
- Staufächer unter den Fußböden (Flaschenhalterungen + 2 Kunststoffkörbe)
Deckel mit Schamier und Zylinder
- Bücherbord am Vorderschott
- 1 Schalttafel für den Zugriff auf die elektrischen Anschlüsse (Steuerbordseitig)
- 2 Rumpfbullaugen
- 2 Fenster im Cockpitsüll
- 2 Deckluken zum Öffnen, mit Moskitonetz

KARTENTISCH & COUCH - BB-SEITIG

Stehhöhe: 1,94 m / 6'4"

- Klappstisch - Schlingerleister aus Formholz - Laminatbeschichtung
- Als Liege nutzbare Sitzgelegenheit gegenüber der Kajüte
- 1 Leselampe mit flexiblem Arm und drehbarem Lampenkopf
- 2 USB-Ports
- 1 Bullauge im Rumpf

PANTRY - BB-SEITIG

Stehhöhe: 1,94 m / 6'4"

- Kombüse in L-Form
- Arbeitsplatte aus Compact Clay mit Corian-Schlingerleisten
- Edelstahlspüle mit 2 rechteckigen Becken - 1 Mischbatterie mit Warmwasser / Kaltwasser unter Druck - Spülbeckenabdeckung aus Kompakt-Clay mit innenseitigem Schneidbrett
- 1 Gasherd mit 2 Flammen - kardanisch aufgehängter Ofen aus Edelstahl - Sicherungsstange
- 1 Eisschrank 85 Liter, mit Öffnung von oben (ohne Kühlaggregat)
- 1 Kühlschranks 130 Liter (12 V), mit Öffnung vorne
- Geschlossene und eingerichtete Schränke und Staufächer
- Mülleimer unter der Spüle
- Unterschrank: 1 Schublade, 2 Türen am Niedergangsschott
- 1 Bullauge zum Öffnen auf dem Süllrand, mit Vorhang im Seitenfenster
- 1 Bullauge im Rumpf

EIGNERKABINE

Stehhöhe: 1,95 m / 6'5"

- Zentrales Doppelbett (2,00 m x 1,53 m x 1,23 m / 6'7" x 5' x 4')
- 2 Kleiderschränke, Offene Staufächer entlang der Rumpfwand, 6 Staufächer oben, 1 Schublade unter dem Bett
- 1 Backskiste zu beiden Seiten des Bettes
- 2 Nachttische
- 2 Nachttischlampen mit flexiblem Arm und drehbarem Lampenkopf
- 2 USB-Ports
- 2 Flush-Deckluken zum Öffnen, mit Moskitonetz
- 2 Rumpffenster mit Schiebevorhängen

2 PRIVATBÄDER:

Stehhöhe: 1,93 m / 6'4"

Backbordseitig:

- See-WC mit Handbedienung
- 1 Starre Reserve Abortwasser 50 L / 13 US Gal
- 1 Waschbecken aus Polyester - Mischhahn
- 1 Toilettenschrank - Spiegel
- Toilettenzubehör
- 1 Flush-Deckluken zum Öffnen, mit Moskitonetz

Steuerbordseitig:

- Dusche mit Holzstuhl, Duschwanne aus Polyester, weiß
- 2 Spiegelschränke
- 1 Flush-Deckluken zum Öffnen, mit Moskitonetz
- Waschbecken mit Mischbatterie

BB-SEITIGE ACHTERKABINE

Stehhöhe: 1,92 m / 6'4"

- 1 Doppelbett (2,05 m x 1,40 m / 6'9" x 4'7")
- 1 Kleiderschrank - 2 Schränke - 1 Staufach
- 1 Beistelltisch im Bettzugang
- 2 flexible und schwenkbare Leselampen am Kopfende des Bettes
- 2 USB-Ports
- 1 Rumpffenster mit Schiebevorhang
- 1 Ausstellbares Fenster zum Cockpit unter den Cockpitsitzen, mit Vorhang
- 1 Festfenster zum Cockpit im Süll, mit Vorhang

STB-SEITIGE ACHTERKABINE

Stehhöhe: 1,92 m / 6'4"

- 1 Doppelbett (2,05 m x 1,40 m / 6'9" x 4'7")
- 2 Schränke - 1 Staufach
- 1 Beistelltisch im Bettzugang
- 2 flexible und schwenkbare Leselampen am Kopfende des Bettes
- 2 USB-Ports
- 1 Rumpffenster mit Schiebevorhang
- 1 Ausstellbares Fenster zum Cockpit unter den Cockpitsitzen, mit Vorhang
- 1 Festfenster zum Cockpit im Süll, mit Vorhang

ACHTERSCHIFFSBADEZIMMER - STB-SEITIG

Stehhöhe: 1,92 m / 6'4"

- Zugang über den Salon und die Achterkabine an Steuerbord
- Getrennte Dusche - Selbstlenzende Backskiste - 1 Mischhahn - Polyester-Duschwanne, weiß
- 1 See-WC mit Handbedienung
- 1 Starre Reserve Abortwasser 64 L / 17 US Gal
- 1 Waschbecken aus Polyester - 1 Mischbatterie heißes / kaltes Wasser
- 1 Toilettenschrank + Stauraum unter dem Waschbecken
- 2 Spiegel
- Toilettenzubehör
- 2 Bullaugen zum Öffnen auf Süll mit Vorhang in den Seitenfenstern

Version 3 Kabinen 3 Toiletten



Große Pantry im Längsformat gegenüber dem Salon anstelle der StB-Sitzbank.
Als Rückenlehne dienendes mittiges Sideboard an der mittigen Sitzbank.
Dadurch fällt die StB-seitige Achterschiffskabine kleiner aus.

ACHTERSCHIFFSBADEZIMMER - BB-SEITIG

- Zugang über den Salon und die Achterkabine
- 1 See-WC mit Handbedienung
- 1 Starre Reserve Abortwasser 64 L / 17 US Gal
- 1 Waschbecken aus Polyester - 1 Mischbatterie heißes / kaltes Wasser
- 2 Spiegel
- Toilettenzubehör
- 1 Bullauge zum Öffnen auf dem Süllrand, mit Vorhang im Seitenfenster

PANTRY ALS ZEILE ANGEORDNET

- Arbeitsplatte aus Compact Clay mit Corian-Schlingerleisten
- Edelstahlspüle mit 2 rechteckigen Becken - 1 Mischbatterie mit Warmwasser / Kaltwasser unter Druck - Spülbeckenabdeckung aus Kompakt-Clay mit innenseitigem Schneidbrett
- 1 Gasherd mit 2 Flammen - kardanisch aufgehängter Ofen aus Edelstahl - Sicherungsstange
- 1 Eisschrank 85 Liter, mit Öffnung von oben (ohne Kühlaggregat)
- 1 Kühlschrank 130 Liter (12 V), mit Öffnung vorne
- 3 Überkopf-Staufächer, geschlossen, 1 Offenes Staufach oben
- Mülleimer, über die Arbeitsfläche befüllbar
- 1 Unterschrank: 3 Staufächer
- 1 Unterschrank: 1 Schublade, 1 Tür
- 1 Bullauge zum Öffnen auf dem Süllrand, mit Vorhang im Seitenfenster
- 1 Bullauge im Rumpf

Version 4 Kabinen 2 Toiletten



Das StB-Bad der Standardausführung wird durch eine Kabine mit Doppelstockkojen ersetzt:

- Stehhöhe: 1,92 m / 6'4"
- 2 Etagenbetten:
 - oberes Bett (2,04 m x 0,67 m - 0,53 m / 6'8" x 2'2" - 1'9")
 - unteres Bett (2,00 m x 0,60 m - 0,42 m / 6'7" x 2' - 1'5")
- Staufächer
- 1 zu öffnendes Rumpffenster im Decksaufbau mit Jalousie

Version 4 Kabinen 4 Toiletten



Die Anordnung im Salon bleibt gleich, die Kabinen und Bäder im Achterschiff sind wie bei 3-Kabinen-Version mit 3 Bädern angeordnet.
Vorschiff: 2 Kabinen jeweils mit eigenem Bad.

Version 5 Kabinen 3 Toiletten



Das StB-Bad der Standardausführung wird durch eine Kabine mit Doppelstockkojen ersetzt:

- Stehhöhe: 1,92 m / 6'4"
- 2 Etagenbetten:
 - oberes Bett (2,04 m x 0,67 m - 0,53 m / 6'8" x 2'2" - 1'9")
 - unteres Bett (2,00 m x 0,60 m - 0,42 m / 6'7" x 2' - 1'5")
- Staufächer
- 1 zu öffnendes Rumpffenster im Decksaufbau mit Jalousie

2 VORDERE KABINEN IN SYMMETRISCHER ANORDNUNG

Stehhöhe: 1,95 m / 6'5"

- 1 Doppelbett (2 m x 1,40 m x 0,80 m / 6'7" x 4'7" x 2'7")
- 1 Kleiderschrank - 2 Überkopf-Staufächer, geschlossen, 2 Offene Staufächer, 1 Schublade unter dem Bett
- 1 Leselampe mit verstellbarem Kopf
- 1 Flush-Deckluken zum Öffnen, mit Moskitonetz
- 1 Rumpffenster mit Schiebevorhang
- 2 USB-Ports
- Zugangstür zur Nasszelle

MOTORISIERUNG

- Yanmar Motor Diesel:
 - 57 PS/HP, Common Rail (Standard)
 - 80 PS/HP, Common Rail (Option)
- Motorbedienelement am StB-seitigen Steuerstand - Kontrolltafel
- Motorraum: Schalldämmschaum - Belüftung: 3 Lufteintritte und 1 Abluftöffnung mit Gebläse
- 1 Lichtmaschine 12 V / 125 Ah
- 1 Rotationsgeformter Dieseltank 200 l / 53 US Gal (unter der Achterkoje Steuerbord) - Elektronische Kraftstoffanzeige - Alarm bei niedrigem Füllstand - 1 Einfüllstutzen
- Filter: Seewasser - Diesel - Wasserabscheider
- Fester Dreiflügelpropeller
- 1 Zugang zum Motor über den Niedergang (Öffnung mit 2 Gasfedern) - 2 Zugänge zum Motor über die Achterkabinen

BORDSTROMSYSTEM

- 12 V-Anlage
- 2 AGM-Batterien für Hilfssysteme (100 Ah) - 1 AGM-Motorbatterie (100 Ah)
- 1 Lastregler
- 12 V-Schalttafel (Sicherungen - Spannungsmesser - Wasserfüllstandsanzeige - Kraftstoff-Füllstandsanzeiger - Alarm Batterie - Alarm Kraftstoff - Alarm Wasser)
- 3 Steckdosen 230 V
- 9 USB-Ports
- 1 Landanschluss (230 V)
- Beleuchtung: Deckenleuchten - Leselampen - Leselampe, flexibel und schwenkbar
- LED-Positionslichter: 1 Positionslaterne - 1 Motorlicht / Mastlicht an der Vorderseite des Masts - 1 Ankerlicht (Toplicht)
- Kabelrohre zur Durchführung optionaler Kabel

SANITÄRTECHNIK

- 1 Rotationsgeformter Frischwassertank 330 L / 87 US Gal, unter der Koje in der vorderen Kabine - 1 Einfüllstutzen
- Elektrisches Druckwasseraggregat - Ausgleichsbehälter - Schutzfilter des Wassersystems
- Elektrischer Warmwasserbereiter 40 l / 11 US Gal (Motorbetrieb)
- 1 Fäkalientank für jedes WC
- Elektrische Duschwannenabflusspumpen
- 1 Elektrische Lenzpumpe
- 1 Handlenzpumpe

GASANLAGE

- 1 Kasten für 2 Gasflasche(n) im Cockpit (Durchmesser: 0,28 m / 11" x Höhe: 0,44 m / 1'5")
- Druckregler und Sicherheitsventil
- Gasmelder

SMARTES BOOT

"SEANAPPS"-Vernetzungstechnik:

- Über die dazugehörige Smartphone-App kann man den Zustand des Bootes verfolgen sowie Alarmmeldungen und Instandhaltungstipps empfangen.
- Die Art der gesammelten Daten (PGS-Position, Batterieladung, Motordaten, Navigationsdaten usw.) sind von der Bootsconfiguration abhängig.

seanapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

VERSCHIEDENES

- Rauchmelder
- Cleaning kit: Pack Öko-Reinigungsmittel

AUSSTATTUNGSVARIANTEN & PACKS

AUSSTATTUNGSVARIANTEN

	CONFORT	FAMILY
<ul style="list-style-type: none"> • Abgesteppte Wegerungen in Beige in den Kabinen • Höherwertiger Kocher/Backofen in der Pantry: Backofen mit Grill 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 	
<ul style="list-style-type: none"> • Cockpitbankverlängerungen mit 2 Fallentaschen darunter • Hifi: Fusion RA210 + 2 Lautsprecher im Innenraum & 2 Wasserdichte Außenlautsprecher • Salon & Pantry: Indirekte LED-Beleuchtung • Pantry: 12 V Lebensmittelkonservierung im von oben zugänglichen Kühlschrank ('Negative Kälte') • Pantry: Spülbeckenabdeckung aus Kompakt-Clay mit Schneidbrett • Ladestandsanzeigen Batterien, Bildschirm Navicolor (3,5") • 3 AGM zusätzliche Batterien für Hilfssysteme (100 Ah) • 2 Batterieladegeräte (40 Ah) • Fliegengitter vor den Bullaugen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪
<ul style="list-style-type: none"> • Bugschutz aus Edelstahl • Schutzvorrichtung am Heckspiegel • Cockpittisch "Luxe" Polyester, 2 Klappteile Polyester, Niro-Handläufe, wasserdichte USB-Steckdose, mittiges Stauchfach (15 l/4 US Gal), ohne Kühlbox, Box für Rettungsinsel - ohne Schutzbezug • Doppelbett, im Salon • Pantry: Fußpumpe Seewasser/Frischwasser • Lüfter im Salon und in den Kabinen • Halterung für den Außenborder 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

ELEKTRONIK-PACKS: RAYMARINE

	COASTAL	OFFSHORE	OFFSHORE-PACK - GROßFORMATIGE STEUERKONSOLE N (nur in Verbindung mit Bugstrahlruder)
<ul style="list-style-type: none"> • 1 Steuerradkonsole an Steuerbord • 1 Multifunktions-Touchscreen 7" Axiom + (GPS, Plotter, Kartenleser - Navionics®+ Blank Seekarten eingeschlossen) • BB-Steuerstand: 1 Anzeige i70s, auf dem Deck • Windex Windfahne • Wind Sensor (Verklicker, Anemometer) • Echolot (Log, Tachometer, Temperatur) • P70s-Autopilot + Bedienelement an der StB-Steuersäule • Kartentisch: RAY73 VHF, Funktion AIS-Empfänger • Schutzhülle (Cadet Grey): Steuerrad & Konsole 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
<ul style="list-style-type: none"> • 1 Steuerradkonsole an Backbord • 1 Multifunktions-Touchscreen 7" Axiom + (GPS, Plotter, Kartenleser - Navionics®+ Blank Seekarten eingeschlossen) • 1 Anzeige i70s, auf der StB-Konsole • Drahtlose Fernbedienung S100 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪
<ul style="list-style-type: none"> • 2 XXL-Konsolen an BB und StB • 1 Multifunktions-Touchscreen 9" Axiom 2 Pro, auf jeder Konsole • Bedienelement Elektromotor, auf der StB-Konsole • Ankerspillsteuerung mit Zähler, auf der StB-Konsole • Steuerung des Bugstrahlruders, auf der StB-Konsole 			<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

PACK PERFORMANCE

(Nicht mit der Option Großsegel-Bügel - nicht mit dem Kurzkielballast)
 Segel sind nicht im Lieferumfang enthalten (optional: Segel Performance)

PACK FIRST LINE ALU

- Polyester-Bugplattform mit Ankerrolle und Wasserstag (zum Anschlagen des Code 0 oder asymmetrischen Spinnakers)
- Herkömmlicher Performance-Mast, verjüngt, Aluminium (Z Diffusion), 2 Etagen gepfeilter Salinge (+ 1 m / 3'3"). Laufschiene + Kugelgelagerter Großschot-Traveller
- Hydraulisches Achterstag, Textil
- Stehendes Gut aus Dyform vom Typ Cathedral Rigg
- Genuarollreff Flatdeck
- 4 zusätzliche Fallenstopper (2 steuerbordseitig + 2 backbordseitig)
- Laufendes Gut Performance, Dyneema (Großsegel, Genua-Klüver, Code 0, Asymmetrischer Spinnaker, Fallen)
- German system (Großschot mit Klappläufer am Steuerstand)
- Upgrade-Blöcke Harken: 12 Black Magic, 8 Element (anstelle des Standardmodells)
- Genuaschot-Travellerschienen auf den Seitendecks mit Leinenverstellung + Komplettes Genuazubehör (Genua-Schoten, Umlenkblöcke)
- Höherwertige Winschen Performa (1 Elektrische Arbeitswisch Backbord H46.2 STPEH (Fallen) + 1 StB-Arbeitswisch, manuell H46.2 STP + 2 Manuelle Genuaschotwischen H50.2 STP)
- Weiß steuerräder kompositmaterial
- Rumpf-Finish First Line (rot)

PACK FIRST LINE CARBON

- Polyester-Bugplattform mit Ankerrolle und Wasserstag (zum Anschlagen des Code 0 oder asymmetrischen Spinnakers)
- Herkömmlicher Performance-Mast, verjüngt, Kohlefaser (Axxon), 2 Salingspaare, nach achtern gepfeilt, schwarz, aus eloxiertem Aluminium (+ 1 m / 3'3"). Mastschienen (Harken) + Kugelgelagerter Großschot-Traveller
- Hydraulisches Achterstag, Textil
- Großbaum aus eloxiertem Aluminium, schwarz
- Stehendes Gut aus Dyform vom Typ Cathedral Rigg
- Genuarollreff Flatdeck
- 4 zusätzliche Fallenstopper (2 steuerbordseitig + 2 backbordseitig)
- Laufendes Gut Performance, Dyneema (Großsegel, Genua-Klüver, Code 0, Asymmetrischer Spinnaker, Fallen)
- German system (Großschot mit Klappläufer am Steuerstand)
- Upgrade-Blöcke Harken: 12 Black Magic, 8 Element (anstelle des Standardmodells)
- Genuaschot-Travellerschienen auf den Seitendecks mit Leinenverstellung + Komplettes Genuazubehör (Genua-Schoten, Umlenkblöcke)
- Höherwertige Winschen Performa (1 Elektrische Arbeitswisch Backbord H46.2 STPEH (Fallen) + 1 StB-Arbeitswisch, manuell H46.2 STP + 2 Manuelle Genuaschotwischen H50.2 STP)
- Steuerräder, Verbundwerkstoff, schwarz
- Rumpf-Finish First Line (rot)

RIGG-PACKS

	PACK DOWNWIND	PACK UPWIND	PACK DOWNWIND + UPWIND
• 2 Genuawinschen (H50.2 STA)	▪	▪	▪
• German system (Großschot mit Klappläufer am Steuerstand)	▪	▪	▪
• Polyester-Bugplattform mit Ankerrolle und Wasserstag (zum Anschlagen des Code 0 oder asymmetrischen Spinnakers)	▪		▪
• Asymmetrischer Spinnakertakelung/Code-0	▪		▪
• 2 zusätzliche Fallenstopper	▪		▪
• Genuaschot-Travellerschienen auf den Seitendecks mit Leinenverstellung (zum Verschieben des Travellers auf der SW-Fock-Schiene)		▪	▪
• Genua aus Dacron mit Rollreff (anstelle der Selbstwendefock der Standardausführung)		▪	▪

PACK CLASSIC-MAST

- Klassischer Mast ⁹/₁₀ aus eloxiertem Aluminium, 2 Salingspaare
- Dacron-Großsegel teilgelattet
- 2 zusätzliche Fallenstopper (Backbordseitig)
- Lazy Jack und Lazy Bag in Natural

PACK TENDER

- Einziehbare Davits (max. Beibootlänge: 3,10 m / 10'2", maximale Last: 180 kg / 397 lbs)
- Elektrischer Blasebalg zum Aufpumpen/Entleeren
- Halterung für den Außenborder

OPTIONEN

NAVIGATIONSELEKTRONIK: RAYMARINE

- Kartentisch: Multifunktions-Touchscreen 9" Axiom 2 Pro
- 700 AIS
- Quantum Doppler-Radar
- Upgrade Pack Offshore: 2 Displays 9" Axiom 2 Pro (statt 7"-Ausführung)

TAKELUNG - SEGEL

- Performance-Großsegel & -Genua (Pack First Line / Elvström): Xrp, UV-Schutzstreifen, Farbton Natural, Lazy Jack und Lazy Bag in Natural, Großsegel Zeichen Full Batten
Segelflächen (annähernd): Klassisches Großsegel (58 m² / 624 sq/ft), Genua-Klüver (62 m² / 667 sq/ft)
- Xrp-Großsegel teilgelattet, Triradial-Schnitt für herkömmlichen 2-Salings-Mast
- Selbstwendefock Xrp mit Rollreff, Triradial-Schnitt, anstelle des Standardmodells (mit dem Pack Classic-Mast kombinierbar, nicht mit First Line kombinierbar)
- Xrp Rollgenua 105, Triradial-Schnitt, UV-Schutzband, Farbe Natural, anstelle der Dacron-Selbstwendefock (mit Rollmast und herkömmlichem Mast mit Standardhöhe ü. W. kombinierbar, nicht kombinierbar mit Pack First Line)
- Code 0 auf Aufroller (nicht kombinierbar mit Pack First Line)
- Hydraulisch verstellbares Achterstag (für Classic-Mast mit geringer Höhe ü. W. (Standard) nicht mit Rollmast, Pack First Line kombinierbar)
- 1 Polyester-Bügel für Großschot-Travellerschiene mit 2 Stand-Up Blöcken (nicht kombinierbar mit Pack First Line)
- Genua Dacron (I: 16,92 m / 55'6"; P: 15,75 m / 51'8"; Grosssegel Rollvorrichtung: 41 m² / 440 sq/ft; Genua-Klüver: 51 m² / 548 sq/ft)
- Takelung für Selbstwende-Stagsegel (Fall mit Klappläufertalje + Babystagpütting + 1 Selbstwendefockfall)

WUNSCHEN

- 1 Elektrische Arbeitswisch Backbord - H46.2 STAEH (anstelle des Standardmodells - nicht kombinierbar mit Pack First Line)
- 1 Elektrische Arbeitswisch Steuerbord - H46.2 STAEH (nicht kombinierbar mit Pack First Line)
- 2 Elektrische Genuaschotwünschen - H50.2 STAEH + Winksel (nicht kombinierbar mit Pack First Line)
- 1 Haken Performa-Arbeitswisch, elektrisch, ans StB - H46.2STP (nur in Verbindung mit dem First Line-Pack)
- 2 Elektrische Genuaschotwünschen Haken Performa - H50.2 STP (nur in Verbindung mit dem First Line-Pack)

RUMPF - DECK - COCKPIT

- Gelcoat perlgrau (mit passendem Aufkleber auf den Fallenkanälen)
- Cockpitboden mit Iro-Deckplatten
- Seitendecks mit Iro-Deckplatten
- Sonnenliegen am Niedergang mit Iro-Deckplatten
- Cockpittisch "Luxe" Polyester/Holz, 2 Klappteile Massivholz natur, Niro-Handläufe, mittiges Staufach (15 l / 4 US Gal), ohne Kühlbox, wasserdichte USB-Steckdose, Box für Rettungsinsel + Schutzhülle (Cadet Grey)
- Kühlaggregat für Cockpittisch "Luxe"
- Zusätzlicher Cockpitsitz heckseitig an StB: festinstalliert mit Backskiste (nicht in Verbindung mit der gasbetriebenen Plancha)
- Cockpit-Plancha, gasbetrieben (in den zusätzlichen heckseitigen StB-Drehsitz integriert)
- Cockpitsitzkissen Dolce 51 mit Rückenpolstern
- 2 Auflagen für Sonnenliegen am Niedergang, verstellbare Rückenlehnen und eingebaute Glashalter, Dolce 51
- Bugstrahlruder in Tunnel + 2 dazugehörige Batterien (50 Ah - 12 V)
- Bugstrahlruder einziehbar Quick + 2 dazugehörige Batterien (50 Ah - 12 V)
- Schraube mit 3 klappbaren Flügeln
- Steuerräder aus Verbundwerkstoff, weiß oder schwarz (nicht kombinierbar mit Pack First Line)
- Halterung für den Außenborder (nicht kombinierbar mit Pack Tender)
- Fernbedienung für Heckverlängerung
- Frischwasser-Kaianschluss
- Frisch / Meerwasser Pumpe zur Deckreinigung
- 1 Zusätzliches Rumpffenster, ausstellbar, in den Achterkabinen (am Süll)
- Gangway-Durchlass an BB und StB
- Große Badeleiter mit Halterung auf der Heck-Badeplattform (anstelle des Standardmodells)
- Solarmodul auf dem Deckshaus (520 W)

FESTMACHEN - ANKERGESCHIRR

- Ankersatz:
 - Delta-Anker (verzinkter Stahl) 20 kg / 44 lbs
 - Kette (Durchmesser: 10 mm / $\frac{3}{8}$ " - Länge: 32 m / 105')
 - Leine (Durchmesser: 18 mm / $\frac{1}{2}$ " - Länge: 45 m / 147')
 - 6 Fender:
 - 2 L (Durchmesser: 250 mm / 10" - Länge: 700 mm / 2'4")
 - 4 XL (Durchmesser: 300 mm / 12" - Länge: 880 mm / 2'11")
 - 4 Festmacher (Durchmesser: 18 mm / $\frac{1}{2}$ " - Länge: 15 m / 49')
- Verholklampen, achtern (Alu-Belegklampen am Heckspiegel)
- Ankerspillsteuerung mit Zähler im Cockpit

VERDECKE

- Deckshaus-Sprayhood "Luxe", Fenster Extra-Clear, Cadet Grey (2 Versionen: mit oder ohne Bügel für Großschot-Travellerschiene)
- Cockpit-Hardtop mit LED-Beleuchtung und von Hand auf-/zuschiebbarem textilen Mittelteil in Cadet Grey (Nécessite arceau de grand-voile et capote Cadet Grey pour arceau de grand-voile)
- Bimini "Luxe", mit schattenspendenden Textilelementen und LED-Beleuchtung, Cadet Grey (2 Versionen: mit oder ohne Bügel für Großschot-Travellerschiene) - erfordert "Luxe"-Verdeck-Option
- Bimini-Rundumverschluss Cadet Grey (erfordert Bimini-Option)
- Sonnensegel über dem Vordeck, Cadet Grey
- Schutzbezug für Standard-Cockpittisch, Cadet Grey

INNENAUSSTATTUNG

INNENAUSBAU-VERSIONEN

- Version 3 Kabinen 3 Toiletten
- Version 4 Kabinen 2 Toiletten
- Version 4 Kabinen 4 Toiletten
- Version 5 Kabinen 3 Toiletten

STIMMUNGSBELEUCHTUNG

- Innenausbau Alpi Eiche Sand (3 Glanzgrad)
- Laminatböden, Eiche braun (falls Innenausbau mit Alpi Eiche Sand)
- Polster innen, nach Farbkarte
- Polsterung (Salon und Kabinen): Macadamia
- Spiegel am Vorderschott

MULTIMEDIA-AUSSTATTUNG

- Vorverkabelung für TV im Salon, über dem Kartentisch (Version 3 Kabinen 2 Toiletten)
- Vorverkabelung für TV auf Hubtisch (ausfahrbar) im Salon (bei den Versionen mit großer Pantry)
- Vorverkabelung für TV in der Eigenerkabine
- Höherwertige BOSE-Lautsprecher im Salon

ELEKTROGERÄTE

- Vorausrüstung für Geschirrspüler 6 Gedecke (nur in der Ausstattungsvariante mit Pantry als Zeile angeordnet)
- 20-l-Mikrowellenofen
- Tischherd/Grill aus Edelstahl mit 3 Flammen, kardanische Aufhängung, Luxe (nur in Verbindung mit der Ausstattungsvariante Confort oder Family)

BORDKOMFORT

- Unterschränk StB-seitig am Niedergang + Spiegel
- Upgrade Tisch im Salon: Einfassung mit Alpi massiv, mittiger Stauraum
- Koje im Salon
- Rückenlehne an der Mittschiffssitzbank (Version 3 Kabinen 2 Toiletten)
- Federkernmatratzen in den Kabinen
- Faltstores im Salon (Rumpfbullaugen)
- 2 Lithium-Batterien - 150 Ah (statt AGM-Batterien, nur in Verbindung mit der Ausstattungsvariante Confort oder Family)
Lithium-Batterien erfüllen als Ersatz für AGM-Batterien die gleichen Einsatzzwecke wie diese und bieten höhere Leistung bei geringerer Stückzahl. Der Wirkungsgrad beträgt bei dieser Technologie knapp 100 %, bei AGM-Batterien hingegen nur 75 %. Für den Motor wird die AGM-Batterie beibehalten.
- Zusätzliche Wassertanks (200 L / 53 US Gal), unter der Achterkoje Steuerbord
- Zusätzliche Kraftstofftanks (200 L / 53 US Gal), unter der Achterkoje Steuerbord
- Generator 7,5 kVA (230 V / 50 Hz)
- Entsalzungsanlage (60 l/h / 16 US Gal/h)
- Klimaanlage 36 000 BTU im gesamten Boot (Betrieb ausschließlich mit Landstrom) + Landstromverlängerungskabel - 15 m / 49'3"
- Umluftheizung
- Konverter 12/230 V - 2 000 W
- Elektrische Quiet Flush-WCs - Frischwasseranlage/Seewasser
- Fußpumpe Seewasser/Frischwasser (Pantry)
- Raumventilatoren in Salon und Kabinen (nicht in Verbindung mit der Family-Ausführung)
- Tischgeschirr Kit - 6 Personen