



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Eslora total*:	9,10 m	29'10"
• Eslora casco:	7,97 m	26'2"
• Manga total:	2,99 m	9'10"
• Manga casco:	2,97 m	9'9"
• Calado (mínimo/máximo):	0,50 - 0,90 m	1'5" - 2'11"
• Altura sobre flotación:		
- sin T-Top:	2,17 m	7'1"
- con T-Top:	2,82 m	9'3"
• Desplazamiento en rosca CE:	3 354 kg	7,392 lbs
• Desplazamiento liviano :	2 500 kg	5,510 lbs
• Depósitos de carburante:		
- estándar:	2 x 200 L	2 x 53 US Gal
- Opcional:	2 x 288 L	2 x 76 US Gal
• Depósito de agua:	100 L	26 US Gal
• Homologación motor máxima:	500 CV	500 HP
• Eslora eje motor:		
- Monomotor	XXL / 762 mm	30"
- Bimotors	XL / 635 mm	25"

\* (Opcional: Plataforma de baño & Delfinera, sin motor)

## ARQUITECTOS / DISEÑADORES

- Desarrollo: Bénéteau POWERBOATS
- Diseñadores: Style & Design

## CERTIFICACIÓN CE

- Categoría B - 6 personas
- Categoría C - 10 personas

## SISTEMA AIR STEP®

- R.L. JEANTET
- P. TABLEAU
- M. TRONQUEZ

## EQUIPO ESTÁNDAR

### CONSTRUCCIÓN

#### CASCO

- Tecnología: Air Step®
- Patente: Beneteau

#### Composición:

- Sándwich (Resina poliéster - Fibras de vidrio - Alma balsa)
- Casco blanco
- Anillo de elevación con cabrestante sobre la proa

#### CUBIERTA

#### Composición:

- Sándwich (Resina poliéster - Fibras de vidrio - Alma balsa)

### EQUIPO DE CUBIERTA

#### AMARRE - FONDEO

- Puntera de proa inox. con roldana
- Pozo de anclas autovaciante con tapa de cerramiento
- Pitón de arraigo que permite la fijación del fondeo
- 2 Cornamusas a proa + 2 Cornamusas en el medio + 2 Cornamusas en la popa de aluminio 250 mm / 10"

#### PROTECCIONES HUMANAS

Ver VERSIONES - Versión balcon inoxidable

- Pasamanos proa de acero inoxidable
- 2 Pasavantes
- Amplios pasos alrededor de la consola:
  - Babor: 0,37 m / 1'3"
  - Estribor: 0,37 m / 1'3"

#### BAÑERA

- Bañera auto-vaciadora, ancha y profunda (Altura de francobordo: 0,78 m / 2'7")
- Asiento de bañera 3 personas con respaldo fijo y pasamanos de acero inoxidable: 1,60 x 0,44 m / 5'3" x 1'5"
- Versión Elegance: Asiento de bañera 3 personas con pasamanos negros y respaldo convertible en solárium 1,60 x 0,90 m / 5'3" x 2'11"
- Mesa de cockpit desmontable de madera
- 1 Gran cofre de bañera central que se puede bloquear y con apertura asistida por gato a gas
- Armadietto sotto seduta del pozzetto centrale (espacio para balsa salvavidas)
- Armadietto sotto seduta del pozzetto
- Depósitos de carburante (2 x 200 L / 2 x 53 US Gal) rotomoldeados al fondo del cofre de bañera hermético y ventilado
- 2 Espiche para carburante en francobordos de popa (Babor y estribor)
- 2 acceso baño
- 2 puertas de seguridad
- Escalera de baño telescópica debajo de la plataforma babor, con pasamanos
- Ducha de bañera
- Luces todo horizonte sobre mastelero
- Luces de navegación (Babor y estribor)
- Banco delante de la consola con reposabrazos y 2 pasamanos
- Plataforma lateral basculante con sistema mecánico (Longitud: 1,60 m / 5'3" x Altura: 0,85 m / 2'9")
- 4 Portavasos a proa
- 4 Portavasos en bañera
- 2 Porta-cañas
- 2 Pasamanos

### PUESTO DE GOBIERNO

- Parabrisas PMMA de color gris claro
- Pasamanos en cerca de parabrisas
- Consola central
- Cuadro de a bordo con espacio para electrónica, pantalla 12" máx., cuenta revoluciones e indicador de trim
- Indicador de nivel de carburante
- Toma USB
- Volante
- Espacio para cuadro de mandos motor (Mando motor e instrumentaciones entregados con el pre-rigging)
- Cala pie integrado
- Dirección hidráulica
- leaning post / Banqueta piloto y copiloto gran confort con función Bolster integrada
- Tapa debajo del leaning post
- Pasamanos copiloto
- Acceso al camarote por puerta corrediza de PMMA gris translúcido

### COCINA EXTERIOR

- Fregadero 2 senos
- Encimera de teca
- Espacio para fogón de gas (Acabado Confort)

### INTERIORES

- Ebanisterías Alpi Nogal
- Suelos estratificados Roble castaño
- Cojines interiores tapicería Cushy Limestone (opcional)

### CAMAROTE DE PROA

Altura bajo bao = 0,73 - 1,81 m / 2'5" - 6'

- Estanterías para estiba de madera (Babor / Estribor / proa)
- Acceso al corta baterías / fusibles
- Colchón opcional (2,00 - 2,25 m / 6'7" x 7'5" máx.)
- Iluminación asegurada por 2 plafones
- Ventilación mediante 1 portillo abrible

### ASEO

Altura bajo bao = 1,81 m / 6'

- Espacio para WC opcional
- Lavamanos
- Ducha (en acabado)
- Trampilla de acceso técnico debajo del lavamanos
- Espacio de almacenamiento
- Espejo
- Ventilación mediante 1 portillo abrible
- Iluminación asegurada por 1 plafón
- Sistema de fijación para escalera de camarote

### MEDIA CABINA

Altura bajo bao = 0,49 m / 1'7"

- Colchón 1,84 x 1,40 m / 6'0" x 4'7" (opcional)
- Estanterías para guardar objetos
- Acceso técnico
- Iluminación asegurada por 1 plafón

## **ELECTRICIDAD**

- Cuadro eléctrico 12 V
- Instalación para batería(s) motor(es) con el pre-rigging o frigorífico (Máximo: 2 Baterías no incluidas)

## **FONTANERÍA**

- 1 Bomba de sentina manual
- 1 Bomba de sentina eléctrica
- Agua fría a presión
- Circuito de agua caliente sobre toma de muelle (Acabado Comfort)
- Tapón de llenado de agua

## **VERSIONES**

### **VERSIÓN DE TAPICERÍA ESTÁNDAR**

- Tapicería PVC Marlin Auster
  - Banqueta de bañera, con respaldo convertible en solárium (1,60 x 0,90 m / 5'3" x 2'11")
  - Banco leaning post Bloster piloto y copiloto
  - Asiento frente a la consola

### **VERSIÓN DE TAPICERÍA ELEGANCE**

- Tapicería PVC Silvertex Plata + Cognac
  - Banqueta de bañera, con respaldo convertible en solárium (1,60 x 0,90 m / 5'3" x 2'11")
  - Banco leaning post Bolster piloto y copiloto
  - Asiento delante de la consola con reposabrazos
  - Banco de frente con respaldo y almacenamiento
  - Extensión para solárium (1,80 x 1,25 m / 5'11" x 4'1")

### **VERSIÓN PILOT EDITION**

- Casco gris "Perle"
- Decoración del casco Pilot Edition
- Balcon acero inoxidable lacado en negro
- Volante sport
- T-Top (techo de poliéster y cuadrado de aluminio negro) con decoración
- Luces submarinas azules
- Tapicería Linetex Glacier + Chalk
  - Banqueta de bañera, con respaldo convertible en solárium (1,60 x 0,90 m / 5'3" x 2'11")
  - Banqueta lateral a estribor
  - Banco plegable detrás del asiento del piloto
- Mesa de cockpit de madera con pie telescópico convertible en solárium (con guarnicionería solárium)
- Iluminación de cortesía LED en la bañera

### **VERSIÓN BALCON INOXIDABLE**

- Balcones de acero inoxidable
- Pasamanos de acero inoxidable
- Pasamanos inoxidable alrededor del parabrisas

### **VERSIÓN BALCON NEGRO**

- Balcon acero inoxidable lacado en negro
- Pasamanos inoxidable lacado en negro
- Pasamanos inoxidable lacado en negro alrededor del parabrisas

## ACABADOS & PACKS

### ACABADOS

	ESSENTIAL		CONFORT	
	Bimotores	Monomotor	Bimotores	Monomotor
• Molinete eléctrico	■	■	■	■
• Plataformas de baño insertadas	■	■	■	■
• Frigorífico 49 L en la bañera	■	■	■	■
• Precableado batería adicional para frigorífico		■		■
• Calentador de agua 25 L			■	■
• Circuito eléctrico 230 V con toma de muelle + Pre-instalación cargador			■	■
• Hornillo de gas exterior			■	■

### PAQUETES ELECTRONICOS

#### PACK ELECTRONIC

- Pantalla multifunción 9" GARMIN ECHOMAP UHD2 92 SV (cartografía no incluida)
- Sonda GARMIN GT23-TH

#### PACK ELECTRONIC - UPGRADED

- Pantalla multifunción 12" GARMIN GPSMAP 1223 xsv (cartografía no incluida)
- Sonda GARMIN GT23-TH

#### PACK SOUND

- Fusion MS-RA70N
- 2 Altavoces interiores (50 W)
- 2 Altavoces exteriores (50 W)

#### PACK SOUND SIGNATURE PLUS

- Fusion MS-RA70N
- Amplificador (1 600 W)
- Interior:
  - 2 Altavoces Signature sport white (230 W), white LED
- Exterior:
  - 4 Altavoces Signature sport white (230 W), white LED
  - Subwoofer (450 W)

### PACK FISHING

Estación de pesca (en sustitución al banco trasero)

- 5 Porta-cañas
- 3 Bandeja para pescado, una de ellas vivero con circuito de agua de mar
- Banqueta abatible (Tapicería según versión)
- Armarios bajo la estación de pesca

## OPCIONES

### CONFIGURACIÓN INTERIOR / CONFORT A BORDO

---

- Colchón (Camarote de proa + Asiento de babor)
- Colchón (Media cabina)
- Climatización 8 000 BTU en enchufe de puerto
- Climatización 8 000 BTU con sistema de alimentación por batería
- Toma directa de agua dulce al puerto
- WC marino + Reserva aguas negras
- WC eléctrico agua dulce + Reserva aguas negras

### OPCIONES EXTERIOR

---

- Kit de fondeo completo
- Delfinera inoxidable / madera de doussie sin escalera de baño
- Delfinera negra / madera de Doussié sin escalera de baño (Requiere versión balcones negros)
- Escalera de baño para delfinera
- Bimini proa integrado
- Bimini inoxidable (Puesto de gobierno)
- Extensión bimini de popa para bañera
- T-Top acero inoxidable (techo poliéster / toldo de bañera lona grafito)
- Protección piloto para T-Top
- Galería para T-Top
- Proyector de puente para T-Top (barra LED)
- 5 Portacañas en el T-Top
- Banqueta abatible en estribor
- Banco plegable detrás del asiento del piloto
- Fundas de protección: Banqueta de bañera + leaning post + consola + Asiento frente a la consola
- Fundas de protección: Banqueta de bañera + leaning post + consola + Asiento frente a la consola + Asiento delantero
- Mástil de esquí náutico (Arco)
- Alfombra de espuma gris en fondo de bañera
- Mesa de cockpit de madera con pie telescópico convertible en solárium (con guarnicionería solárium)
- 2 Compartimento para cañas en obra muerta

### CIRCUITO ELÉCTRICO

---

- Iluminación de cortesía LED en la bañera
- Proyectores submarinos (x2)
- Claxon

### MOTORIZACIÓN

---

- Propulsor de proa (Batería no incluida)
- Depósito de carburante 2 x 288 L (reemplaza la estándar 2 x 200 L)
- Flaps eléctricos Lenco
- Sistema automático de trim Zipwake
- Soporte obligatorio para mono-motor
  
- Pre-rigging Suzuki mecánico sin llave (2 x 150-250 CV/HP)
- Pre-rigging Suzuki mecánico sin llave (2 x DF250TX ZX CV/HP)
- Pre-rigging Suzuki electrónico sin llave (1 x 300-350 CV/HP)
- Pre-rigging Suzuki electrónico sin llave (2 x 150-250 CV/HP)
- Pre-rigging Honda mecánico (2 x 150-250 CV/HP)
- Pre-rigging Yamaha electronic (2 x 200-250 CV/HP)
- Pre-rigging Yamaha NEW Integrated steering DBW (2 x 150-200 CV/HP)
- Pre-rigging Yamaha NEW Integrated steering SBW (2 x 150-200 CV/HP)
- Pre-rigging Mercury electronic (1 x 300-400 CV/HP Verado)
- Pre-rigging Mercury electronic (2 x 175-225 CV/HP Verado)
- Pre-rigging Mercury electronic (2 x 250 CV/HP Verado)
- Joystick Mercury electrónico con pre-rigging (2 x 250 CV/HP Verado)

### ELECTRÓNICA DE NAVEGACIÓN

---

- VHF GARMIN 215 AIS