



CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Eslora total* :	9,10 m	29'10"
• Eslora casco :	7,97 m	26'2"
• Manga total :	2,99 m	9'10"
• Manga casco :	2,97 m	9'9"
• Calado (mínimo/máximo) :	0,50 - 0,90 m	1'5" - 2'11"
• Altura sobre flotación :		
- sin T-Top :	2,17 m	7'1"
- con T-Top :	2,82 m	9'3"
• Desplazamiento en rosca CE :	3 354 kg	7,392 lbs
• Desplazamiento liviano :	2 500 kg	5,510 lbs
• Depósitos de carburante :		
- estándar :	2 x 200 L	2 x 53 US Gal
- Opcional :	2 x 288 L	2 x 76 US Gal
• Depósito de agua :	100 L	26 US Gal
• Homologación motor máxima :	500 CV	500 HP
• Eslora eje motor :		
- Monomotor	XXL / 762 mm	30"
- Bimotores	XL / 635 mm	25"

* (Opcional : Plataforma de baño & Delfinera, sin motor)

ARQUITECTOS / DISEÑADORES

- Desarrollo : Bénétteau POWERBOATS
- Diseñadores : Style & Design

CERTIFICACIÓN CE

- Categoría B - 6 personas
- Categoría C - 10 personas

SISTEMA AIR STEP®

- R.L. JEANTET
- P. TABLEAU
- M. TRONQUEZ

EQUIPO ESTÁNDAR

CONSTRUCCIÓN

CASCO

- Tecnología : Air Step®
- Patente : Beneteau

Composición :

- Sándwich (Resina poliéster - Fibras de vidrio - Alma balsa)
- Casco blanco
- Anillo de elevación con cabrestante sobre la proa

CUBIERTA

Composición :

- Sándwich (Resina poliéster - Fibras de vidrio - Alma balsa)

EQUIPO DE CUBIERTA

AMARRE - FONDEO

- Puntera de proa inox. con roldana
- Pozo de anclas autovaciante con tapa de cerramiento
- Pitón de arraigo que permite la fijación del fondeo
- 2 Cornamusas a proa + 2 Cornamusas en el medio + 2 Cornamusas en la popa de aluminio 250 mm / 10"

PROTECCIONES HUMANAS

Ver VERSIONES - Versión balcon inoxidable

- Pasamanos proa de acero inoxidable
- 2 Pasavantes
- Amplios pasos alrededor de la consola :
 - Babor : 0,37 m / 1'3"
 - Estribor : 0,37 m / 1'3"

BAÑERA

- Bañera auto-vaciadora, ancha y profunda (Altura de francobordo : 0,78 m / 2'7")
- Asiento de bañera 3 personas con respaldo fijo y pasamanos de acero inoxidable : 1,60 x 0,44 m / 5'3" x 1'5"
- Versión Elegance : Asiento de bañera 3 personas con pasamanos negros y respaldo convertible en solárium 1,60 x 0,90 m / 5'3" x 2'11"
- Mesa de cockpit desmontable de madera
- 1 Gran cofre de bañera central que se puede bloquear y con apertura asistida por gato a gas
- Armadietto sotto seduta del pozzetto centrale (espacio para balsa salvavidas)
- Armadietto sotto seduta del pozzetto
- Depósitos de carburante (2 x 200 L / 2 x 53 US Gal) rotomoldeados al fondo del cofre de bañera hermético y ventilado
- 2 Espiche para carburante en francobordos de popa (Babor y estribor)
- 2 acceso baño
- 2 puertas de seguridad
- Escalera de baño telescópica debajo de la plataforma babor, con pasamanos
- Ducha de bañera
- Luces todo horizonte sobre mastelero
- Luces de navegación (Babor y estribor)
- Banco delante de la consola con reposabrazos y 2 pasamanos
- Plataforma lateral basculante con sistema mecánico (Longitud : 1,60 m / 5'3" x Altura : 0,85 m / 2'9")
- 4 Portavasos a proa
- 4 Portavasos en bañera
- 2 Porta-cañas
- 2 Pasamanos

PUESTO DE GOBIERNO

- Parabrisas PMMA de color gris claro
- Pasamanos en cerca de parabrisas
- Consola central
- Cuadro de a bordo con espacio para electrónica, pantalla 12" máx., cuenta revoluciones e indicador de trim
- Indicador de nivel de carburante
- Toma USB
- Volante
- Espacio para cuadro de mandos motor
- Cala pie integrado
- Dirección hidráulica
- leaning post / Banqueta piloto y copiloto gran confort con función Bolster integrada
- Tapa debajo del leaning post
- Pasamanos copiloto
- Acceso al camarote por puerta corrediza de PMMA gris translúcido

COCINA EXTERIOR

- Fregadero 2 senos
- Encimera de teca
- Espacio para fogón de gas (Acabado Confort)

INTERIORES

- Ebanisterías Alpi Nogal
- Suelos estratificados Roble castaño
- Cojines interiores tapicería Cushy Limestone (opcional)

CAMAROTE DE PROA

- Altura bajo bao = 0,73 - 1,81 m / 2'5" - 6'
- Estanterías para estiba de madera (Babor / Estribor / proa)
 - Acceso al corta baterías / fusibles
 - Colchón opcional (2,00 - 2,25 m / 6'7" x 7'5" máx.)
 - Iluminación asegurada por 2 plafones
 - Ventilación mediante 1 portillo abrible

ASEO

- Altura bajo bao = 1,81 m / 6'
- Espacio para WC opcional
 - Lavamanos
 - Ducha (en acabado)
 - Trampilla de acceso técnico debajo del lavamanos
 - Espacio de almacenamiento
 - Espejo
 - Ventilación mediante 1 portillo abrible
 - Iluminación asegurada por 1 plafón
 - Sistema de fijación para escalera de camarote

MEDIA CABINA

- Altura bajo bao = 0,49 m / 1'7"
- Colchón 1,84 x 1,40 m / 6'0" x 4'7" (opcional)
 - Estanterías para guardar objetos
 - Acceso técnico
 - Iluminación asegurada por 1 plafón

ELECTRICIDAD

- Cuadro eléctrico 12 V
- Preinstalación para batería de servicio (Baterías no incluidas)

FONTANERÍA

- 1 Bomba de sentina manual
- 1 Bomba de sentina eléctrica
- Agua fría a presión
- Circuito de agua caliente sobre toma de muelle (Acabado Comfort)
- Tapón de llenado de agua

VERSIONES

VERSIÓN DE TAPICERÍA ESTÁNDAR

- Tapicería PVC Marlin Auster
 - Banqueta de bañera, con respaldo convertible en solárium (1,60 x 0,90 m / 5'3" x 2'11")
 - Banco leaning post Bolster piloto y copiloto
 - Asiento frente a la consola

VERSIÓN DE TAPICERÍA ELEGANCE

- Tapicería PVC Silvertex Plata + Cognac
 - Banqueta de bañera, con respaldo convertible en solárium (1,60 x 0,90 m / 5'3" x 2'11")
 - Banco leaning post Bolster piloto y copiloto
 - Asiento delante de la consola con reposabrazos
 - Banco de frente con respaldo y almacenamiento
 - Extensión para solárium (1,80 x 1,25 m / 5'11" x 4'1")

VERSIÓN PILOT EDITION

- Casco Signal Grey (RAL 7004)
- Decoración del casco Pilot Edition
- Balcon acero inoxidable lacado en negro
- Volante sport
- T-Top negro (techo poliéster blanco y marco negro) con decoración + Extensión toldo cockpit
- Luces submarinas azules
- Tapicería Linetex Glacier + Chalk
 - Banqueta de bañera, con respaldo convertible en solárium (1,60 x 0,90 m / 5'3" x 2'11")
 - Banco leaning post Bolster piloto y copiloto
 - Asiento delante de la consola con reposabrazos
 - Banco de frente con respaldo y almacenamiento
 - Extensión para solárium (1,80 x 1,25 m / 5'11" x 4'1")
 - Banqueta abatible, en estribor
 - Banco plegable detrás del asiento del piloto
- Mesa de cockpit de madera con pie telescópico convertible en solárium (con guarnicionería solárium)
- Iluminación de cortesía LED en la bañera

VERSIÓN BALCON INOXIDABLE

- Balcones de acero inoxidable
- Pasamanos de acero inoxidable
- Pasamanos inoxidable alrededor del parabrisas

VERSIÓN BALCON NEGRO

- Balcon acero inoxidable lacado en negro
- Pasamanos inoxidable lacado en negro
- Pasamanos inoxidable lacado en negro alrededor del parabrisas

MOTORIZACIÓN

- Suzuki 2 x 200 CV APX white
- Suzuki 2 x 250 CV APX white
- Mercury 2 x 200 CV V6 white
- Mercury 2 x 250 CV V8 white
- Mercury 2 x 250 CV V8 white + JPO

ACABADOS & PACKS

ACABADOS

	ESSENTIAL		CONFORT	
	Bimotores	Monomotor	Bimotores	Monomotor
• Molinete eléctrico	■	■	■	■
• Plataformas de baño insertadas	■	■	■	■
• Frigorífico 49 L en la bañera	■	■	■	■
• Precableado batería adicional para frigorífico		■		■
• Calentador de agua 25 L			■	■
• Circuito eléctrico 230 V con toma de muelle + Cargador de batería			■	■
• Hornillo de gas exterior			■	■

PAQUETES ELECTRONICOS

PACK ELECTRONIC

- Pantalla multifunción 9" GARMIN ECHOMAP UHD2 92 SV (cartografía no incluida)
- Sonda GARMIN GT23 M-TH

PACK ELECTRONIC - UPGRADED

- Pantalla multifunción 12" GARMIN GPSMAP 1223 xsv (cartografía no incluida)
- Sonda GARMIN GT23 M-TH

PACK SOUND

- Fusion MS-RA210
- 2 Altavoces interiores (50 W)
- 2 Altavoces exteriores (50 W)

PACK SOUND PREMIUM

- Fusion MS-RA210
- Amplificador (1 600 W)
- Interior :
 - 2 Recintos Sport Fusion Apollo LED 6.5" (blancos)
- Exterior :
 - 4 Recintos Sport Fusion Apollo LED 6.5" (blancos)
 - Subwoofer (300 W)

PACK FISHING

- Estación de pesca (en sustitución al banco trasero)
- 5 Porta-cañas
 - 3 Bandeja para pescado, una de ellas vivero con circuito de agua de mar
 - Banqueta abatible (Tapicería según versión)
 - Armarios bajo la estación de pesca

OPCIONES

CONFIGURACIÓN INTERIOR / CONFORT A BORDO

- Colchón (Camarote de proa + Asiento de babor)
- Colchón (Media cabina)
- Climatización 8 000 BTU en enchufe de puerto
- Climatización 8 000 BTU con sistema de alimentación por batería
- Toma directa de agua dulce al puerto
- WC marino + Reserva aguas negras
- WC eléctrico agua dulce + Reserva aguas negras

OPCIONES EXTERIOR

- Kit de fondeo completo
- Delfinera inoxidable / madera de doussie sin escalera de baño
- Delfinera negra / madera de Doussié sin escalera de baño (Requiere versión balcones negros)
- Escalera de baño para delfinera
- Mástil de esquí acero inoxidable
- Mástil de esquí negro
- Bimini proa integrado
- Bimini inoxidable (Puesto de gobierno)
- Extensión bimini de popa para bañera
- T-Top inoxidable (techo poliéster blanco y marco inoxidable) + Extensión toldo cockpit
- T-Top negro (techo poliéster blanco y marco negro) + Extensión toldo cockpit
- Protección piloto para T-Top
- Galería para T-Top
- Portacañas inoxidable en T-Top (x4)
- Proyector de puente para T-Top (barra LED)
- Banqueta abatible en estribor
- Banco plegable detrás del asiento del piloto
- Fundas de protección : Banqueta de bañera + leaning post + consola + Asiento frente a la consola
- Fundas de protección : Banqueta de bañera + leaning post + consola + Asiento frente a la consola + Asiento delantero
- Alfombra de espuma gris en fondo de bañera
- Mesa de cockpit de madera con pie telescópico convertible en solárium (con guarnicionería solárium)
- 2 Compartimento para cañas en obra muerta

CIRCUITO ELÉCTRICO

- Iluminación de cortesía LED en la bañera
- Proyectores submarinos (x2)
- Claxon

MOTORIZACIÓN

- Propulsor de proa (Batería no incluida)
- Propulsor de estave proporcional, para motorización Mercury (Batería no incluida)
- Depósito de carburante 2 x 288 L (reemplaza la estándar 2 x 200 L)
- Flaps eléctricos Lenco
- Sistema automático de trim Zipwake
- Soporte obligatorio para mono-motor

ELECTRÓNICA DE NAVEGACIÓN

- VHF GARMIN 215 AIS