



Versión 2 camarotes



Versión 3 camarotes



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Eslora total:	14,78 m	48'6"
• Eslora casco:	13,50 m	44'3"
• Manga total:	4,20 m	13'9"
• Manga casco:	4,15 m	13'7"
• Desplazamiento en rosca CE:	11 241 kg	24,782 lbs
• Altura sobre flotación*:	4,59 m	15'
• Calado:	1,20 m	3'9"
• Capacidad carburante:	2 x 450 L	2 x 119 US Gal
• Capacidad agua:	2 x 200 L	2 x 53 US Gal
• Potencia motor máxima:	2 x 328 Kw - 2 x 440 CV	2 x 440 HP
• Homologación motor máxima:	2 x 328 Kw - 2 x 440 CV	2 x 440 HP

\* (incluido: Soporte radar)

## ARQUITECTOS / DISEÑADORES

- Arquitecto Naval: Beneteau Power Boats & MICAD
- Diseño: Andreani Design

## CERTIFICACIÓN CE

- Categoría B - 12 personas
- Categoría C - 12 personas

## SISTEMA AIR STEP®

- R.L. Jeantet
- P. Tableau
- M. Tronquez

seanapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

## EQUIPO ESTÁNDAR

### CONSTRUCCIÓN

---

#### CASCO

- Sistema Air Step®
- Casco blanco
- Composición:
  - Sándwich (Resina poliéster - Fibras de vidrio - Alma balsa)
  - Contra molde de casco estratificado en monolítico (Resina poliéster - Fibras de vidrio)
- 8 Portillos abribles

#### CUBIERTA

- Composición:
  - Sándwich (Resina poliéster - Fibras de vidrio - Alma balsa)
  - Contra molde de cubierta estratificado en monolítico (Resina poliéster - Fibras de vidrio)

### EQUIPO DE CUBIERTA

---

- Luz de cortesía en la bañera
- Luces de navegación

#### AMARRE - FONDEO

- Herraje de proa con sistema de bloqueo del ancla
- Molinete eléctrico (con telemando) potencia 1 000W
- 2 Cornamusas a proa, 2 en el centro y 2 en la popa, de acero inoxidable

#### PROTECCIONES HUMANAS

- Balcón semiabierto de acero inoxidable con guardamancebos y pasamanos
- 2 Pasamanos inox. de acceso a los peldaños de pasavantes

#### BAÑERA

- Bañera con autovaciado
- Acceso por un portillo con cierre de seguridad
- Ventanillas de bañera
- Salón exterior 8 plazas
- Mesa de bañera de madera maciza
- 1 Toma 220 V
- 4 Cofres para guardar objetos (bajo los asientos)
- Cocina de bañera con fregadero, grifo abatible, Estiba & Basurero
- Trampilla de acceso al motor
- Espacio para balsa salvavidas
- Ducha de bañera con mezclador
- Plataforma de baño (3,62 x 1,33 m / 11'11" x 4'4") + Escalera de baño
- Pasamanos en espejo de popa
- Guarnicionerías exteriores a escoger:
  - Marlin Auster (estándar)
  - Dolce Vita (opcional)
- Solarium
- Garaje de anexo:
  - Anexo (230 cm / 9')
  - Abertura eléctrica asistida por 2 elevadores eléctricos
  - Acceso cuarto de máquinas por el garaje
- Cocina popa con grill (Opcional)
- Espacio para televisión saliente 40" (montaje previo opcional)
- Cristales de la bañera con portillos que se abren a babor y estribor

#### PUESTO DE GOBIERNO

- Puesto de gobierno a estribor de poliéster
- Asiento piloto con función Bolster
- Banqueta doble con la opción Bolster (Copiloto)
- Reposapiés abatible
- Tapicerías piloto y copiloto combinadas con el salón de bañera
- 2 Pasamanos
- Puesto de mando central de poliéster gris negro (RAL 7021) y decoración negro brillante
- Pantalla Volvo 4"
- Espacio para la electrónica (12" o 16")
- Hard top de poliéster con techo abrible eléctrico integrado
- Parabrisas de vidrio con 2 limpiaparabrisas eléctricos integrados
- Revestimiento antirreflejo bajo el parabrisas de poliéster graneado
- 4 Portavasos

## INTERIORES

- Carpintería Alpi Nogal gris 3 gloss
- Suelos estratificados Roble castaño
- Iluminación directa e indirecta LED

### COCINA

Altura bajo bao: 1,95 m / 6'5"

- Fregadero inox. doble seno, con grifo monomando
- Placa vitrocerámica
- Plano de trabajo tipo corian blanco
- Frigorífico Congelador 218 L
- Cajón para cubiertos
- Basurero
- Mobiliario lacado Blanco
- 4 Armarios para estiba
- 1 Cristal del casco con portillo que se puede abrir integrado
- 2 Tomas 220 V
- Pasamanos forrado de piel

### SALÓN (Versión 2 camarotes únicamente)

Altura bajo bao: 1,99 m / 6'6"

- Sofá 4 personas, tapicería tejido Crevin Club 07 (estándar)
- Mesa de madera de nogal gris - Pie de acero inoxidable
- Espacio previsto para televisor (24" máx.)
- 4 Armarios para estiba
- 2 Cofres para guardar objetos (bajo los asientos)
- 2 Puntos de luz
- 1 Cristal del casco con portillo que se puede abrir integrado
- 1 Toma 220 V
- Iluminación directa e indirecta

### CAMAROTE INVITADOS (Versión 3 camarotes únicamente)

Altura bajo bao: 1,99 m / 6'6"

- 2 Camas superpuestas (0,52 x 1,97 m / 1'8" x 6'6")
- 2 Lectoras
- 1 Cabecera con cajón
- 1 Armario ropero
- 1 Cristal del casco con portillo que se puede abrir integrado
- 1 Toma 220 V
- Iluminación directa e indirecta

### CAMAROTE VIP (PROA)

Altura bajo bao: 1,94 m / 6'4"

- 1 Litera doble (1,57 x 1,92 m / 5'2" x 6'4") o 2 camas individuales (sistema corredizo)
- Colchón marino
- 2 Lectoras
- 2 Estanterías
- 2 Roperos
- 1 Armario con estantes
- 1 Toma 220 V
- 2 Ventanas panorámicas con portillos abribles y persianas
- Escotilla de cubierta que se abre con persiana mosquitero
- Iluminación directa e indirecta

### ASEO VIP (PROA)

Altura bajo bao: 1,95 m / 6'5"

- Lavabo con mezclador
- Espejo
- 2 Armarios para estiba
- 1 Portillo abrible
- Ducha separada por puerta translúcida
- WC eléctrico Quiet Flush
- Suelos de listones
- 2 Tomas 220 V

### CAMAROTE ARMADOR (POPA)

Altura bajo bao: 1,93 m / 6'4"

- Cama doble (1,50 x 1,99 m / 4'11" x 6'6")
- Colchón marino
- Cabecera de cama acolchado con iluminación indirecta
- 3 Cofres para guardar objetos
- 1 Armario ropero
- Espacio previsto para televisor (22")
- 2 Tomas 220 V
- 2 Ventanas panorámicas con portillos abribles y persianas
- 1 Tragaluz con persiana

### ASEO ARMADOR (POPA)

Altura bajo bao: 1,98 m / 6'6"

- Lavabo con mezclador
- Espejo
- 3 Armarios para estiba
- 1 Portillo abrible
- Ducha separada por puerta translúcida
- WC eléctrico Quiet Flush
- Suelos de listones
- 1 Toma 220 V

## MOTORIZACIÓN

- Propulsión Z-drive o IPS
  - A escoger:
    - Motorización Volvo Diesel IPS 600 2 x 440 CV
    - Motorización Volvo Diesel Z-drive 2 x D6 380 CV + Joystick
  - Cuadro de mandos motor
    - Neutro (Activación del neutro)
    - Estación (Activación de la estación)
    - Trim (Reglaje de los trims - en las versiones Z-drive únicamente)
  - Joystick Docking
  - Filtro de carburante con decantador
  - Filtro de agua de mar
  - Tomas de aire sobre la cubierta para enfriamiento de la sentina del motor
  - Sala de máquinas aislada con espuma de insonorización
  - Sistema de extinción de incendios con activación desde el puesto de gobierno
  - Tapón carburante inoxidable
  - 2 Depósitos de carburante de aluminio, capacidad de 450 L / 119 US Gal cada uno
- Sistema de dirección:
- Dirección eléctrica
  - 2 Bases o Pods con hélices contrarrotativas
  - Mandos motor eléctricos
  - Volvo IPS:
    - Trip computer
    - Cruise control
    - Single lever
    - Low speed
  - Volvo Z-Drive:
    - Trip computer
    - Cruise control
    - Tow mode
    - Single lever
    - Power trim assistant

## ELECTRICIDAD

- 2 Baterías motor (12 V - 115 Ah) + 3 Baterías servicios (12 V - 115 Ah) + Indicador de nivel eléctrico
- 1 Extintor
- Repartidor de carga
- Cargador de baterías (12 V - 40 Ah)
- Tomas interiores 220 V
- Toma de puerto (220 V - 32 A)
- Iluminación spots y luces de lectura LED

## FONTANERÍA

- 2 Depósitos de agua rotomoldeados, capacidad de 200 L / 53 US Gal cada uno + Indicador de nivel eléctrico
- Tapón de agua inox.
- Grupo de agua para presurización del circuito de agua caliente / fría
- Calentador de agua 40 L / 11 US Gal que funciona sobre intercambiador motor y 220 V
- 2 Bombas de sentina:
  - 2 Bombas de achique eléctricas (50 L/minuto)
  - 1 Bomba de sentina manual (30 L/minuto)
- Depósitos rígidos aguas negras 120 L / 32 US Gal

## BARCO CONECTADO

Tecnología conectada "SEANAPPS":

- Permite seguir el estado del barco y recibir alertas y recomendaciones de mantenimiento a través de la app móvil asociada.
- El tipo de informaciones recogida (Posición GPS, baterías, información de motores, datos de navegación, etc...) varía según la configuración del barco.



## VARIOS

- Detector de humo

## ACABADO & PACKS

### ACABADO CONFORT

---

- Frigorífico de bañera 49 L
- Pack audio Fusion: Fusion RA210 + 2 Altavoces
- Pantalla multifunción Garmin 12"
- Ventanas correderas babor y estribor

### PACKS

---

#### PACK ELECTRONIC

- Estación de carga por inducción (teléfono móvil)
- Ship control (web server)
- Radar Broadband 4G Garmin
- Pantalla multifunción Garmin 8416 + Sonda (en sustitución de la 12")
- Piloto automático Garmin
- VHF 315i + AIS Garmin 800

#### PACK PREMIUM FOREDECK

- Solárium proa: Canopy plegable
- Solárium proa: cojines + Funda de protección + 2 Portavasos (Tapicería según versión)
- Solárium proa: Iluminación de cortesía

#### PACK SPORT CHIC PLUS

- Puerta de bañera acristalada + Ventanal de cristal eléctrico popa
- Volante upgrade
- Tapicería de cockpit Carbon fiber antracita
- Bañera: Guirnalda LED
- Interior: Muebles acabado lacado blanco

## OPCIONES

### CONFIGURACIÓN INTERIOR / CONFORT A BORDO \_\_\_\_\_

- Climatización de bañera (230 V - 50 Hz - 16 000 BTU)
- Climatización de salón y camarotes (220 V - 50 Hz - 24 000 BTU)
- Calefacción fuel aire forzado
- Horno microondas (230 V, 50 Hz)
- Lavavajillas 6 cubiertos
- Kit Arte de la Mesa - 6 personas
- Precableado TV En la cabina de popa (Camarote armador):  
Soporte para TV (hasta 24"), enchufe de corriente, enchufe de antena, Fusion Apollo RA670, 2 altavoces
- Precableado TV en el salón: Soporte para TV (hasta 28"), enchufe de corriente, enchufe de antena, Fusion Apollo RA670, 2 altavoces
- Precableado TV en el camarote de proa (Camarote VIP): Soporte para TV (hasta 32"), enchufe de corriente, enchufe de antena, Fusion Apollo RA670, 2 altavoces
- 8 Guarnicionería del salón:
  - Crevin Club 07 (estándar)
  - Crevin Onix 50
  - Bora Bora 51
  - Marlin Auster
  - VERTICE River Rock
  - VERTICE Bianco
  - VERTICE Cava
  - VERTICE Robusta
- Persianas venecianas (en cocina, salón/3ª camarote)
- Mosquiteras de portillos
- Ventana a babor y a estribor
- Cristalera de techo que se puede abrir + cortinas
- Moqueta Savage Abundance 31 en el salón y los camarotes
- Moqueta Dune bucle en el salón y los camarotes
- Somieres de lamas (Camarote armador & Camarote VIP)
- Cama complementaria doble en el salón (Versión 2 camarotes)
- Garmin Surround View Camera System

### CIRCUITO DE AGUA \_\_\_\_\_

- Bomba lavado cubierta
- Toma de puerto agua dulce

## OPCIONES EXTERIOR \_\_\_\_\_

- Kit de fondeo completo
- Pasarela hidráulica integrada
- Plataforma de baño sumergible hidráulica de Irodeck (carga máxima 350 kg/771 lbs) y soportes para bote de remos integrados
- Sistema de botadura de la embarcación auxiliar (cabrestante y rodillos)
- Guarnicionerías exteriores:
  - Marlin Auster (estándar)
  - Dolce Vita
- Cortinas exteriores de parabrisas Sunworker negro
- Grill eléctrico Kenyon (Plataforma de baño)
- Máquina cubitera de bañera
- Precableado TV en la bañera: Pre-instalación TV con soporte eléctrico (hasta un tamaño de TV de 40"), enchufe de corriente y de antena, Fusion Apollo RA670 (Upgrade el RA210 cuenta con acabado Confort), 2 altavoces
- Cierre popa de bañera básica
- Cierre popa de bañera upgrade
- Toldo de sombra de bañera Sunworker negro
- Moqueta de bañera Zaf Factor Luxe Cream
- Fundas de protección, tapicerías exteriores
- Cobertura de casco

## CIRCUITO ELÉCTRICO \_\_\_\_\_

- Convertidor 12 V / 220 V (700 VA)
- Generador 7 kVA (220 V / 50 Hz)
- Telemando interruptor de baterías
- Proyector submarinos
- Luz de cubierta
- Iluminación popa en el Hard-Top

## MOTORIZACIÓN \_\_\_\_\_

- Propulsor de proa
- Sistema automático de trim Zipwake