



CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Eslora total *	14,74 m	48'4"
• Eslora casco :	12,77 m	41'11"
• Manga total :	4,5 m	14'9"
• Manga casco :	4,42 m	14'6"
• Desplazamiento en rosca CE :	12 200 kg	27,896 lbs
• Altura sobre flotación :	5,79 m	19'
• Calado (incluyendo la hélice) :	1,15 m	3'10"
• Depósito carburante :	1 930 L	510 US Gal
• Depósito de agua :	640 L	169 US Gal
• Depósito aguas negras :	170 L	45 US Gal
• Depósito de aguas grises (Opcional) :	320 L	85 US Gal
• Potencia motor :		
- estándar	2 x 380 CV	2 x 380 HP
- Opcional	2 x 425 CV	2 x 425 HP

* (con plataforma de baño a popa + Ancla en puesto)

ARQUITECTOS / DISEÑADORES

- Arquitecto Naval : MICAD
- Diseño : Andreani Design

CERTIFICACIÓN CE

- Categoría B, C & D : 14 personas

seawapps

CONNECT YOUR BOAT **FREE** YOUR MIND

EQUIPO ESTÁNDAR

CONSTRUCCIÓN

CASCO

Composición :

- Sándwich (Infusión de resina poliéster - Fibras de vidrio)
- Gelcoat color blanco 9010
- Contramolde de casco estructural de estratificado monolítico (Infusión de resina poliéster - Fibras de vidrio)

Perfil :

- Carena de semiplaneo

CUBIERTA

Composición :

- Sándwich (Infusión de resina poliéster - Fibras de vidrio / Alma balsa)
- Contramolde estructural de estratificado monolítico (Resina poliéster - Fibras de vidrio)
- Gelcoat color blanco 9010
- Antiderrapante tipo punta de diamante

AMBIENTE

- Ebanistería Alpi Teck
- Suelos estratificados Rovere Alévé
- Tapicería interior PVC Marlin Brilliant White
- Asiento piloto Anthracite
- Tapicería exterior PVC Marlin Brilliant White

EQUIPO DE CUBIERTA

Portalón a estribor

AMARRE - FONDEO

- Doble puntal de proa de acero inoxidable
- Molinete eléctrico vertical 2 000 W, subida / bajada y control remoto desde el molinete, la timonería y el puente volante
- 10 cornamusas de amarre de aluminio (L 400 mm / 15 - 3/4")
- Mártires de inoxidable
- 2 Compartimientos equipados de autovaciado y de tapas poliéster

PROTECCIONES HUMANAS

- Balcón de popa de inoxidable, abierto y que rodea la bañera hasta los escalones de bañera
- Pasamanos inox. forrados en cuero, en la bañera

BAÑERA

- Fondo de bañera con autovaciado
- 2 Paños en fondo de bañera bloqueables y asistidos por gatos a gas
- Compartimento bombona de gas integrado a la banqueta trasera de la bañera
- Ducha de bañera agua caliente / fría
- Doble puerta a babor de acceso a la bañera
- Plataforma de baño con moldura (4 x 1,4 m / 13'1" x 4'7")
- Escalera de baño ergonómica con asas en la plataforma de baño
- 1 Puerta de acceso de PMMA con pasavante a estribor desde la bañera
- Escalera de emergencia

FLYBRIDGE

- Puente volante con autovaciado
- Escalera de acero inoxidable plegable con rampa doble de acceso al flybridge con escaleras de madera maciza
- Parabrisas PMMA teñido gris
- Acceso por la trampilla de poliéster
- Balcón de inoxidable que rodea la parte trasera del flybridge
- Mástil poliéster soporte luces de navegación, radar y antenas
- Consola de pilotaje central
- Cuadro de instrumentación que contiene : Mandos motor eléctricos, Mando molinete eléctrico, Propulsor y Flaps
- Indicadores de nivel
- Indicador de ángulo de timón
- Emplazamiento para electrónica de navegación
- Volante inoxidable
- Compás de navegación
- Dirección hidráulica
- Cláxon de niebla
- Toma USB
- 1 Asiento del piloto ajustable y 3 plazas de copiloto con respaldo convertible
- Salón de flybridge cara a cara compuesto por 2 bancos con forma de L con armarios integrados y una mesa de madera maciza extensible
- Mueble poliester con fregadero y pasamanos y estibas
- Espacio para balsa salvavidas con cadenotes de fijación de inoxidable

INTERIORES

SALÓN

Altura bajo bao : 1,97 m / 6'5"

- Banco del salón en U elevado que se convierte en cama doble (2,4 x 1,32 m / 7'10" x 4'4")
- Percha y cortinas de separación para litera
- Persianas romanas y ojo de buey que se abre
- Mesa de salón de madera barnizada y de altura ajustable
- Mueble de almacenamiento con armario de estantes y botellero
- Puerta corredera trasera de 3 puertas con marco de aluminio lacado negro
- Pasamanos de acero inoxidable revestido de polipiel en el techo del cockpit
- Lector FUSION RA210 con 2 altoparlantes en la timonería, 2 altoparlantes en la bañera y 2 altoparlantes en el fly

COCINA

Altura bajo bao : 1,97 m / 6'5"

Cocina en L

- Frigorífico 255 L/67 US Gal con función congelador
- Plano de trabajo en Corian
- Fregadero amplio en acero con monomando agua fría/ agua caliente
- Horno gas
- Fogón 3 fuegos horno con placa de protección de vidrio
- Cajas de almacenamiento
- Cajón para cubiertos
- Armario esquinero corredero, alacena y cajones
- Cubo de basura con 2 compartimentos
- Toma 220 V

PUESTO DE GOBIERNO

- Puesto de mando gris
- Parabrisas de vidrio transparente con cuadros de aluminio laqueados en negro
- Revestimiento anti reflejos
- 3 Limpiaparabrisas con sincronización
- Proyector de agua parabrisas
- Antivaho
- Acristalamientos laterales con marcos de aluminio lacado negro
- Cuadro de instrumentos con emplazamiento para recibir la electrónica de navegación
- Espacio guantera y estiba a babor
- Cuadrantes motores : Cuenta revoluciones, Indicador de nivel de carburante, Alarmas, Indicador de ángulo de timón, Indicador de flaps
- Mando : Molinete eléctrico, Propulsor de proa, Luces de navegación, Limpiavidrios eléctricos y bocina de niebla, Doble comando motor eléctrico
- Rueda de timón
- Compás de navegación
- Posa vasos
- Asiento piloto con extremo del asiento plegable, pie ajustable y reposapiés plegable
- Puerta lateral corredera con acceso directo al paso de proa a popa

CAMAROTE ARMADOR (PROA)

Altura bajo bao : 1,96 m / 6'5"

- Cama doble (1,99 x 1,60 m / 6'6" x 5'3")
- Espacios para guardar objetos bajo el espacio para dormir
- Estibas a cada lado de la cama
- Gran espejo
- 1 Ropero iluminado
- 1 Armario con estantes
- 1 Escotilla de cubierta que se abre con persiana y mosquitero integrado
- 2 Acristalamientos de casco con portillos abribles y persiana de ocultación

ASEO (CAMAROTE ARMADOR)

Altura bajo bao : 1,96 m / 6'5"

Compartimiento ducha separada con asiento y portillo de casco
Escotilla de cubierta con persiana mosquitera

- Espejo
- Armario alto y bajo
- WC eléctrico agua dulce y agua de mar
- Encimera de lavabo ovalada
- 1 Escotilla de cubierta que se abre con persiana y mosquitero integrado
- 1 Portillo de casco

CAMAROTE VIP (BABOR)

Altura bajo bao : 1,92 m / 6'3½"

- 2 Camas individuales (1,98 x 0,7 m / 6'6" x 27½")
Cojines de relleno para hacer la cama doble
- Puerta privada al cuarto de baño del día
- Mesilla de noche
- Gran espejo
- Dressing
- Alacenas
- Espacios para guardar objetos bajo el espacio para dormir
- 3 Estanterías
- Acristalamiento de casco con portillo abrible y persiana de ocultación

TERCER CAMAROTE (ESTRIBOR)

Altura bajo bao : 2,01 m / 6'7"

- Cama doble (1,94 x 1,40 m / 6'4½" x 4'7")
- Estante de cabecera
- Dressing
- Espacios para guardar objetos bajo el espacio para dormir
- Portillos de casco abribles con cortinas

CUARTO DE BAÑO (LATERAL BABOR)

Altura bajo bao : 1,93 m / 6'4"

- Espejo
- Armario alto y bajo
- WC eléctrico agua dulce y agua de mar
- Encimera de lavabo ovalada
- Compartimiento ducha separada con asiento y portillo de casco
- Escotilla de cubierta con persiana mosquitera
- 1 Escotilla de cubierta que se abre con persiana y mosquitero integrado
- 1 Portillo de casco

MOTORIZACIÓN

- Propulsión eje de la hélice
 - Hélices cuatro palas
 - Motorización Cummins QSB 6,7 L 2 x 380 CV (2 x 279 kw) (estándar)
 - Motorización Cummins QSB 6,7 L 2 x 425 CV (2 x 313 kw) + Joystick (Opcional)
 - Filtros de combustible
 - Filtros agua de mar
 - Sala de máquina aislada por espumas de alta densidad (40 mm de espesor)
 - Toma de aire para enfriamiento de la sentina del motor en el borde del casco a babor
 - 1 Extintor
 - Doble tapón de llenado del depósito de carburante
 - 2 Depósitos de carburante de aluminio (Capacidad = 2 x 965 L / 2 x 255 US Gal con intercomunicación)
-
- Sistema de dirección :
 - 2 Palas de timón inoxidables
 - Dirección hidráulica
 - Flaps eléctricos

ELECTRICIDAD

- Cuadro eléctrico (12 V / 220 V)
- Toma de puerto (220 V)
- 13 Tomas 220 V : 2 en el salón, 2 en cocina, 2 en camarote armador, 1 en camarote VIP, 1 en el tercer camarote, 1 en el aseo armador, 1 en el segundo aseo, 1 en el flybridge, + 2 para TV (Salón + Camarote armador)
- 12 Tomas USB : 2 en el salón, 2 en el puesto de gobierno, 4 en camarote armador, 2 en camarote VIP, 2 en el tercer camarote
- 2 tomas antena doble (TVDT - SAT)
- 2 Baterías 12 V 140 A de servicio
- 4 Baterías 12 V 50 A para arranque
- 4 Baterías 12 V 50 A para propulsor de proa
- 2 Cargadores de baterías 25 Ah
- 1 Toma 12 V
- Iluminación exterior e interior (Plafones, Lectoras)
- Iluminación indirecta LED
- Iluminación exterior (Luces de navegación, Luz de fondeo con soportes de inoxidable)

FONTANERÍA

- 1 Bomba de sentina manual (Bañera)
- 2 Bombas de sentina eléctricas automáticas
- Grupo agua para la puesta bajo presión del circuito de agua caliente / fría con vaso de expansión
- Calentador de agua 40 L / 11 US Gal que funciona sobre intercambiador motor y 220 V
- Tapón de llenado depósito de agua
- 2 Depósitos de agua rotomoldeados (2 x 320 L / 2 x 85 US Gal)
- Registro vaciado depósito aguas negras

BARCO CONECTADO

Tecnología conectada "SEANAPPS" :

- Permite seguir el estado del barco y recibir alertas y recomendaciones de mantenimiento a través de la app móvil asociada.
- El tipo de informaciones recogida (Posición GPS, baterías, información de motores, datos de navegación, etc...) varia según la configuración del barco.

seanapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

VARIOS

- Detector de humo

ACABADOS & PACKS

ACABADOS

	ESSENTIAL	CONFORT
• 10 Portavasos • Bomba lavado cubierta • Servidor Web AMS (Ship control) • Predisposición calefacción • Pre-disposición climatización • 2 Baterías servicios adicionales (140 A) • Convertidor (2 kva) • 2 Pantallas 9" Raymarine interiores • 2 Pantallas 9" Raymarine exteriores • Piloto automático • VHF Raymarine	▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪	▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
• Toma de puerto agua dulce • Proyector de cubierta doble puesto • Frigorífico 40 L, en el fly • Cubertería y vajilla (para 8 personas) Villeroy & Boch, armario de vidrio iluminado		▪ ▪ ▪ ▪

PACKS

PACK ELECTRÓNICO

- 2 Pantallas 12" Raymarine interiores
- 2 Pantallas 12" Raymarine exteriores
- Receptor AIS

PACK SMART (solamente disponible con la opción generador)

- T-top de flybridge con capota corredera
- Plataforma de baño hidráulica, capacidad de 350 kg
- Soporte de la embarcación auxiliar en la plataforma de popa
- Escalera de baño desmontable a babor

PACK CLIMATIZACIÓN & GENERADOR

- Generador 7,5 kVA (220 V / 50 Hz) + COCON
- Climatización 48 000 BTU :
 - Camarote armador : 1x8 kBTU
 - Camarotes de popa : 1x10 kBTU
 - Timonería : 2x16 kBTU

OPCIONES

AMBIENTE

- Puertas básicas de teca (estándar)
- Puertas de teca con montantes, traviesas y paneles de teca
- Puertas de teca con montantes, traviesas y paneles crème
- Puertas básicas de roble
- Puertas de roble con montantes, traviesas y paneles de roble
- Puertas de roble con montantes, traviesas y paneles crème
- Versión Roble costero & Suelos estratificados Roble castaño
- Moqueta African Spirit Grey (Timonería + Salón)
- Moqueta Skye 53 (Camarotes + Pasillo)
- Moqueta Infinity Zah Factor cream (Bañera)
- Tapicería interior textil Bolt Greige 06
- Tapicería interior textil Crevin Noah 52
- Tapicería interior VERTICE River Rock
- Tapicería interior VERTICE Bianco
- Tapicería interior VERTICE Cava
- Tapicería interior VERTICE Robusta
- Banqueta de bañera PVC Marlin Brilliant White
- Banqueta de bañera PVC Confort - Dolce 51
- Tapicería exterior Confort - Dolce 51, con asiento bolster en el flybridge
- Solárium de proa PVC Marlin Brilliant White
- Solárium de proa PVC Confort - Dolce 51
- Casco Signal Grey (RAL 7004)

CONFIGURACIÓN INTERIOR / CONFORT A BORDO

- Lavadora secadora
- Lavavajillas 6 cubiertos
- Cocina completamente eléctrica 220 V (Horno/Grill microondas combinado sustituyendo al horno a gas y placa de inducción 3 fuegos)
- Bodega 23 botellas en el extremo del banco del salón
- Mesa de salón plegable con pie eléctrico, portavasos y pasamanos + Asiento de piloto giratorio
- Calefacción de agua (12 Kw)
- TV y audio en el camarote propietario (Fusion Apollo MS-RA770, 2 altavoces premium y precableado para TV hasta 24")
- TV y audio Upgrade en el salón (Fusion Apollo MS-RA770, altavoces upgrade premium para el salón, cockpit y flybridge y precableado para TV hasta 43")
- Mosquiteras (Puertas laterales + Ventanal de popa + Portillos)

OPCIONES EXTERIOR

- Kit de fondeo completo :
 - Ancla Delta 25kg
 - Cadena (diámetro 12 mm - Longitud 85 m)
 - Amarra de fondeo (diámetro 18 mm - Longitud 20 m)
 - 4 Amarres (diámetro 18 mm - Longitud 15 m)
 - 6 Defensas (diámetro 250 mm - altura 700 mm)
- Toldo de protección solárium de proa
- Conjunto de fundas de Fly (consola + banqueta + mesa)
- Protecciones exteriores : Oyster o Flanelle
 - Cerramiento popa de bañera
 - Cierre Flybridge
 - Bimini de flybridge
 - Tela antirociaciones de flybridge
- Pasarela hidráulica (Longitud desplegada 2,72 m)
- Cortinas exteriores en Sunworker negro en Timonería
- Máquina cubitera, en el mueble de almacenamiento del salón
- Grill eléctrico de flybridge
- Mesa de cockpit plegable con 2 sillas
- Cojín de banqueta bañera PVC Marlin Brilliant White
- Cojín de asiento del cockpit Dolce 51

CIRCUITO DE AGUA

- Desalinizador 60 l / h / 16 US Gal/hour
- Reserva rígida aguas usadas

MOTORIZACIÓN

- Motorización Cummins QSB 6,7 L 2 x 425 CV (2 x 279 kw)
- Joystick Cummins (motores y propulsor de estrave)
- Propulsor de popa doble puesto (170 kgf)
(Incompatibles con Joystick + requiere el propulsor de proa)
- 3er. Joystick de mando
- Sistema de extinción automática
- Caja de piezas de recambio Cummins

ELECTRÓNICA DE NAVEGACIÓN

- Velea
- Cámara de popa
- Radar Raymarine
- ClearCruise Raymarine (realidad aumentada)