Oceanis Yacht 60

Inventario - Europa







Versión 3 camarotes 3 cuartos de aseo



Versión 4 camarotes 4 cuartos de aseo - Camarote marinería



CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Eslora total	19 m	*62'4"*
• Eslora casco	17,60 m	*57'9"*
• Eslora flotación	17,00 m	*55'9"*
• Manga casco	5,30 m	*17'5"*
• Calado estándar (Quilla en L)	2,55 m	*8'4"*
• Peso zavorra estándar (Fundición)	5 010 kg	*11,042 lbs*
• Pequeño calado	2,20 m	*7'3"*
• Peso del lastre pequeño calado (Fundición)	5 650 kg	*12,453 lbs*
• Altura sobre flotación (sin antenas)	24,44 m	*80'2"*
• Altura sobre flotación Performance (sin antenas)	26,44 m	*86'9"*
• Desplazamiento en rosca	22 586 kg	*49,780 lbs*
• Capacidad carburante (estándar)	500 L	*132 US Gal*
• Capacidad agua dulce (estándar)	860 L	*227 US Gal*
• Potencia motor :		
- Eje de la hélice	150 CV	*150 HP*

ARQUITECTOS / DISEÑADORES

- Arquitecto Naval : BISCONTINI YACHT DESIGN
- Arquitectura exterior e interior : LORENZO ARGENTO

CERTIFICACIÓN CE

- Categoría A - 12 personas
- Categoría B - 14 personas
- Categoría C - 14 personas

SUPERFICIE Y PLANO DE VELAMEN

ENROLLADOR DE MÁSTIL ALUMINIO

• Vela mayor enrollable	77,00 m²	*829 sq/ft*
• Foque autovirante	62,00 m²	*667 sq/ft*
• Génova enrollable (105 %)	75,00 m²	*807 sq/ft*
• Código 3	162,00 m²	*1,744 sq/ft*
• Spi asimétrico	250,00 m²	*2,690 sq/ft*
• I	21,00 m	*68'11"*
• J	7,02 m	*23'*
• P	20,50 m	*67'3"*
• E	7,50 m	*24'7"*

MÁSTIL CLÁSICO PERFOMANCE ALUMINIO LACADO NEGRO(+ 1,50 M / *4'11"*)

• Mayor versión Performance	98,00 m²	*1,055 sq/ft*
• Foque autovirante	78,00 m²	*840 sq/ft*
• Génova enrollable (105 %)	85,00 m²	*915 sq/ft*
• Código 3	176,00 m²	*1,894 sq/ft*
• Spi asimétrico	270,00 m²	*2,906 sq/ft*
• I	22,50 m	*73'10"*
• J	7,02 m	*23'*
• P	22,00 m	*72'*
• E	7,50 m	*24'7"*

seanapps
CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

Oceanis Yacht 60

Inventario - Europa

EQUIPO ESTÁNDAR

CONSTRUCCIÓN

- Concepción realizada según las exigencias de las Directivas Europeas y según la certificación CE
- Estructura certificada ISO 12215
- Casco infusión monolítico - Barrier-coat : Resina viniléster
- Contra molde estructural en infusión monolítica (tejido - resina) pegado al casco
- Cubierta de infusión en sandwich fibra de vidrio, balso, espuma PET revestida de antideslizante tipo "punta de diamante"
- Quilla de fundición atornillada y contrachapada con acero inoxidable encolado
- Bi-timón suspendido con mecha de acero inoxidable
- Casco de color blanco - Decoración de casco Steel Blue
- 6 Portillos de casco

EQUIPO DE CUBIERTA

APAREJO

- Según la versión :
  - **Mástil enrollador aluminio** situado sobre la cubierta tipo catedral, 2 Niveles de crucetas de empuje - Sparcraft
    Botavara de aluminio anodizado
    Baquestay simple pata de ganso con tensores
  - **Mástil clásico aluminio lacado negro Performance** situado en la cubierta (+ 1,50 m / *4'11''*), 3 Niveles de crucetas de empuje - Sparcraft
    Botavara canoë de aluminio lacado negro
    Estay de popa pata de gallo con 1 gato hidráulico manual Harken (Central hidráulica con 2 gato opcional)
- Aparejo C-strand 1x19
- Poleas Harken a pie de mástil
- Contra de botavara rígida con aparejo
- 2 Poleas Stand Up de escota de vela mayor sobre el arco de vela mayor
- 1 riel de escota de foque autovirante con carro
- Maniobras llevadas a los puestos de gobierno (excepto amantillo de botavara, driza de genova y driza de vela mayor para la versión de mástil enrollador)
- Jarcia de labor completa :
  - Driza de vela mayor Dyneema (con riel de tensión en el mástil para la versión mástil enrollador)
  - Driza de genova Dyneema con riel de tensión en el mástil
  - Amantillo de botavara con cornamusa en el mástil
  - pujamen y escota de vela mayor (alma Dyneema)
  - 1 Escota de foque autovirante (Punch)
- Enrollador de vela mayor y de foque autogiratorio sobre la cubierta
- 6 Mordedores de drizas a babor (2 dobles y 2 simples)
- 3 Mordedores a estribor : 1 triple
- Protección de drizas
- 2 Drizas de pabellón

WINCHES

- 1 Winch autocazante eléctrico de maniobra a babor (H50.2 STAEH - 24 V)
- 1 Winch autocazante manual de maniobra a estribor (H50.2 STA)
- 1 Manivela de winche aluminio Speed Grip
- Estiba de manivelas en el emplazamiento específico sobre los sacos de cabos

VELAS (Dacron 480 - Incidence)

Versión mástil enrollable :

- Vela mayor enrollador Dacron, con protección UV Natural
- Foque autovirante Dacron con protección UV Natural

Versión mástil clásico Performance :

- Vela mayor Performance, listón completo, 98 m² / *1,055 sq/ft*
- Foque autovirante, 78 m² / *840 sq/ft*
- Lazy bag Charcoal Grey + lazy jack

AMARRE - FONDEO

- Delfinera poliéster con fondeo integrado y refuerzo con cadenote de spi (para uso código 0 y spi asimétrico)
- Pozo de anclas autovaciante, Cáncamo de arraigado, Tapa en cilindro
- Puntal de proa inox. roldana simple
- molinete eléctrico vertical 24 V - 2 000 W - Lewmar - Mando a distancia en pozo de anclas
- 8 Cornamusas de amarre inoxidables (Longitud : 40 cm / 1'4'')
- Protecciones línea de contorno inox.

PAÑOL DE VELAS

Acceso por el panel de cubierta T70, Ancho del paso : 0,65 x 0,65 m / *2'2'' x 2'2''*

- Escalera inoxidable
- Estanterías y bandejas de estiba
- Iluminación LED
- 1 Toma 230 V

Oceanis Yacht 60

Inventario - Europa

PROTECCIONES HUMANAS

- 1 Balcón de proa abierto de inoxidable
- 2 Balcón trasero inox con pasacabo integrado
- 1 Balcon central trasero inox (Altura : 960 mm / *3'2''*)
- 4 Pasamanos de acero inoxidable sobre el roof (2 si carriles de genova)
- 1 Soporte salvavidas tipo corona sobre el balcón de popa
- Asta de pabellón de madera (1 m/*3'3''*) con soporte integrado a la cubierta
- Guardamancebos dobles y candeleros de acero inoxidable (Altura : 620 mm / *2'*) - Aberturas laterales a babor y a estribor
- Escalera de emergencia en el balcón de popa

BAÑERA

- Fondo de bañera con autovaciado
- Listones Iro-Deck con juntas grises en el suelo del cockpit, zonas de baño de sol de la bajada, bancos de cockpit, asientos del timonel a popa, asientos del timonel laterales
- 2 Cofres de velas debajo de los asientos de bañera
- 2 Espacios técnicos detrás del cockpit con soporte de acero inoxidable para las defensas
- 1 Panel de acceso al garaje de balsa
- 2 Mesas de bañera en pie inoxidable, superficie madera maciza natural con 2 extensiones, portavasos inoxidable en los extremos con función pasamanos y 1 pasamanos largo en toda su longuitud (pies eléctricos en acabado)
- Baños de sol de bajada alistonados de Iro-Deck
- Bancos de la bañera alistonados de Iro-Deck
- 2 Asientos timonel trasero con armario, con entarimado Iro-Deck
- Asientos del piloto laterales, alistonados de Iro-Deck
- Reposapiés timonel escamotables
- 2 Consolas de ruedas de timón :
  - Ruedas del timón inoxidables revestida de cuero antracita (diámetro 1 100 mm/ *3'7''*) fijados en un pedestal de poliéster blanco
  - Aparejos gobernar en puesto de gobierno
  - Sistema de transmisión con guardines de acero inoxidable
  - Pasamanos inoxidable
- 1 Caña de timón de respeto
- 1 Compás de navegación sobre consola a babor
- Mando motor y cuadro de control a estribor
- 1 Puerta de bajada de PPMA escamotable en el fondo de la bañera - Escotilla corredera en PMMA
- Cofre para BIB delante de la bajada (Emplazamiento para balsa de 12 plazas : 0,96 m x 0,59 m x 0,40 m / *3'2'' x 1'11'' x 1'4''*)
- Iluminación de cortesia (7 puntos luminosos LED, iluminación blanca cálida)
- 2 Altavoces exterior estancos (FUSION)

PLATAFORMA DE BAÑO / PLATAFORMA DE POPA

- Espejo de popa basculante con abertura integral transformable en plataforma de baño (2,73 m x 1,00 m / *8'11'' x 3'3''*)
- 3 Peldaños escamotables de acceso a la bañera a estribor
- Abertura para mando eléctrico en la consola
- Listones Iro-Deck con juntas grises en la plataforma de baño
- 1 Escalera de baño inoxidable extraíble que se almacena en el garaje de anexo

GARAJE DE ANEXO

Accesible desde la plataforma y desde la bañera
Permite almacenamiento de un anexo tipo Williams Minijet 280 (2,48 m x 1,69 m x 0,80 m / *8'2'' x 5'7'' x 2'7''*) - longitud máxima del anexo : 2,90 m / *9'6''* (Highfield classic : 2,90 m x 1,70 m / *9'6'' x 5'7''*)

- 1 Plafón LED táctil
- Sistema de botadura de la embarcación auxiliar, opcional
- 1 Ducha de bañera con grifo de agua a presión en el garaje de balsa
- Toma de agua dulce con suministro procedente de los depósitos para enjuague del anexo

INTERIORES

- Carpintería Alpi nogal y madera lacada blanca (Particiones)
- Suelos de ALPIready roble
- Tapicerías interiores de textil Lounge greige 160
- Colchones en los camarotes (espuma HR 35 kg/m³, espesor 120mm/ *5''*)
- Techos acolchados beige y Apli Nogal en la parte central del salón

Versión estándar : 3 cabinas + 3 cuartos de aseo



DESCENSO

Altura bajo bao : 2,05 m / *6'9''*

- Bajada del salón con 5 escalones suspendidos en ALPIready roble con revestimento antidesrrapante, iluminación LED debajo de cada escalón
- 2 Pasamanos de acero inoxidable forrado de piel Chocolat DK02
- Película opaca cubierta de descenso

SALÓN

Altura bajo bao : 2,02 m / *6'8''*

- Pasamanos inoxidables revestidos de cuero Chocolat DK02 en el techo
- 2 Escotilla de cubierta flush T60 con store/mosquiteras
- 4 Cristales de brazola con cortinas plisadas que incluyen 2 ojos de buey que permiten la apertura y con mosquiteras
- 2 Ojos de buey largos en el casco con persiana integrada
- Iluminación LED indirecta en la parte superior de los ojos de buey del casco

<u>Salón babor</u> :

- Banco largo en U :
  - asientos de espuma HR40
  - Agradable acogida gracias a la memoria de forma de la espuma + acolchado
- Mesa del salón, superficie de madera, 2 pies fijos aluminio
- Estibas bajo banquetas
- 1 Panel eléctrico a babor integrado en mueble que permite el acceso a las conexiones eléctricas
- Iluminación LED indirecta debajo del banco y la parte superior de los ojos de buey con cristal tintado
- 2 Lectoras flexibles
- 1 Toma USB doble puerto
- 1 Toma 230 V

<u>Salón estribor</u> :

- 1 Sofá frente el salón
  - asientos compuestos de espuma HR26 y HR30,
  - asiento mullido gracias al acabado de fibras huecas y guata
- Armario bajo el asiento
- 1 Mueble centrar con 2 cajones

<u>Mesa de cartas estribor</u> :

- Escritorio abatible - Bolsillos - Armarios - Falca de madera moldeada con pasamanos inoxidable revestido en cuero Chocolat DK02
- Asiento navegante giratorio de cuero Chocolat DK02
- Audio :
  - Lector Fusion RA210
  - 2 Altavoces interiores Fusion, en el salón
- 1 Lámpara de lectura flexible
- 1 Toma 230 V
- 1 Toma USB doble puerto

Oceanis Yacht 60

Inventario - Europa

COCINA - PROA

Altura bajo bao : 2,04 - 2,16 m */ 6'8'' - 7'1''*
- Cocina proa en 2 partes
- Encimera de Corian Sand Storm con falcas moldeadas en Alpi nogal
- 2 Acristalamiento de brazola con estores plisados que incluye un ojo de buey,que se abre, con mosquitera
- Guirnalda LED bajo muebles altos

A estribor :
- 1 Fregadero inox. 1 seno rectangular (550 x 362 x 204 mm / *1'10'' x 1'2'' x 8''*)
- 1 Grifo mezclador con agua caliente / fría presurizada
- 1 Hornillo de gas ENO Bretagne 3 fuegos - horno termostático 19 L con grill inoxidable montado en cardán - Barra de seguridad - Armario debajo del horno con puerta abatible
- Campana extractora Miele 230 V
- 1 Mueble 3 puertas 1 estante, 3 cajones
- Armario grande debajo del suelo con espacio para 18 botellas
- 1 Cubo de la basura 20 L + 2 x 16 L para separación de residuos Se ha previsto una zona de almacenamiento en el cockpit de popa de estribor para la separación selectiva, con 2 contenedores de plástico para residuos reciclables (dimensión 1 contenedor :600 x 400 x 270 mm)
- Pilar de mástil con funda beige

A babor :
- Frigorífico inoxidable 24 V 157 L /*41 US Gal* con puerta frontal + 1 cajón inoxidable frigorífico integrado 75 L/ *20 US Gal*
- 1 Cajón congelador 75 L / *20 US Gal* (230 V)
- Armarios y estanterías cerradas acondicionadas
- 1 Mueble 3 cajones

CAMAROTE ARMADOR

Altura bajo bao : 2,08 - 1,91 m / *6'10'' - 6'3''*
- Tapizado : Chalk
- Cama doble (2,00 x 1,60 - 1,01 m/*6'7'' x 5'3'' - 3'4''*) con cabecero acolchado en tejido Moby 05, accesible desde ambos lados. Espacio de almacenamiento amplio debajo de la cama + 1 cajón en el lado babor.
- 2 Guardarropa con iluminación LED incorporada
- 2 Muebles bajos a lo largo del casco babor con cajones grandes
- 2 Lamparitas LED flexibles y orientables en el cabecero
- 2 Tomas 230 V
- 2 Entradas USB puerto doble en cabecero
- Iluminación LED indirecta debajo de la cama y en el techo
- 4 Plafones
- 4 Escotilla de cubierta flush T44 con store/mosquiteras
- 1 Escotilla de cubierta T10 con persiana/mosquitera
- 2 Ojos de buey de casco con persiana rígida corrediza

CUARTO DE BAÑO PRIVADO - CAMAROTE ARMADOR

A estribor
Altura bajo bao : 2,08 m - 1,94 m / *6'10'' - 6'4''*
- Ducha separada con puerta de plexiglás - Asiento, plato de ducha y columna de ducha en Corian Carrara Lino
- Encimera en Corian Glacier White
- 1 Pila de poliéster integrada - Mezclador
- 1 Armario debajo del lavabo
- 1 Gran espejo
- 1 WC eléctrico Tecma agua dulce/ agua de mar
- 1 Depósitos rígidos aguas negras 64 L / *17 US Gal*
- Accesorios de aseo
- 1 Escotilla de cubierta T10 con persiana/mosquitera
- Iluminación indirecta LED + 2 Plafones
- 1 Toma 230 V

CAMAROTE DE POPA BABOR - VIP

Altura bajo bao : 1,96 m / *6'6''*
- 1 Cama doble (2,00 x 1,55 m / *6'7'' x 5'1'')*
- 1 Armario ropero, 1 Armario con estantes, con iluminación LED incorporada
- 1 Vaciabolsillos a lo largo del casco
- 1 Cajón bajo la cama
- 2 Lámparas de lectura flexibles y orientables en la cabecera de la cama
- 1 Toma USB doble puerto
- 1 Toma 230 V
- 1 Plafón
- 1 Ojo de buey de casco con persiana rígida deslizante e iluminación LED indirecta
- 1 Cristalera abrible sobre brazaola con persiana plisada
- 1 Ojo de buey abatible debajo del banco del cockpit

ASEO POPA BABOR - VIP

Altura bajo bao : 2,02 m / *6'8''*
Acceso por la cabina trasera babor
- Ducha separada - 1 Mezclador - Plato de ducha y columna de ducha en Corian Carrara Lino
- Superficie Corian Glacier White con lavamanos y monomando
- 1 Armario de baño - 2 puertas con espejo
- 1 WC marino manual
- 1 Depósitos rígidos aguas negras 64 L / *17 US Gal*
- Accesorios de aseo
- 1 Portillo abrible sur brazaola en la cristalera lateral, película opaca, mosquitera
- Iluminación indirecta LED + 2 Plafones
- 1 Toma 230 V

CAMAROTE DE POPA ESTRIBOR

Altura bajo bao : 1,96 m / *6'6''*
- 1 Cama doble (2,00 x 1,55 m / *6'7'' x 5'1'')*
- 1 Armario ropero (incluye opción lavadora secadora), con iluminación LED incorporada
- 1 Vaciabolsillos a lo largo del casco
- 1 Cajón bajo la cama
- 2 Lámparas de lectura flexibles y orientables en la cabecera de la cama
- 1 Toma USB doble puerto
- 1 Toma 230 V
- 1 Plafón
- 1 Ojo de buey de casco con persiana rígida deslizante e iluminación LED indirecta
- 1 Cristalera abrible sobre brazaola con persiana plisada
- 1 Ojo de buey abatible debajo del banco del cockpit

ASEO POPA ESTRIBOR

Altura bajo bao : 2,02 m / *6'8''*
Acceso por el salón
- Ducha separada - 1 Mezclador - Plato de ducha y columna de ducha en Corian Carrara Lino
- Superficie Corian Glacier White con lavamanos y monomando
- 1 Armario de baño - 2 puertas con espejo
- 1 WC marino manual
- 1 Depósitos rígidos aguas negras 64 L / *17 US Gal*
- Accesorios de aseo
- 1 Portillo abrible sur brazaola en la cristalera lateral, película opaca, mosquitera
- Iluminación indirecta LED + 2 Plafones
- 1 Toma 230 V

Versión 4 camarotes 4 cuartos de aseo



El salón no cambia, los camarotes y aseos de popa son iguales que en la versión 3 camarotes, 3 aseos
En Proa: 2 camarotes, cada uno con aseo privado
(WC eléctrico Tecma agua dulce/ agua de mar, Baño de estribor : Ducha separada con puerta de plexiglás - Asiento de madera - Plato de ducha y columna de ducha en Corian Carrara Lino)
Camarote babor : 2 Literas, con cabecero acolchado en tejido Lounge greige 160 (Cama superior : 1,99 x 0,90 - 0,45 m / *6'6'' x 2'11'' - 1'6''* - Cama inferior : 1,99 x 0,95 - 0,68 m / *6'6'' x 3'1 - 2'3''*)
1 Estiba
Camarote estribor : 1 Cama doble (1,99 x 1,52 - 1,02 m / *6'6'' x 5' - 3'4'')* con cabecero acolchado en tejido Lounge greige 160
2 Estibas

Oceanis Yacht 60

Inventario - Europa

MOTORIZACIÓN

- Motor Yanmar Diesel :
  - 150 CV/HP, Eje de la hélice, Common Rail
- Mando motor en el puesto de gobierno a estribo - Tablero de control
- Propulsor de estrava túnel 24 V - Side Power - 8,7 CV - Presión 160 kg - Túnel diámetro 250 mm + 4 Baterías específicas (50 Ah - 12 V)
- Compartimento motor :
  - Espuma de insonorización : 40 mm / *1' 9/16"*
  - Ventilación : 2 toma de aire y 2 salidas de aire forzado
  - Iluminación LED
- Datos motor visible en pantallas Yanmar en el puesto del timón en pantalla Raymarine
- 1 Alternador (12 V / 130 Ah)
- Depósito G.O aluminio 2 x 250 L/*2 x 66 US Gal* (debajo del suelo del salón) - Indicador de nivel electrónico - Alarma nivel bajo - 1 Imbornal de llenado desde depósito (A babor)
- Filtros : Agua de mar - Gasoil - Decantador
- Hélice 4 palas plegables
- 1 Acceso motor por la bajada (abertura con 2 retenedores a gas)
- 2 Acceso al motor por la crujía y camarotes de popa, 1 Acceso por la cabina trasera babor

FONTANERÍA

- 4 depósitos agua dulce rotomoldeados 4 x 200 L / *4 x 53 US Gal*, debajo del suelo del salón a babor y a estribor - 2 Imbornales de llenado a estribor (1 imbornal llena 2 depósitos) - Válvula de selección de depósitos debajo del suelo frente a la bajada
- Grupo eléctrico de agua presurizada - Vaso de expansión - Filtro de protección del circuito
- Calentador de agua eléctrico 60 L / *16 US Gal* (uso motor o toma de muelle)
- Depósito rígido aguas negras 64 L/*17 US Gal* para cada WC con indicador eléctrico
- Bombas automáticas vaciado de ducha
- 2 Bombas de achique eléctricas
- 1 Bomba de sentina manual
- 1 Toma de puerto agua dulce

GAS

- 1 Caja para 2 bombona de gas en el cubo de fondeo (Diámetro : 0,28 m / *11"* x Altura : 0,45 m / *1'6"*)
- Regulador y llave de seguridad
- Detector de fugas de gas

BARCO CONECTADO

Tecnología conectada "SEANAPPS" :

- Permite seguir el estado del barco y recibir alertas y recomendaciones de mantenimiento a través de la app móvil asociada.
- El tipo de informaciones recogida (Posición GPS, baterías, información de motores, datos de navegación, etc...) varia según la configuración del barco.

seanapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

ELECTRICIDAD

- Panel eléctrico de 24 V en la mesa de cartas + Pantalla Navicolor de 3.5" (Disyuntor, Voltímetro, Indicador nivel de agua, Indicador de nivel de carburante, Alarma baterías, Alarma carburante, Alarma agua) + Entrada USB simple
- Interruptores inalámbrico controlados por radio (sin pilas) para iluminación
- Tableta táctil de 10" en el mamparo de babor, al pie de la bajada, dedicada al Ship Control, permite controlar todas las funcionalidades desde el salón
- **Tecnología Ship Control** mando de numerosas funciones desde las pantallas de navegación (o desde una tableta o teléfono inteligente gracias a la aplicación específica) :
  - Luces de navegación de fondeo y de tope
  - Iluminación de botavara, crucetas (opcional), proyectores submarinos (opcional)
  - Luz de cortesía en la bañera
  - Iluminación directa
  - Luz de cubierta
  - Convertidor
  - Frigorífico
  - Grupo agua
  - Bombas de sentina
  - Climatización (Opcional)
  - Generador (Opcional)
  - Audio
  - Control de depósitos
  - Control de las baterías
- Circuito 24 V
- 8 Baterías servicios AGM (140 Ah)
- 1 Batería motor AGM (50 Ah)
- 1 Alternador 24 V (85 Ah)
- Interruptor de batería de fácil acceso debajo del escalón de acceso del camarote de popa a babor
- 1 Cargador de batería (24 V - 100 Ah)
- 1 Repartidor de carga
- 13 Tomas 230 V :
  - 2 en el camarote de proa
  - 1 en los cuartos de baño
  - 1 en los camarotes de popa
  - 1 en el salón (Babor)
  - 1 en la mesa de cartas
  - 4 en cocina
  - 1 en el compartimento motor
  - 1 en el pañol de velas
- 6 Tomas USB doble puerto :
  - 2 en el camarote de proa
  - 1 en los camarotes de popa
  - 1 en el tablero eléctrico
  - 1 en la mesa de cartas
- 1 Toma de puerto 230 V, al lado del puesto de timón babor
- Iluminación LED :
  - Plafones, con variador
  - Lectoras
  - Iluminación indirecta, con variador
  - Iluminación de cortesía del paso de proa a popa
- Luces de navegación LED :
  - 1 Luz de navegación
  - 1 Luz motor / Luz de cofa delante del mástil
  - 1 Luz de fondeo a tope de mástil
- Luz de cubierta (halógena)
- Fundas para pasar cables de opciones

VARIOS

- Detector de humo
- Cleaning kit : Kit productos de mantenimiento respetuosos con el medioambiente

Oceanis Yacht 60

Inventario - Europa

ACABADOS & PACKS

ACABADOS

	CONFORT	LUXE
• Pack Coastal Raymarine	■	
• 1 Winch eléctrico de maniobra a estribor Harken H50.2 STAEH (remplaza la estándar)	■	■
• 1 Escalera lateral	■	■
• Control remoto de apertura de plataforma trasera	■	■
• Bomba eléctrica lavado de cubierta, en el balde de fondeo (Uso de agua de mar o agua dulce de los depósitos)	■	■
• Convertidor 2 000 W	■	■
• Fusion RA670 con altavoces B&W + bass box en el salón + 2 altavoces Fusion en el cockpit	■	■
• Colchón de resortes en el camarote armador (espesor : 180 mm / 7'')	■	■
• Pata eléctrica de mesa del salón para función mesa baja o cama complementaria con colchón para su uso como cama doble (opcional)	■	■
• 2 Pies eléctricos para las mesas de la bañera para uso solarium	■	■
• Fundas para mesas de cockpit Charcoal Grey	■	■
• Tapíceria exterior de bañera Diamante Snow	■	■
- asientos y respaldos en los bancos de la bañera : Espuma filtrante 80 mm/3'' espesor (Densidad : 60F+20S)	■	■
- respaldos y asientos del piloto	■	■
- 2 Solarium de bajada con respaldos reclinables (sistema clic-clac) y portavasos integrado	■	■
- 2 Cojines para las mesas de bañera para uso en solarium	■	■
- 1 Colchón solárium con portavasos integrado para playa proa	■	■
• Pack Offshore Raymarine		■
• Propulsor de popa retráctil		■
• Generador 11 kVA 230 V / 50 Hz		■
• Climatización 56 000 BTU + Alargador toma de muelle (15 m / *49'3''* - 32 Ah)		■
• WC eléctrico TECMA agua dulce/ agua de mar, en los 2 cuartos de baño popa		■

PAQUETES ELECTRONICOS : RAYMARINE

	COASTAL (incluido en el acabado Confort)	OFFSHORE (incluido en el acabado Luxe)
• Puestos de timón babor y estribor :		
- 1 Pantalla táctil multifunciones 12'' Axiom 2 Pro (GPS, Ploter, Lector de mapas - Cartografía Navionics®+ Blank incluida	■	■
• Veleta, Anemómetro (RWS)	■	■
• Veleta Windex	■	■
• Sonda (Corredera, Velocímetro, Temperatura)	■	■
• Piloto Raymarine P70s	■	■
• VHF fijo Ray91 (receptor AIS) en la mesa de cartas	■	■
• Fundas de protección de la rueda del timón y consolas (Charcoal Grey)	■	■
• Mando piloto sin hilo RCU-1		■
• AIS 700		■
• 1 Combinado VHF inalámbrico RAY 90		■

Oceanis Yacht 60

Inventario - Europa

PACKS APAREJO (Compatible con los 2 mástiles)

	DOWNWIND	UPWIND	DOWNWIND + UPWIND
• German System : - 1 Escota vela mayor alma Dyneema en estacha en el puesto del timón (diámetro 12 mm - Longitud 62 m) - 1 Mordedor doble complementario para drizas a estribor) - 2 Poleas Harken E80 complementarias en la botavara	■	■	■
• 2 Winches eléctricos de génova (H70.2STAEH - 24 V) + 1 Manivela de winche	■	■	■
• Aparejo de spi asimétrico / Código 0 : - 4 Poleas simples Harken, - 1 Polea simple Wichard, - 2 Unidades de bloqueo adicionales, - 2 Escotas diámetro 14 mm, longitud 40 m, - 1 Amura de spi asimétrico diámetro 12 mm, longitud 5 m, - 1 Driza de Código 0 diámetro 12 mm longitud 88 m	■		■
• Génova Dacron enrollable		■	■
• Riel de escota de génova en cubierta + Escotas de génova (le riel de foque autogiratorio y el escotero son conservados)		■	■

PACK APAREJO TRINQUETA (Compatible con los 2 mástiles)

- 2 Poleas Harken Element E80 de las cuales 1 con arraigo
- 1 Mordaza de driza a estribor
- 1 Cadenote de estay de trinquetilla Wichard doble en cubierta proa para estay de trinquetilla largable
- 1 Driza Dyneema aparejada con polea para trinqueta
- Escota alma Punch (diámetro 12 mm - 45 m)
- le riel de foque autogiratorio y el escotero son conservados

PACK FONDEO

- Ancla Delta (acero galvanizado) 40 kg/*88 lbs* (upgrade ancla inox opcional)
- Cadena (Diámetro : 12 mm / *1/2''* - Longitud : 70 m / *230'*)
- Cabos (Diámetro : 22 mm / *7/8''* - Longitud : 50 m / *164')*
- 10 Defensas :
  - 4 XL (Diámetro : 300 mm / *12''* - Longitud : 1 130 mm / *3'8''*)
  - 6 L (Diámetro : 300 mm / *12''* - Longitud : 880 mm / *2'11''*)
- 4 Amarras (Diámetro : 18 mm / *11/16''* - Longitud : 15 m / *49'3''*)
- Orienta anclas

PACK FONDEO (inflable)

- Ancla Delta (acero galvanizado) 40 kg/*88 lbs*
- Cadena (Diámetro : 12 mm / *1/2''* - Longitud : 70 m / *230'*)
- Cabos (Diámetro : 22 mm / *7/8''* - Longitud : 50 m / *164')*
- 8 Defensas inflables (Diámetro : 360 mm / *1'2''* - Longitud : 1 200 mm / *3'11''*)
- 4 Amarras (Diámetro : 18 mm / *11/16''* - Longitud : 15 m / *49'3''*)
- Orienta anclas

PACK BLACK EDITION

- 8 Cornamusas de amarre de aluminio anodizado negro (Longitud : 0,40 m / *1'4''*)
- Balcones, pasamanos, candelabros inoxidables lacados en negro
- Pasamanos textiles con aperturas cortadas

Oceanis Yacht 60

Inventario - Europa

OPCIONES

ELECTRÓNICA DE NAVEGACIÓN : RAYMARINE

- Mesa de cartas : Pantalla táctil multifunciones 12'' Axiom 2 Pro
- Radar Quantum Doppler 2
- ClearCruise AR (realidad aumentada)

APAREJO - VELAS

- Baquestay hidráulico (para mástil clásico)
- Mástil enrollador lacado negro
- Mástil enrollador lacado blanco
- Mástil clásico lacado negro, gato hidráulico de estay de popa, botavara canoë lacada negra
- Botavara enrollador FurlerBoom V-shaped, lacado negro (Entregado con vela mayor hydranet full batten - Requiere de versión mástil clásico Performance)
- Vela mayor Hydranet
- Foque autovirante Hydranet (en sustitución al Dacron, estándar)
- Génova Hydranet (necesita pack aparejo)
- Código 3 en tambor eléctrico (Stormlite - Gris)
- Enrollador eléctrico de genova en cubierta

WINCHES

- Upgrade 2 Winches eléctricos rewind de maniobras HarkenH60.2 STAEH

PROTECCIONES EXTERIORES

- Capota de techo, acristalamientos rígidos Lexan, Charcoal Grey
- Toldo de sombra sobre la playa de proa, Charcoal Grey
- Toldos laterales para el bimini de la bañera, Batyline
- Bimini de bañera con iluminación LED, Charcoal Grey
- Bimini de cockpit semi rígido con iluminación LED, toldo central Charcoal Grey deslizante para apertura manual, 2 Toldos latérales de sombra, 1 Toldo popa
- Cierre completo del bimini (2 lados + parte trasera), Charcoal Grey
- Cierre completo de bimini rígido (2 laterales + parte de atrás), Charcoal Grey

AMARRE - FONDEO

- Upgrade ancla inox en sustitución del ancla galvanizada de Packs anclaje
- 8 Cornamusas aluminio retractables anodizadas NOMEN (remplaza la estándar)
- Cabrestante retráctil (Proa)

CASCO - CUBIERTA - BAÑERA

- Pasamanos laminados de Iro-Deck (juntas grises)
- Roof alistonado de Iro-Deck (juntas grises)
- Pasarela hidráulica integrada a babor
- Sistema de botadura del anexo (rampa plegable con un rollo para cubrir la plataforma trasera, 1 torno elevador manual) + Inflador eléctrico + Toma de agua dulce con suministro procedente de los depósitos para enjuague del anexo
- Extensión central abatible en las 2 mesas de la bañera
- Soporte motor fueraborda
- Rueda del timón composite negro en Y
- Rueda del timón composite blanco - 5 brazos
- Rueda del timón carbono en Y
- Mástil de bandera composite 1,20 m /*3'11''*
- Pintura del casco metalizada (Casco - Plataforma de popa - Delfinera)
- Anexo Williams 280 Minijet - 80 CV
- Paneles solares sobre cubierta (700 W)

CIRCUITO DE AGUA INTERIOR

- Bomba eléctrica de agua de mar, en cocina
- Desalinizador (100 l / h / *26 US Gal/h* - 24/230 V)

ILUMINACIÓN EXTERIOR

- 4 Proyector submarino (2 popa, 2 estrave)
- Iluminación de crucetas LED para mástil enrollador anodizado estándar
- Iluminación de crucetas LED para mástil enrollador lacado negro
- Iluminación de crucetas LED para mástil enrollador lacado blanco
- Iluminación de crucetas LED para mástil clásico lacado negro

CONFORT DE COCKPIT

- Tapicería de cockpit Vita 61 en sustitución de la tapicería Diamante Snow del acabado Confort
- Grill a gas extraíble del cockpit
- Congelador del cockpit debajo del asiento del timonel 30 L/*8 US Gal*

EQUIPO INTERIOR

VERSIONES DE INTERIORES

- Versión 3 camarotes 3 cuartos de aseo
- Versión 4 camarotes 4 cuartos de aseo
- Camarote marinería para remplazar el pañol de velas de cubierta de proa :
  Altura bajo bao : 1,85 m / *6'1''*
  - Acceso por el panel de cubierta T70,
  - Escalera inoxidable,
  - 1 Cama (1,92 m x 0,65 m - 0,58 m) / *6'4'' x 2'2'' - 1'11'')* Colchón espuma - Funda PVC, Marlin Weiss
  - Estiba,
  - 1 Toma USB doble puerto,
  - 1 Toma 230 V,
  - 1 Plafón,
  - 1 Cuarto de baño separado de la cabina con WC, lavabo y ducha

AMBIENTE

- Ebanistería interiores : Alpi roble cepillado + Suelos de ALPIready roble
- Tapicerías interiores según muestrario : Tejidos, Cuero, Nobuck

MULTIMEDIA

- Premontaje TV en ascensor, en el salón (dimensión recomendada para la TV :46'')
- Premontaje TV, en el camarote de proa (en la pared de proa)
- Hifi :ampli FUSION Apollo RA670 con subwoofer + Altavoces B&W en camarote armador (Incompatible versión 4 cabinas)

ELECTRODOMÉSTICOS

- Lavavajillas 9 cubiertos (230 V)
- Bodega 19 botellas (230 V)
- Horno combinado grill y microondas 22L empotrado (230 V)
- Lavadora secadora : 8 kg para lavado, 5 kg para el secado (230 V)
- Cajón congelador 75 L con máquina de hielo integrada 230 V + convertidor 500 W (en sustitución al cajón congelador 75 L / 12-24 V estándar)
- Cocina todo eléctrico (Placa vitrocerámica + Horno eléctrico)

EQUIPOS DE CONFORT A BORDO

- Caja fuerte, en el camarote de proa
- Colchón de resortes en el camarote armador (espesor : 180 mm / *7'')*
- Colchón de resortes en los camarotes de popa (espesor : 160 mm / *6'')*
- Tela antibalanceo Charcoal Grey, en la cabina popa estribor
- 2 Baterías de Litio (200 Ah) remplazan las baterías AGM - Aumento de peso : Aproximadamente 170 kg / *375 lbs*
  Las baterías de litio permiten exactamente el mismo uso que las baterías AGM más comunes a las que reemplazan. Esta tecnología permite utilizar 100% de la capacidad de la batería frente al 75% en las baterías AGM. La batería motor se queda en AGM.
- Interruptor de baterías eléctricas (acoplado con Ship Control, mando a distancia de puesta en tensión o de paro de las baterías)
- Kit Arte de la Mesa - 6 personas

SERVICIOS

- Puesta en marcha (Canet o Les Sables d'Olonne)
- Premium Entrega

30/07/2026 Código Beneteau V12813 (K) Esp Las descripciones, ilustraciones, etc., figuran sólo a título indicativo. Nuestros modelos pueden sufrir algunas modificaciones o mejoras sin previo aviso