

Inventario - Europa

| A TOTAL STATE OF THE PARTY OF T |
|--|
| * |

Versión doble motor









Versión triple motor









| CARACTERÍSTICAS GENERALES _ | | |
|--|--|--|
| Eslora casco : Eslora total : Manga total : | 12,34 m 12,97 m 3,78 m | |
| Desplazamiento en rosca (con motores) Versión doble motor : Versión triple motor : Altura sobre flotación | 8 807 kg 9 029 kg | 19,411 lbs 19,900 lbs |
| estándar : con opciones : Calado máximo : Capacidad agua : Capacidad carburante : Potencia motor máxima : | 4,00 m 4,40 m 1,10 m 400 L 2 x 587 L 900 CV | 13'1" 14'5" 3'10" 106 US Gal 2 x155 US Gal 900 HP |

ARQUITECTOS / DISEÑADORES _

• Desarrollo carena : BENETEAU • Diseñadores : SARRAZIN DESIGN

CERTIFICACIÓN CE

- Categoría B 10 personasCategoría C 12 personas



CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND



Inventario - Europa

EQUIPO ESTÁNDAR

CONSTRUCCIÓN _____

CASCO

Composición:

- Sándwich (Resina poliéster Fibras de vidrio Alma balsa)
- · Gel coat blanco

CUBIERTA

Composición:

- Sándwich (Resina poliéster Fibras de vidrio Alma balsa)
- · Gel coat blanco
- · Contramolde de cubierta parcial
- Traca de acero inoxidable de protección en la conexión entre el casco y la cubierta
- Techo de timonería de gel coat blanco

EQUIPO DE CUBIERTA

- Luces de navegación = 1 Luz todo horizonte en el mástil radar acero inoxidable
- Luces de navegación (Bicolor)

AMARRE - FONDEO

- · Puntal de proa
- · Pozo de anclas autovaciantes con 2 tapas de cierre
- Pitón de arraigo que permite la fijación del fondeo
- 2 Cornamusas en la proa en acero inoxidable 270mm/11"
- 2 Cornamusas en el medio de acero inoxidable 270mm/11"
- 2 Cornamusas en la popa de acero inoxidable 270mm /11"

PROTECCIONES HUMANAS

- Balcón de proa abierto de inoxidable que rodea la bañera hasta los escalones de bañera
- Pasarelas proa-popa asimétricas
 - Anchura babor : MÍNIMO 15 cm / 6" Máximo 20 cm / 8"
 - Anchura estribor : MÍNIMO 35 cm / 1'2" Máximo 40 cm / 1'4"
- 2 Pasamanos de acero inoxidable sobre toldo de timonería
- 2 Pasamanos de acero inoxidable en los francobordos
- 1 Pasamanos de acero inoxidable en la banqueta de bañera

BAÑERA

- Bañera con autovaciado
- Pasamanos en la plataforma popa estribor
- · Banco trasero fijo en L con espacio de almacenamiento
- Banco lateral con baúl de almacenamiento
- 1 Gran cofre de bañera central que se puede bloquear y con apertura asistida por gato a gas
- Iluminación asegurada por 4 plafones
- Depósitos de carburante (2 x 587 L / 2 x 155 US Gal) de aluminio, en un cofre estanco y ventilado
- 2 Imbornales de abastecimiento de combustible sobre los francobordos de babor y estribor
- · Peldaño atravesante extraíble entre las 2 plataformas
- · Portillo de seguridad
- Escalera de baño telescópica
- · Ducha de bañera
- · Plataforma lateral basculante con sistema eléctrico

INTERIORES

- · Guarnicionería salón combinada con la exterior
- · Guarnicionería camarote estribor : Cushy Limestone
- · Colchón camarote propietario y VIP Knitted
- · Ebanistería Alpi Noyer
- · Suelos estratificados Roble castaño

TIMONERÍA

Altura bajo bao : 2,00 m / 6'7"

- Puente de mando con parabrisas en montante central de cristal translúcido
- · Ventanales laterales de vidrio translúcido
- Ventanal acristalado en popa 3 batientes en cristal translúcido Contorno en aluminio anodizado negro y cerradura
- · Panel grande de techo de cristal, apertura eléctrica
- · 2 Limpiaparabrisas eléctricos
- Iluminación directa e indirecta LED

PUESTO DE GOBIERNO (A ESTRIBOR)

Altura bajo bao : 1,93 m / 6'4"

- Consola de pilotaje con alojamiento para electrónica
- · Compás de navegación
- Cuenta revoluciones
- · Indicador de nivel de combustible y motor
- Toma USB
- · Mando motor Mercury
- Banco piloto gris antracita, Función Bolster regulable
- Volante revestido de cuero
- Cala pies en el suelo roble marrón
- Dirección eléctrica Mercury
- Barandilla
- Portavasos
- · Puerta lateral estribor corredera

COCINA (A ESTRIBOR)

- Espacio de trabajo de cocina estratificado gris claro
- · Cajón con puerta lacada titanio
- · Armario con puertas lacadas titanio
- Armarios altos con puertas lacadas titanio
- · Fregadero inox.
- · Grifo monomando de agua fría a presión
- Hornillo gas fijo 2 fogones
- Frigorífico 140 L
- · Basurero doble cubo
- 2 Portavasos

SALÓN

Altura bajo bao : 1,96 m / 6'5"

- sala en U Opción salón convertible en cama (mesa de nogal y pie eléctrico sustituyendo a la mesa estándar + cojines)
- Asiento del copiloto con respaldo orientable (posición de navegación/salón)
- Asiento salón popa con respaldo orientable (posiciones salón/ cockpit)
- · Interruptor, debajo del asiento del salón
- · Estiba, delante del asiento del copiloto
- Pasamanos copiloto

DESCENSO

• Espejo de altura completa con marco lacado titanio



Inventario - Europa

CAMAROTE ARMADOR

Altura bajo bao: 1,90 m / 6'3"

Cama doble central (Cabecera de cama acolchado):

- Longitud (máx.): 1,98 m / 6'6'
 Ancho (máx.): 1,50 m / 4'11"
- · Techos capitonné
- · Cofres para guardar objetos, bajo litera
- · Escotilla de cubierta abrible, en el camarote
- 1 Armario con guardarropa
- 1 Armario de estiba
- · 2 Estanterías para guardar objetos
- 2 Muebles altos de almacenamiento babor y estribor con puerta lacada titanio
- · Iluminación:
- 2 Plafones
- 2 Lectoras
- Iluminación directa e indirecta LED
- Vidriera proa fija con cortina de ocultación
- · Vidrieras laterales con cortinas venecianas
- Ventilación mediante 2 portillos abribles
- 2 Tomas USB
- 2 Tomas 220 V
- · Puerta de acceso directa al cuarto de baño

CAMAROTE VIP

Altura bajo bao : 1,9 m / 6'3"

Altura debajo del barrote cama: 1,2 m / 3'11"

- 2 Literas simples transformables en litera doble (Cabecera de cama acolchado):
 - Longitud (máx.): 2 m / 6'7"
- Ancho (máx.): 1,60 m / 5'3"
- 1 Armario con guardarropa
- Espacios de almacenamiento en las separaciones
- · Iluminación:
 - 2 Plafones
 - 2 Lectoras
 - Iluminación directa e indirecta LED
- · Acristalamiento lateral
- · Ventilación mediante 1 portillo abrible
- Cortina
- Toma USB
- Toma 220 V
- · Puerta de acceso directa al cuarto de baño

CAMAROTE ESTRIBOR

Altura bajo bao : 1,9 m / 6'3"

Altura debajo del barrote cama: 1 m / 3'3"

- Cama individual convertible en cama doble (Cabecera de cama acolchado)
- 1 Armario con guardarropa
- Cofres para guardar objetos
- Iluminación :
- 2 Plafones
- 1 Lectora
- Iluminación indirecta LED
- · Acristalamiento lateral
- Ventilación mediante 1 portillo abrible
- Cortina

ASEO ARMADOR

Altura bajo bao : 1,9 m / 6'3"

- · Iluminación asegurada por 3 plafones
- · Iluminación indirecta LED
- · Lavabo con mezclador
- Espejo
- 2 Entrepaños superiores
- 1 Mueble de estiba con portapapel higiénico
- toallero
- 2 Portillos abribles
- · Cortinas venecianas
- · Ducha separada por puerta translúcida
- · WC eléctricos

SEGUNDO CUARTO DE BAÑO

Altura baio bao : 1.9 m / 6'3"

- · Iluminación asegurada por 3 plafones
- Iluminación indirecta LED
- · Lavabo con mezclador
- · 2 Armarios altos con espejo
- 1 Mueble de estiba con portapapel higiénico
- toallero
- Cristalera lateral
- 2 Portillos abribles
- · Cortinas venecianas
- Ducha separada por puerta translúcida
- WC eléctricos



Inventario - Europa

ELECTRICIDAD

- · Cuadro eléctrico 12 V
- · Toma USB en cada camarote
- 3 Bombas de sentina : 1 Bomba manual 2 Bombas eléctricas
- · Interruptor, debajo del asiento del salón
- Preinstalación para batería de servicio (Baterías no incluidas)

FONTANERÍA

- Depósito de agua rígido de 400 L / 106 US Gal
- · Grupo de agua para presurizar
- · Calentador de agua 40 L

| BARCO CONECTADO |
|-----------------|
|-----------------|

Tecnología conectada "SEANAPPS" :

- Permite seguir el estado del barco y recibir alertas y recomendaciones de mantenimiento a través de la app móvil asociada.
- El tipo de informaciones recogida (Posición GPS, baterías, información de motores, datos de navegación, etc...) varia según la configuración del barco.



CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

MOTORIZACIÓN

- MERCURY 3 x 300 CV V8 COLD WHITE + JOYSTICK
- MERCURY 2 x 400 CV V10 COLD WHITE + JOYSTICK

ACABADO & PACKS

ACABADO CONFORT

- · Mando de molinete y contador de cadena en puesto de pilotaje
- Toma directa de agua dulce al puerto
- Fundas de protección, tapicerías exteriores (Bañera de popa)
- · Iluminación indirecta interior LED
- Frigorífico de acero inoxidable 144 L con 2 cajones, remplaza la estándar
- Flaps eléctricos Lenco con doble mando (Timonería)
- Ventana deslizante de puesto de mando babor

PAQUETES ELECTRONICOS

PACK ELECTRONIC

- Pantalla multifunción Garmin 12" GPSMAP 1223 xsv (cartografía no incluida) en la timonería
- Sonda Garmin GT23-TH
- VHF Garmin 315i AIS (IW / 25W)

PACK ELECTRONIC - UPGRADED

- 2 Pantallas multifunción Garmin 12" GPSMAP 1223(1 Pantalla 1223 xsv + 1 Pantalla 1223) en la timonería (cartografía no incluida)
- Sonda Garmin GT23-TH
- VHF Garmin 315i AIS (IW / 25W)

PACK SOUND

- Fusion MS-RA210
- · 4 Altavoces:
 - 2 Altavoces interiores
 - 2 Altavoces exteriores (Bañera de popa)

PACK SOUND UPGRADED

- Fusion MS-RA670
- 6 Altavoces + Amplificador :
 - 2 Espacio premium interior
 - 2 Espacio premium exterior (Bañera de popa + Subwoofer)
 - 2 Espacio premium exterior (Solárium proa)



Inventario - Europa

OPCIONES

CONFIGURACIÓN INTERIOR / CONFORT A BORDO

- Horno combinado microondas/grill 220 V
- Placa vitrocerámica 220 V (en sustitución de la placa gas)
- Frigorífico suplementario (80 L), en el tercer camarote
- Antivaho eléctrico
- · Calefacción fuel aire forzado
- Climatización reversible en puerto (220 V 60 Hz 36 000 BTU)
- Preinstalación TV24" (220 V), en el camarote de proa
- Preinstalación TV plegable 43" (220 V), en el salón/cocina
- · Antena TV
- · Complemento de cama con pie eléctrico, en el salón
- Mueble para almacenamiento + Kit Villeroy & Boch 6 personas (vasos+ platos)
- · Moqueta Infinity Luxe cream, en Timonería
- · Moqueta Savage abundance 39, en los camarotes + Peldaños
- · Mosquiteras para los portillos abribles

OPCIONES EXTERIOR

- · Kit de fondeo completo
- · Cerradura completa de bañera Graphite
- · Moqueta de bañera Infinity Luxe Cream
- · Guarnicionería solarium proa + Funda
- Toldo de solarium proa en Sunworker negro
- Cockpit, plataformas traseras, cubierta delantera y paso de proa a popa estribor de teca
- · Mesa de cockpit 2 pies telescópico de madera maciza, que se convierte en solárium + funda
- · Mesa de bañera extraible de poliéster
- · Pasarela hidráulica
- Cortinas exteriores vidriera Sunworker negra (Acristalamiento lateral + Parabrisas)
- · Soft-top con apertura eléctrica para el toldo largo
- Paneles solares sobre cubierta (3 x 130 W)
- · Pasamanos acero inoxidable con galería acero inoxidable
- Casco Signal Grey (RAL 7004)

CIRCUITO ELÉCTRICO

- · Convertidor 2 000 W
- Generador diesel Fischer Panda (9 kva 220 V 60 Hz)
- · Luz de cubierta
- Proyectores submarinos (x2)
- · Iluminación popa (x2), en el hard-top

CIRCUITO DE AGUA

- Depósito aguas grises drenaje cubierta y mar (200 L / 53 US Gal)
- Depósito aguas grises drenaje cubierta unicamente (200 L / 53 US Gal)
- · Bomba de enjuague agua del mar, en el balde de fondeo

MOTORIZACIÓN

- Sistema automático de trim Zipwake
- Propulsor de proa
- Propulsor de estrave proporcional (para motorización Mercury)
- Estabilizador giroscópico Seakeeper SK3

ELECTRÓNICA DE NAVEGACIÓN

- Radar Garmin Fantom 18x
- · Cámara de popa Garmin