

BARCO NUEVO



BENETEAU FIRST 27 SE

PRECIO: 131.533,00 € I.V.A. NO INCLUIDO

CARACTERÍSTICAS:

Año:	2024
Puerto base:	MALLORCA
Eslora (m.):	7.99
Manga (m.):	2,56
Calado (m.):	2
Cabinas (m.):	2
Material:	FIBERGLASS
Tipo de motor:	MERCURY 9.9 OUTBOARD - 4S
Potencia motor (cv):	9,9 HP
Carburante (l.):	12 LT.
Agua dulce (l.):	/
Horas:	0 - 03.2024

REF: ODOO - ID. 1.971



azulyachts

International
Yacht Broker

Jardines de San Telmo, 16
07012 Palma de Mallorca
T: (+34) 971 280 270
M: (+34) 607 550 337
palma@azulyachts.com

Lunes a Viernes, de 9.00 a 18.00 h.
(Agosto, de 9.00 a 15.0
Sábados cerrado.

azulyachts.com

The Company offers the details of this vessel in good faith but cannot guarantee or warrant the accuracy of this information nor warrant the condition of the vessel. A buyer should instruct his agents, or his surveyors, to investigate such details as the buyer desires validated. This vessel is offered subject to prior sale, price change, or withdrawal without notice.

OTROS:

Beneteau First 27 ES es un barco de planeo, moderno que ofrece sensaciones únicas en crucero familiar, ya sea en una salida de jornada, o durante la regata del club.

Los interiores de este pequeño crucero acogen hasta 6 personas con un camarote a proa separado, un gran salón abierto, un espacio cocina con fregadero y frigorífico y un WC marino. Embárcate y disfruta!

CONSTRUCCIÓN:

- Casco y cubierta de resina viniléster infundida al vacío, espuma y sándwich de GRP Soric con laminados unidireccionales y biaxiales.
- El casco está reforzado con largueros de PRFV infundido en la zona de la quilla y la proa reforzado.
- Casco y cubierta pulverizados en un único color blanco roto
- Cubierta con fuerte capa antideslizante moldeada
- Vigas de fibra de carbono laminadas a la caja de la quilla y pegadas a la cubierta
- Vigas de fibra de carbono para soportar la compresión del mástil y la quilla hidráulica cilindro hidráulico de la quilla
- Dos travesaños con timones equilibrados, construidos con sándwich de espuma de PRFV
- Placas de cadena rojas atornilladas al mamparo principal
- Los pernos, tornillos y accesorios son todos de acero inoxidable de calidad marina
- acero inoxidable de calidad marina

SISTEMA DE QUILLA GIRATORIA:

- Quilla giratoria con bulbo de plomo "pata de elefante", elemento estructural principal de acero y carcasa de epoxi GRP
- Las zonas laminadas de la quilla están prepintadas con imprimación epoxi para facilitar el tratamiento antiincrustante
- Bomba hidráulica manual con cilindro hidráulico de acero inoxidable en el soporte del mástil de fibra de carbono

EQUIPO DE CUBIERTA:

- Púlpito de acero inoxidable de 60 cm de altura, empujador y seis puntales en negro mate, con doble línea de vida
- Cornamusas de amarre de proa y popa de acero inoxidable
- Placas de cadena de acero inoxidable para obenques laterales y estay de proa, pintadas en rojo mate
- Cuatro argollas de almohadilla Wichard plegables para correas de izado en las dos estaciones centrales
- 2 winches de driza secundaria Harken STA15 y 2 winches de foque y gennaker Harken STA20 gennaker trim winches principales
- 2 winches Spinlock en el tejadillo
- Dos bolsas para cabos y dos bolsas para manivelas de winche, marca Outils
- Carro de mayor ancho, instalado sobre la caña del timón

- Cajas eléctricas bajo el techo y bajo la escalera
- Espacio de almacenamiento adicional bajo la escalera y la caja del motor para el depósito de agua dulce u otros sistemas, con tapa
- Dos peldaños ergonómicos de madera en la escalera
- Nevera de 40 litros bien aislada bajo los escalones inferiores de la escalera, con

Opción de ampliar el compresor de la nevera

- Tablas de suelo de espuma EVA de color gris claro
 - Contraplacas de sujeción del obenque pintadas en rojo mate
- MOTOR FUERABORDA MERCURY 9.9 HP CON ARRANQUE ELECTRICO:**

- Motor fueraborda Mercury de 9,9 CV (eje corto, mando a distancia, arranque electrónico), integrado en el compartimento del motor de la bañera
- Mando a distancia para acelerador y caja de cambios con comandos Teleflex, desmontable
- Empuñadura Spinlock y cables push-pull
- Motor de arranque electrónico con llave
- Alternador de 6 A para cargar la batería
- Piezas de instalación personalizadas (soporte de goma del pie del motor, acolchado del compartimento de almacenamiento)
- Depósito de combustible Mercury estándar de 12 litros con manguera de conexión
- Correas con puntos de sujeción para asegurar el depósito de combustible
- Instalación completa y cableado eléctrico

ENROLLADOR DE CUBIERTA PLANA FIRST 27 SE FACNOR PARA EL FOQUE (FD110):

- Enrollador de cubierta plana Facnor FD110 con perfil plano de aluminio
- Acoplamiento Spinlock para enrollar el cabo del foque en el lateral de la bañera
- Enganche de estay personalizado

BARTON RODKICKER/TREEKICKER:

- Soporte de botavara de composite Barton
- Evita que la botavara caiga en la bañera o en el techo del coche
- Refuerzo de la botavara y del pie del mástil

ENROLLADOR DE FOQUE AJUSTABLE:

- Enrollador de foque ajustable para un trimado 3D preciso del foque
- Polea 6:1 en el techo de la carroza
- Sustituye al enrollador de foque estándar de longitud fija y permite el ajuste activo del ángulo de la escota del foque

azulyachts

International
Yacht Broker

Jardines de San Telmo, 16
07012 Palma de Mallorca
T: (+34) 971 280 270
M: (+34) 607 550 337
palma@azulyachts.com

Lunes a Viernes, de 9.00 a 18.00 h.
(Agosto, de 9.00 a 15.0
Sábados cerrado.

azulyachts.com

- Timón de carbono con extensión de timón Spinlock EA1200DS
- Ventanas de vidrio laminado templado a ambos lados del casco
- Una escotilla de apertura de 58 cm x 58 cm / 23 x 23" para luz
- ventilación y acceso a cubierta en la zona del centro del barco
- Una escotilla de apertura de 25,5 cm x 25,5 cm / 10 x 10" para la ventilación de la cabina delantera
- Pozo de anclas de proa con punto de anclaje de vela estay Dyneema J3 en cubierta
- Tapa de compartimento de almacenamiento en popa
- Compartimento de bañera para fueraborda abatible con dos tapas superiores y una inferior tapa y soporte de motor para fueraborda de combustión
- Bomba de achique manual accionada desde la bañera

MÁSTIL Y JARCIA:

- Mástil y botavara CompoTech con dos juegos de crucetas barridas de fibra de carbono de alta calidad
- Riel de aluminio Ronstan Serie 19 para carros de vela mayor
- Todas las piezas de carbono están protegidas contra los rayos UV
- Bolsa de transporte y almacenamiento del mástil
- Jarcia firme continua 1x19 con
- reguladores de rosca de botella
- Bauprés de carbono retráctil controlado desde la bañera
- Cabo de control de botavara de Dyneema
- Cabo de amura del gennaker de Dyneema
- Driza de mayor de Dyneema 2:1 con grillete de driza Wichard MX8
- Driza de foque de Dyneema
- Driza de estay de Dyneema 2:1
- Driza del gennaker de mástil de Dyneema
- Driza de gennaker fraccionada de Dyneema
- 9x Enganches Spinlock para drizas, rizos de mayor y cabos de control del bauprés
- Tacos y cornamusas Ronstan para los cabos de mayor, foque y gennaker
- Una escota de mayor cónica con bloques de rodamiento de bolas de baja fricción
- Tres cabos de rizo de mayor
- Sistema de control del carro de mayor
- Línea de compra del puño de escota 8:1 en la botavara
- Bloque de polea Cunningham 8:1
- Polea de escota de la botavara 16:1
- Tres escotas de foque
- Drizas de foque de Dyneema empalmadas con longitud fija
- Escotas de driza de foque 2:1 con cabos de control, cornamusas y bloques
- Dos escotas de gennaker cónicas con poleas
- Bolsa de transporte y almacenamiento del mástil

ELECTRICIDAD:

- Panel de control eléctrico personalizado con cinco interruptores y pantalla inteligente Philippi LCD de control de la batería

VELA MAYOR FIRST 27 SE NORTH SAILS:

- Mayor cuadrada con sables completos y tres rizos
- Duradero y robusto laminado NPL Tour en gris claro, corte trirradial corte, 26,2 m2 / 282 pies cuadrados
- Sistema de carro de sables con rodamientos de bolas Ronstan Serie 19 para carril de mástil de aluminio

FIRST 27 SE NORTH SAILS FOQUE ENROLLABLE J1:

- Foque enrollable J1 con sables verticales para Facnor FD110
- Duradero y robusto laminado NPL Tour en gris claro, trirradial corte 19,5 m2 / 210 pies cuadrados

FIRST 27 SE NORTH SAILS FOQUE ENROLLABLE J3 CON RIZO ENROLLABLE:

- Foque enrollable J3 con grátil estructural, que se iza sobre una driza especial 2:1 driza
- Corte trirradial, material Hydranet
- Juego de enrollador Facnor FX 1500+ con cabo de enrollador sin fin empalmado
- Grillete de driza Wichard MX6

FIRST 27 SE NORTH SAILS A5 FRACTIONAL GENNAKER EN UN COLOR A ELEGIR:

- Gennaker fraccional, pinza, 64 m2 / 689 pies2
- Nylite 90 - nylon ripstop de alto rendimiento, 1,12 oz.
- Opciones de color - ROJO, BLANCO o NEGRO

MEJORA DE LA BOMBA ELÉCTRICA DEL SISTEMA HIDRÁULICO DE LA QUILLA:

- Actualizar el sistema hidráulico manual estándar con una bomba eléctrica de 12 V
- Interruptores de control de seguridad dobles en el panel de control eléctrico
- Posibilidad de accionamiento manual de la quilla

KOMPASS PLASTIMO CONTEST 101:

- Brújula Plastimo Contest 101 en el mamparo junto al pasillo de acompañamiento montado
- Compás de luz conectado al interruptor para la navegación interruptor de la luz de navegación

PACK SOLAR

WINDEX

PAQUETE GARMIN COASTAL:

- GMI 20 grandes y luminosas pantallas QVGA en color de 4" con

azulyachts

International
Yacht Broker

Jardines de San Telmo, 16
07012 Palma de Mallorca
T: (+34) 971 280 270
M: (+34) 607 550 337
palma@azulyachts.com

Lunes a Viernes, de 9.00 a 18.00 h.
(Agosto, de 9.00 a 15.0
Sábados cerrado.

azulyachts.com

- Interruptor principal con mando a distancia en el panel de control
- Enchufes estándar de 12 V y USB en el salón
- Batería AGM de 12 V y 70 AH
- Iluminación ambiental LED indirecta en el techo
- Una luz LED central y dos luces LED en el camarote de proa
- Luz LED de navegación y ancla en el tope del mástil
- Sentinel Tracker para conectar, supervisar y controlar a distancia los sistemas de la embarcación sistemas de la embarcación a través de su teléfono móvil con una suscripción de 1 año
- Precableado para la mayoría de las opciones eléctricas disponibles

INTERIOR:

- Los mamparos y el mobiliario están ligeramente revestidos con un color superior mate y gelcoat blanco en las molduras para un acabado ligero, limpio y fácil de limpiar.

Camarote de proa:

- Litera doble en V
- Escotilla de apertura de 25,5 cm x 25,5 cm / 10 x 10" para ventilación del camarote de proa

Compartimento central / cuarto húmedo:

- Una escotilla de apertura de 58 cm x 58 cm / 23 x 23" para la luz
- ventilación y acceso a la cubierta del compartimento central
- Zócalo para el inodoro químico o de cisterna con refuerzos monolíticos para las válvulas refuerzos

Salón:

- Luminoso y espacioso salón con gran lavabo de plexiglás y escotilla corredera en el pasillo
- Espacio especial para guardar la tabla de lavar detrás de los escalones del pasillo de acompañamiento
- Bancos a ambos lados del salón, divididos en cuatro tapas de madera para el espacio de almacenamiento inferior
- Caja de alimentación principal y batería en el compartimento de babor de popa y Bomba hidráulica de quilla bajo el compartimento de popa a estribor
- Respaldos tapizados con puntos de fijación para estufas de cardán a ambos lados y cocinas a ambos lados y espacio de almacenamiento detrás de las redes
- Amplias literas a ambos lados en popa, con compartimentos estancos debajo
- Tapas delantera y trasera de la caja de la quilla con punto de fijación de la mesa con un tornillo en la popa

- retroiluminación LED, instaladas en el techo del cofre
- Transductor Airmar DST810 para profundidad, velocidad y temperatura
- Sensor de viento con cable gWind Regatta
- Antena GPS externa 24xd
- Kit de red troncal NMEA2000 y cableado
- Interruptor dedicado en el panel de control

PAQUETE DE PILOTO AUTOMÁTICO GARMIN:

- Instalación de piloto automático bajo cubierta, listo para su uso inmediato
- Unidad de ordenador de rumbo Reactor™ 40 con paquete de 10 ECU
- Instrumento de operación y control del piloto automático GHC 50
- Mando a distancia del piloto automático Reactor™
- Sensor de realimentación del timón GRF 10
- Actuador lineal mecánico Raymarine, tipo 1
- Cableado, cable de instalación, brazo del cuadrante y demás hardware de montaje
- Interruptor dedicado para el piloto automático en el panel de control

PAQUETE DE PLOTTER GARMIN:

- GPSMAP 723 chartplotter táctil con pantalla IPS de alta resolución
- Se suministra con mapa base mundial, SIN cartas detalladas de la región
- Funciones de navegación Garmin Sailassist
- Instalado en un soporte giratorio especial en el pasillo de acompañamiento con ángulos ajustables para una visibilidad perfecta, también para uso en interiores
- Cableado e interruptor especial del panel de control

RADIO NÁUTICA GARMIN VHF 215I CON AIS:

- Radio náutica VHF 215i AIS de Garmin con llamada selectiva digital estándar
- Funcionalidad de llamada selectiva digital (DSC) de clase D
- Transceptor de caja negra Garmin AIS 800, incluido divisor de antena VHF para sistema AIS de Clase B
- Antena GPS/GLONASS GA 38 externa
- Antena VHF de fibra óptica SCOUT KM-10S
- Cableado e interruptor especial del panel de control

PAQUETE DE CARGA DE 230 V:

- Cargador de 230 V con fusible
- Enchufe de cable de tierra externo
- Cable de conexión a tierra + adaptador a enchufe estándar de 230 V
- Enchufe interno de 230V

COCINA GIMBAL



International
Yacht Broker

Jardines de San Telmo, 16
07012 Palma de Mallorca
T: (+34) 971 280 270
M: (+34) 607 550 337
palma@azulyachts.com

Lunes a Viernes, de 9.00 a 18.00 h.
(Agosto, de 9.00 a 15.0
Sábados cerrado.

azulyachts.com

INODORO CLÁSICO:

- Taza de plástico ABS (sólo 3 kg) de RM,
- Depósito único de aguas negras de 30 L / 7,9 galones, instalado en el cuarto de aseo
- Fontanería con válvulas Trudesign

PAQUETE CONFORT FIRST 27 SE EN COLOR A ELEGIR:

- Tapicería de polipiel en la litera en V delantera y en los bancos del salón
- Una mesa de madera plegable en la caja de la quilla
- Dos puertas magnéticas plegables para cerrar el compartimento del aseo en el color de polipiel elegido
- Opciones de color de la piel sintética: GRIS y TURQUESA

BOLSAS FIRST SE CREW (6 UNIDADES), EN COLOR A ELEGIR:

- Bolsas FIRST SE repelentes al agua, fabricadas en PVC para colgarlas fácilmente.
- Puntos de fijación para cuatro bolsas en el salón y dos en el camarote de proa
- Asas FIRST SE en rojo
- Opciones de color - GRIS, BLANCO, AZUL y ROJO

PACK FONDEO

LAZY BAG

TOLDO SOL

FUNDA DE FOQUE ENROLLABLE

TRANSPORTE & PUESTA EN SERVICIO




International
Yacht Broker

Jardines de San Telmo, 16
07012 Palma de Mallorca
T: (+34) 971 280 270
M: (+34) 607 550 337
palma@azulyachts.com

Lunes a Viernes, de 9.00 a 18.00 h.
(Agosto, de 9.00 a 15.0
Sábados cerrado.

azulyachts.com



azulyachts

*International
Yacht Broker*

Jardines de San Telmo, 16
07012 Palma de Mallorca
T: (+34) 971 280 270
M: (+34) 607 550 337
palma@azulyachts.com

Lunes a Viernes, de 9.00 a 18.00 h.
(Agosto, de 9.00 a 15.0
Sábados cerrado.

azulyachts.com

The Company offers the details of this vessel in good faith but cannot guarantee or warrant the accuracy of this information nor warrant the condition of the vessel. A buyer should instruct his agents, or his surveyors, to investigate such details as the buyer desires validated. This vessel is offered subject to prior sale, price change, or withdrawal without notice.