



Versión 3 camarotes 2 cuartos de aseo :



Versión 5 camarotes 3 cuartos de aseo :



CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Eslora total (con botolón)	16,28 m	53'5"
• Eslora total (estándar)	15,75 m	51'8"
• Eslora casco	15,32 m	50'3"
• Eslora flotación	14,67 m	48'2"
• Manga casco	4,84 m	15'11"
• Calado largo (Fundición)	2,36 m	7'9"
• Peso quilla larga	3 396 kg	7,485 lbs
• Calado corto (Fundición)	1,92 m	6'4"
• Peso quilla corta	3 604 kg	7,943 lbs
• Altura sobre flotación :		
- Mástil 2 pisos de crucetas	22,00 m	72'
- Palo de alto rendimiento	23,85 m	78'
• Desplazamiento en rosca	14 509 kg	31,978 lbs
• Capacidad carburante (estándar)	200 L	53 US Gal
• Capacidad carburante (Opcional)	200 L	53 US Gal
• Capacidad agua dulce (estándar)	420 L	111 US Gal
• Capacidad agua dulce (Opcional)	300 L	79 US Gal
• Potencia motor (Sail drive)	110 CV	110 HP

ARQUITECTOS / DISEÑADORES

- Arquitecto Naval : Biscontini Yacht Design
- Arquitectura exterior e interior : Nauta Design

CERTIFICADO CE SOLICITADO

- Categoría A - 13 personas
- Categoría B - 14 personas
- Categoría C - 16 personas

SUPERFICIE Y PLANO DE VELAMEN

• Vela mayor enrollable (estándar)	46,50 m ²	500 sq/ft
• Foque autovirante (estándar)	47,50 m ²	511 sq/ft
• Mayor clásica	59,50 m ²	640 sq/ft
• Génova - 105 %	67,50 m ²	727 sq/ft
• Código 0	143,00 m ²	1,539 sq/ft
• Spi asimétrico	187,00 m ²	2,012 sq/ft
• I	19,00 m	62'4"
• J	6,30 m	20'8"
• P - Mástil enrollador	18,00 m	59'1"
• P - Mástil 2 pisos de crucetas	18,18 m	59'8"
• E	5,50 m	18'1"

PERFORMANCE (Mástil 3 pisos, +1,80 m / 5'11")

• Mayor clásica	66,50 m ²	716 sq/ft
• Génova	76,50 m ²	823 sq/ft
• I	20,90 m	68'7"
• J	6,30 m	20'8"
• P	20,00 m	65'7"
• E	5,50 m	18'1"

seanapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

**EQUIPO ESTÁNDAR****CONSTRUCCIÓN**

- Concepción realizada según las exigencias de las Directivas Europeas y según la certificación CE
- Casco en infusión (Poliéster / Sándwich balsa)
- Contramolde estructural en infusión monolítica (Tejidos - resina) encolado al casco
- Cubierta de inyección en sándwich fibra de vidrio y espuma Saerform, con revestimiento antiderrapante tipo "punta de diamante"
- Quilla de fundición fijada con pernos y contraplaca inox. y encolada
- Bi-timón suspendido con mecha de acero inoxidable
- Casco de color blanco - Decoración de casco Gris Metal
- 8 Portillos de casco

EQUIPO DE CUBIERTA**APAREJO**

- Mástil enrollador anodizado instalado en cubierta, 2 Niveles de crucetas de empuje
- Botavara de aluminio anodizado
- Jarcia fija de acero inoxidable cableado 9/11
- Baquestay simple pata de ganso con tensores
- Contra de botavara rígida con aparejo
- Foque autovirante con enrollador en cubierta
- Pata de gallo de vela mayor en el techo
- 1 riel de escota de foque autovirante con carro
- Maniobras llevadas a los puestos de gobierno (excepto amantillo de botavara y driza de génova)
- Jarcia de labor completa : Driza de mayor, Driza de génova con riel de tensado en el mástil, Amantillo de botavara con cornamusa en el mástil, pujamen y escota de vela mayor, 1 Escota de foque autovirante
- 6 Mordazas de drizas
- Protección de drizas
- 2 Drizas de pabellón

WINCHES

- 1 Winche de maniobra self tailing (H46.2 STA) en cada puesto de gobierno
- 1 Manivela de winche aluminio Speed Grip
- 2 Estuches de manivelas de winch

VELAS (Incidence)

- Vela mayor enrollador Dacron, con protección UV Silver, corte horizontal
- Foque autovirante Dacron con protección UV Silver, corte horizontal

AMARRE - FONDEO

- Pozo de anclas autovaciante - Cáncamo de arraigado - Tapa
- Puntera de proa inox. roldana simple deportada
- molinete eléctrico vertical 12 V - 1 500 W - Telemando
- 6 cornamusas de amarre de aluminio, Longitud : 400 mm / 15³/₄ - Protecciones línea de contorno inox.

PAÑOL DE VELAS

- Acceso por escotilla de cubierta T70, Ancho del paso : 62 cm / 2'
- Escalera inoxidable
- Estanterías
- Iluminación

PROTECCIONES HUMANAS

- 1 Balcón de proa de acero inoxidable abierto
- 2 Balcones de popa acero inoxidable
- 2 Pasamanos de acero inoxidable sobre el roof
- 1 Soporte salvavidas tipo corona
- Anillos soldados sobre balcón para bandera
- Guardamancebos dobles y candeleros de acero inoxidable, 650 mm / 2'2"
- Escalera de emergencia en el balcón de popa

BAÑERA

- Fondo de bañera con autovaciado
- 4 Cofres herméticos bajo los bancos de bañera
- 1 Pañol en fondo de bañera
- 1 Cofre de gas bajo el asiento de timonel
- 2 Bancos de la bañera alistonados de Iro-Deck
- 2 Caja de drizas debajo de los bancos del cockpit
- Asientos piloto, alistonados en Iro-Deck, con cofre de estiba a estribor
- 2 Reposapiés timonel escamotables
- 1 Consola de timón estribor con mando eléctrico motor
- Ruedas de timón acero inoxidable (diámetro 900 mm / 2'11") - Forro de cuero antracita - Aparejos gobernar en puesto de gobierno - Sistema de transmisión con guardines textiles - Pasamanos inoxidable
- 2 Registros de cubierta de acceso al sistema caña de timón de respeto
- 1 Caña de timón de respeto
- 1 Compás de ruta en pedestal babor
- Panel de control motor a estribor
- 2 Mesas de cockpit : pies fijos, bandeja madera plegable con 2 porta-vasos, almacenamiento central (para la versión 3 camarotes 2 cuartos de baño)
- 1 Ducha de cockpit con grifo mezclador
- 2 Puertas de descenso sobre bisagras en PMMA - Escotilla corredera en PMMA
- Ubicación BIB delante de la bajada (Longitud 900 mm / 2'11" x Ancho 365 mm / 1'2" x profundidad 535 mm / 1'9")

PLATAFORMA DE BAÑO / PLATAFORMA DE POPA

- Espejo de popa basculante con abertura integral transformable en plataforma de baño (2,65 m x 0,80 m / 8'8" x 2'7")
- Escalón intermedio de acceso a la bañera
- Abertura por mando eléctrico
- Alistonado de Iro-Deck sobre la plataforma de baño
- 1 Escalera de baño de acero inoxidable fija con pasamanos

INTERIORES**Versión estándar : Versión 3 camarotes 2 cuartos de aseo**

- Ebanistería Alpi roble arena
- Suelos estratificados Nordic Teak
- Tapicería interior : Noah 05 (espesor : 150 mm / 6")
- Tapicería en el salón, los camarotes, sobre el fondo de los muebles altos abiertos salón y cocina (Chalk)
- Colchones en los camarotes, Espuma HR 35kg/m3
- Iluminación indirecta LED
- Cortinas plisadas en ventanas de brazola

**DESCENSO**

Altura bajo bao : 2,03 m / 6'8"

- Descenso del salón en madera con peldaños suspendidos de madera moldeada revestidos con antideslizante
- 2 Pasamanos de acero inoxidable forrado de piel écu

SALÓN - ESTRIBOR

Altura bajo bao : 2,03 m / 6'8"

- Banqueta de salón en U (espuma doble densidad) - Fusion RA210 con altavoces interiores/exteriores
- 2 Lámparas flexibles y ajustables con toma USB-C incluida
- Mesa en la sala : alpe macizo en el perímetro, almacenamiento central
- Mueble bajo a estribor de la bajada para : cuadro eléctrico 12 V, pantalla Navicolor3.5", Espejo sobre mamparo
- Estibas bajo banquetas
- Compartimiento para botellas detrás de la banquetta contra el mamparo de proa
- 2 Portillos de casco
- 1 Ojo de buey que se abre sobre brazola en vidriera lateral + Mosquiteras
- 3 Escotillas de cubierta abribles con persiana ocultante / mosquitera

MESA DE CARTAS - BABOR

Altura bajo bao : 1,97 m / 6'6"

- Mesa con batiente - Regalilla de madera moldeada - Revestimiento estratificado
- 1 Almacenamiento bajo con acceso lateral
- 2 Taquillas altas abiertas
- 1 Porta objetos
- Asiento (extraíble para ajustar la inclinación) con respaldo
- Almacenamiento debajo del asiento con toma de corriente para guardar el aspirador
- 1 Lámpara de lectura, flexible y orientable
- Biblioteca contra mamparo de proa + Almacenamiento de botellas con puerta PMMA
- 1 Portillo de casco

COCINA - BABOR

Altura bajo bao : 1,96 m / 6'5"

- Cocina en C
- Plano de trabajo en Corian Rain Cloud
- 2 Fregaderos de acero inoxidable rectangulares - 1 Grifo mezclador con agua caliente / fría presurizada
- 1 Fogón a gas 2 fuegos - horno de inoxidable montado sobre basculante - Barra de protección
- 1 Frigorífico 12 V 176 L/46 US Gal, puerta frontal, 1 Congelador 43 L/ 11 US Gal(frío negativo) encima, con puerta frontal
- Armarios y estanterías cerradas acondicionadas
- 2 Taquillas altas con puertas, 2 Taquillas altas abiertas
- 1 Mueble central que incluye :
 - Papelera deslizante con espacio doble 2 x 27 L/2 x 7 US Gal
 - Mueble grande bajo 2 puertas 1 cajón accesible desde el salón
- 1 Almacenamiento para 6 botellas accesible desde la zona de trabajo (o espacio con opción de lavavajillas) + 1 Almacenamiento alto cerrado
- 1 Mueble cerrado en espacio de trabajo para máquina de café (con toma 230 V)
- 1 Mueble bajo :1 puerta, 2 cajones
- 1 Mueble bajo :4 cajones
- 1 Portillo abrible sobre brazola con cortinas en cristalera lateral + Mosquiteras
- 1 Portillo de casco

CAMAROTE ARMADOR

Altura bajo bao : 1,99 m / 6'6"

- Cama doble central tipo isla, montada sobre retenedores de gas (2,05 m x 1,60 m x 1,39 m / 6'9" x 5'3" x 4'7")
- 2 Roperos, Estanterías abiertas a lo largo del casco, 6 Estanterías altas, 1 Estiba bajo la cama (Cajón bajo la cama + Estiba central bajo el somier)
- 1 Asiento en ambos lados de la cama
- 2 Mesillas de noche con batiente
- 2 Lámparas de cabecera, flexibles y ajustables con entrada USB-C incluida
- 1 Biblioteca con 2 cajones bajos e iluminación indirecta
- Armarios acondicionados debajo del suelo a estribor - Apertura con bisagras con ayuda de elevador
- 2 Escotillas de cubierta flush abribles con persianas mosquiteros
- 2 Portillos de casco con persiana corrediza

2 ASEOS PRIVADOS :

Altura bajo bao : 1,85 m / 6'1"

A babor :

- WC marino manual
- 1 Depósitos rígidos aguas negras 64 L / 17 US Gal
- Pila poliéster blanco de Corian Rain Cloud integrada a la encimera, Mezclador
- 1 Armario de aseo - Espejo
- Accesorios de aseo
- 1 Escotilla de cubierta flush abrible con persiana/mosquitera

A estribor :

- Ducha con asiento de madera, fondo de ducha de poliéster blanco
- 2 Armarios de aseo
- 1 Escotilla de cubierta flush abrible con persiana/mosquitera

CAMAROTE DE POPA BABOR

Altura bajo bao : 1,97 m / 6'6"

- Cama doble (2,10 x 1,60 / 6'11" x 5'3") con almacenamiento a los pies de la cama debajo del colchón para las maletas
- 2 Roperos - 1 Armario - Estanterías cerradas
- 1 Servicio de acceso a la cama
- 2 Lámparas de lectura flexibles y orientables en la cabecera de la cama
- 1 Portillo de casco con persiana corrediza
- 1 Ventanilla abrible de bañera con cortina bajo los asientos de bañera + Mosquiteras
- 1 Portillo batiente en el cockpit (en brazola) + Mosquiteras
- 1 Ventanilla fija de bañera con cortina en brazola

CAMAROTE DE POPA ESTRIBOR

Altura bajo bao : 1,97 m / 6'6"

- Cama doble (2,10 x 1,60 / 6'11" x 5'3") con almacenamiento a los pies de la cama debajo del colchón para las maletas
- 1 Armario ropero - 1 Armario - Estanterías cerradas
- 1 Servicio de acceso a la cama
- 2 Lámparas de lectura flexibles y orientables en la cabecera de la cama
- Puerta de acceso al cuarto de aseo de popa
- 1 Portillo de casco con persiana corrediza
- 1 Ventanilla abrible de bañera con cortina bajo los asientos de bañera + Mosquiteras
- 1 Portillo batiente en el cockpit (en brazola) + Mosquiteras
- 1 Ventanilla fija de bañera con cortina en brazola

ASEO DE POPA - ESTRIBOR

Altura bajo bao : 1,89 m / 6'2"

- Acceso por el salón y el camarote popa estribor
- Ducha separada - 1 Mezclador - Fondo de ducha de poliéster blanco
- Encimera de Corian Clay Cloud con bandeja de estiba del autovacante
- 1 WC marino manual
- 1 Depósitos rígidos aguas negras 80 L / 21 US Gal
- Lavabo - 1 Mezclador
- 1 Armario de aseo + Espejos + Estiba bajo lavabo
- Accesorios de aseo
- 1 Portillo abrible sobre brazola con cortinas en cristalera lateral + Mosquiteras

**VERSIÓN CHARTER :**

- Carpintería estratificada Laos Teak
- Suelos estratificados Nordic Teak
- Tapicería interior PVC Marlin Brilliant White (espesor : 120 mm / 5")
- Acolchado en el salón (Silvertext Aluminium)

Versión 5 camarotes 3 cuartos de aseo

Sala estribor y camarotes popa idénticos a los de la versión 3 camarotes

2 Camarotes proa simétricos con cuarto de baño privado

El cuarto de baño popa de la versión estándar se ha sustituido por un camarote con literas

Cocina grande con isla central en babor (se suprime la mesa de cartas y la biblioteca)

1 Cuarto de baño popa babor con 2 acceso

COCINA - BABOR**Cocina grande con isla central**

- Encimera de compacto Clay con regalillas Corian
- 2 Fregaderos de acero inoxidable rectangulares - 1 Grifo mezclador con agua caliente / fría presurizada - Mueble de almacenamiento debajo
- 1 Fogón a gas 2 fuegos - horno de inoxidable montado sobre basculante - Barra de protección
- Nevera 85 L / 22 US Gal con abertura superior
- 1 Frigorífico 12 V 176 L/46 US Gal, puerta frontal, 1 Congelador 43 L/ 11 US Gal(frío negativo) encima, con puerta frontal
- 2 Taquillas altas con puertas, 2 Taquillas altas abiertas
- 1 Mueble bajo :4 cajones
- Espacio de almacenamiento bajo abierto con falcas
- 1 Almacenamiento para 6 botellas accesible desde la zona de trabajo (o espacio con opción de lavavajillas) + 1 Almacenamiento alto cerrado
- 1 Mueble central que incluye :
 - Papelera deslizante con espacio doble 2 x 27 L/2 x 7 US Gal
 - Mueble grande bajo 2 puertas 1 cajón accesible desde el salón
- 1 Portillo abrible sobre brazola con cortinas en cristalera lateral + Mosquiteras
- 1 Portillo de casco

2 CAMAROTES DE PROA SIMÉTRICOS

Altura bajo bao : 1,91 m / 6'3"

- Cama doble (2,05 x 1,34 x 1,17 / 6'9" x 4'5" x 3'10") con almacenamiento a los pies de la cama debajo del colchón para las maletas
- 1 Armario ropero - 2 Taquillas altas cerradas, 1 Estantería abierta
- 2 Lámparas de lectura orientables
- 1 Escotilla de cubierta flush abrible con persiana/mosquitera
- 1 Portillo de casco con persiana corrediza
- Puerta de acceso al cuarto de baño privado

CAMAROTE LATERAL

Altura bajo bao : 1,83 m / 6'

- 2 Camas superpuestas :
 - Cama superior (1,95 x 0,79 - 0,54 m / 6'5" x 2'7" - 1'9")
 - Cama inferior (1,93 x 0,60 - 0,43 m / 6'4" x 2' - 1'5")
- Estibas
- 1 Portillo abrible sobre brazola con cortina

2 CAMAROTES DE POPA

Idénticos a la versión estándar 3 camarotes 2 cuartos de baño

ASEO DE POPA - BABOR

Altura bajo bao : 1,96 m / 6'5"

- Acceso por el salón y el camarote popa babor
- Ducha separada - 1 Mezclador - Fondo de ducha de poliéster blanco
- Encimera de Corian Rain Cloud con bandeja de estiba del autovaciante
- 1 WC marino manual
- 1 Depósitos rígidos aguas negras 80 L / 21 US Gal
- 1 Mueble con lavabo - 1 Mezclador
- 1 Armario de aseo + Estiba bajo lavabo
- 2 Espejos
- Accesorios de aseo
- 1 Portillo abrible sobre brazola con cortinas en cristalera lateral

La versión Charter 5 camarotes 3 cuartos de baño integrados en su estándar :

- 2 Mesas de cockpit : superficie poliéster fija con 2 portavasos, almacenaje central
- Protección de proa de inoxidable
- Protección cuadro trasero
- Cama complementaria doble en el salón
- Cocina : Bomba de pie agua de mar / agua dulce
- Ventiladores en el salón y los camarotes
- Depósitos de agua adicionales (2 x 165 L / 2 x 44 US Gal) en el salón
- Molinete eléctrico 1 500 W - LOFRANS, reemplaza la estándar



MOTORIZACIÓN

- Motor Yanmar Diesel :
 - 110 CV/HP, Sail Drive, Common Rail
- Mando motor y cuadro de control a estribor
- Compartimento motor : Espuma de insonorización - Ventilación : 6 tomas de aire y 1 salida de aire forzada
- 1 Alternador 12 V / 125 Ah
- 1 Depósito G.O. rotomoldeado 200 l / 53 US Gal (bajo litera popa estribor) - Indicador de nivel electrónico - Alarma nivel bajo - 1 Tapón de llenado
- Filtros : Agua de mar - Gasoil - Decantador
- Hélice tres palas plegable
- 1 Acceso motor por el descenso (abertura con 2 retenedores a gas) - 2 Accesos motor por los camarotes de popa

ELECTRICIDAD

- Circuito 12 V
- 5 Baterías servicios AGM (140 Ah)
- 1 Batería motor AGM (50 Ah)
- 1 Cargador de baterías 40 Amperios
- 1 Cargador de baterías 60 Amperios
- 1 Repartidor de carga
- Visualización de carga de baterías (Pantalla Navicolor 3.5")
- Sensor IBS (únicamente para la versión 3 camarotes 2 cuartos de baño)
- Cuadro eléctrico 12 V (Fusibles - Voltímetro - Indicador nivel de agua - Indicador de nivel de carburante - Alarma baterías - Alarma carburante - Alarma agua)
- 13 Tomas 230 V :
 - 3 en cocina
 - 3 en el salón
 - 1 en la mesa de cartas
 - 3 en el camarote de proa
 - 1 en el aseo armador
 - 1 en los camarotes de popa
- 6 Tomas USB doble puerto (USB-A / USB-C) :
 - 1 en el salón
 - 1 en la mesa de cartas
 - 2 en el camarote de proa
 - 1 en los camarotes de popa
- 1 Toma de puerto (230 V)
- Iluminación LED : Plafones - Lectoras - Iluminación indirecta
- Luces de navegación LED : 1 Luz de navegación - 1 Luz motor / Luz de cofa delante del mástil - 1 Luz de fondeo a tope de mástil - 1 Luz de cubierta
- Iluminación de cockpit LED

FONTANERÍA

- 1 Depósito agua dulce rotomoldeado 380 L / 100 US Gal, bajo la litera camarote proa - 1 Tapón de llenado
- Grupo eléctrico de agua presurizada - Vaso de expansión - Filtro de protección del circuito
- Calentador de agua eléctrico 40 L / 11 US Gal (utilización motor)
- 1 Depósitos rígidos aguas negras 80 L / 21 US Gal (Aseo de popa)
- 1 Depósitos rígidos aguas negras 64 L / 17 US Gal (Aseo proa)
- Bombas eléctricas vaciado de ducha
- 1 Bomba de sentina eléctrica
- 1 Bomba de sentina manual
- 1 Bomba eléctrica vaciado nevera

GAS

- 1 Caja para 2 bombona(s) de gas en la bañera, debajo del asiento timonel babor (Diámetro : 0,28 m/ 11" x Altura : 0,44 m/ 1'5")
- Regulador y llave de seguridad
- Detector de fugas de gas

BARCO CONECTADO

Tecnología conectada "SEANAPPS" :

- Permite seguir el estado del barco y recibir alertas y recomendaciones de mantenimiento a través de la app móvil asociada.
- El tipo de informaciones recogida (Posición GPS, baterías, información de motores, datos de navegación, etc...) varía según la configuración del barco.

seanapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

VARIOS

- Detector de humo
- Cleaning kit : Kit productos de mantenimiento respetuosos con el medioambiente



PACKS

PAQUETES ELECTRONICOS : RAYMARINE

	COASTAL	OFFSHORE
<ul style="list-style-type: none"> • 1 Pantalla táctil multifunciones Axiom 2 Pro 9" (GPS, Ploter, Lector de mapas - Cartografía Navionics®+ Blank incluida), en la consola a estribor • Puesto de timón a babor : 1 Pantalla i70s, en cubierta • Veleta Windex • Wind Sensor (Veleta, Anemómetro) • Sonda (Corredera, Velocímetro, Temperatura) • Piloto automatico P70s + Mando a la consola de rueda de timón a estribor • Mesa de cartas : VHF RAY73, función receptor AIS • Funda de protección (Silver) : Ruedas del timón + Consola estribor 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
<ul style="list-style-type: none"> • 1 Consola de timón a babor • 1 Pantalla táctil multifunciones Axiom 2 Pro 9" • 1 Pantalla i70s, en la consola a estribor • Mando piloto sin hilo S100 • Estación de carga por inducción para smartphones • Funda de protección (Silver) : Consola a babor 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

UPGRADE PACK OFFSHORE

- 2 Pantallas Axiom + 12" en sustitución de pantallas Axiom 2 Pro 9"

PACKS APAREJO (Incompatible Pack First Line)

	PACK DOWNWIND	PACK UPWIND	PACK DOWNWIND + UPWIND
<ul style="list-style-type: none"> • 2 Winches de escota de génova (H 60.2 STA) + 1 Manivela de winche • Delfinera de poliéster con fondeo integrado y refuerzo (para uso código 0 y spi asimétrico) • Aparejo de spi asimétrico / Código 0 • German system (Escota de vela mayor en vaivén en el puesto de gobierno) + 2 Unidades de bloqueo adicionales • Riel de escota de génova en pasavantes (retire el carro del riel de foque autovirante) + Aparejo completo de génova (Escotas de génova, Poleas de retorno) + 2 Unidades de bloqueo adicionales • Génova Dacron con enrollador (en sustitución del foque autovirante estándar) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪

PACK MÁSTIL CLÁSICO

- Mástil clásico ⁹/₁₀° aluminio anodizado, 2 Pisos de crucetas
- Mayor semi plena sable corredera (se mantiene el foque autovirante estándar)
- 2 Bloqueadores de drizas adicionales
- Lazy Jack y Lazy Bag color Silver

PACK PERFORMANCE

(Incompatible con opción arco de vela mayor - No compatible con pequeño lastre calado)

El barco se entrega sin velas (opcional : Velas Performance)

PACK FIRST LINE ALU

- Mástil clásico Performance aluminio (Z Diffusion), 3 Niveles de crucetas de empuje (+ 1,80 m / 5'11") - Rieles + Carro de bolas de vela mayor - Lazy-jacks
- Delfinera de poliéster con fondeo integrado y refuerzo (para uso código 0 y spi asimétrico)
- Jarcia fija de acero inoxidable cableado 9/11
- Estay de popa hidráulico en sustitución al estándar
- Enrollador de génova Flatdeck
- Jarcia de labor Performance, Dyneema (Vela mayor, Génova, Código 0, Spi asimétrico, Drizas)
- German system (Escota de vela mayor en vaivén en el puesto de gobierno) + 2 Unidades de bloqueo adicionales
- 2 Bloqueadores de drizas adicionales
- Rieles de escota de génova sobre pasavantes con vaivén + Aparejo completo de génova (Escotas de génova, Poleas de retorno) + 2 Unidades de bloqueo adicionales
- Cabrestantes Harken : 2 Winches de maniobra eléctricos H50.2 STAEH sustituyen los winches incluidos en el estándar + 2 Winches de escota de génova manuales H60.2 STA + 1 Manivela de winche aluminio Speed Grip
- Rueda del timón composite negro en Y
- Decoración del casco First Line (roja)



PACK TENDER

- Pescantes retráctiles (longitud máxima del anexo : 3,10 m / 10'2", carga máxima : 180 kg / 397 lbs)
- Inflador / Desinflador eléctrico
- Soporte motor fueraborda

PACK ESCAPE (Requiere Pack electrónico)

- Guarnicionería de bañera Savane Nimbus
- Pies eléctricos para las 2 mesas de cockpit con colchones Savane Nimbus para función solárium
- Propulsor de proa túnel
- Control de propulsor de estrave en la consola de estribor
- Control molinete con contador de cadena en la consola estribor
- Control remoto para apertura de la playa de baño
- Fuera de las puertas

PACK COCKPIT CERRADO - ESTIBA

- 1 Asiento central popa con baúl de almacenamiento
- 2 Asientos popa extraíbles complementarios
- 2 Escalones de acceso a la plataforma (en lugar de 1 anchura total)
- Almacenamiento grande popa accesible desde la plataforma

PACK COCKPIT CERRADO - COCINA

- Asiento central popa integrado :
 - 1 Plancha de gas
 - 1 Frigorífico con cajones 30 L
- 2 Asientos popa extraíbles complementarios
- 2 Escalones de acceso a la plataforma (en lugar de 1 anchura total)
- Almacenamiento grande popa accesible desde la plataforma

PACK ELEGANCE (para la versión 3 camarotes 2 cuartos de baño)

- Cortinas venecianas madera en los 4 portillos del casco en el salón + en el camarote de proa
- Cabecero tapizado Sunbrella Natté Natural en el camarote de proa
- Espejo ahumado al fondo de la biblioteca de la sala
- Mesa del salón con pies eléctricos con tablero transformable en versión mesa de salón o espacio lounge (tapicería opcional)
- Revestimiento Artesian cabecero del camarote proa, mueble de bajada, encima de la mesa de cartas, biblioteca

OPCIONES

ELECTRÓNICA DE NAVEGACIÓN : RAYMARINE

- AIS 700
- Radar Quantum Doppler
- Combinado VHF inalámbrico RAY90

APAREJO - VELAS

- Vela mayor y génova Performance (Pack First Line / Incidence, Palma-Tec) : Banda de protección UV color Silver, Lazy bag color Silver, Vela mayor personalizada Full Batten
- Vela mayor Palma-Tec semi full-batten corte trirradial para mástil clásico 2 crucetas
- Vela mayor Palma-Tec corte trirradial para mástil enrollador
- Foque autovirante Palma-Tec en enrollador, corte trirradial, reemplaza la estándar (Compatible mástil clásico y mástil enrollador, Incompatible Pack First Line)
- Génova Palma-Tec con enrollador (105%), corte trirradial, Banda de protección UV color Silver, reemplaza el foque autovirante Dacron (Compatible mástil clásico y mástil enrollador, Incompatible Pack First Line)
- Código 0 en almacenador (Incompatible Pack First Line)
- Arco de vela mayor poliéster con 2 poleas Stand-up de escota de vela mayor (Incompatible Pack First Line)
- Aparejo trinqueta autovirante (Driza aparejada con la polea + Cadenote estay trinqueta largable + 1 Escota de trinqueta autovirante)

WINCHES

- 1 Winche eléctrico de maniobra babor - H50.2 STAEH, reemplaza la estándar (Incompatible Pack First Line)
- 1 Winche eléctrico de maniobra estribor - H50.2 STAEH (Incompatible Pack First Line)
- 2 Winches eléctricos de escotas de génova - H60.2 STAEH (Requiere un pack jarcias o First Line)

**CASCO - CUBIERTA - BAÑERA**

- Gel-coat gris perla
- Fondo de la bañera laminado en Iro-Deck
- Pasamanos laminados de Iro-Deck
- Baños de sol de bajada alistados de Iro-Deck
- Extensión central madera para las 2 mesas del cockpit (Versión 3 camarotes)
- Extensión central poliéster para las 2 mesas de cockpit (Versión 5 camarotes)
- Guarnicionería cockpit popa Savane Nimbus (para pack cockpit cerrado)
- 2 Colchones de bajada con respaldos reclinables y portavasos integrados, Savane Nimbus
- Guarnicionería timonel : asiento y respaldo, Savane Nimbus
- Propulsor de popa retráctil
- Hélice 4 palas plegables
- Ruedas del timón en material compuesto blanco o negro (Incompatible Pack First Line)
- Soporte motor fueraborda (Incompatibles con Pack Tender)
- Toma de puerto agua dulce
- Bomba de lavado de cubierta agua dulce/agua de mar
- Paneles solares sobre cubierta (430 W)
- Paneles solares para bimini fijo (680 W) - Compatible con paneles solares en techo

AMARRE - FONDEO

- Kit fondeo :
 - Ancla Delta (acero galvanizado) 25 kg/55 lbs
 - Cadena (Diámetro : 12 mm / 1/2" - Longitud : 40 m / 131')
 - Cabo (Diámetro : 22 mm / 7/8" - Longitud : 50 m / 164')
 - 6 Defensas :
 - 2 L (Diámetro : 250 mm / 10" - Longitud : 700 mm / 2'4")
 - 4 XL (Diámetro : 300 mm / 12" - Longitud : 880 mm / 2'11")
 - 4 Amarras (Diámetro : 18 mm / 11/16" - Longitud : 15 m / 49')
 - Orienta anclas
- Pasacabos de popa (Cornamusa de amarre de aluminio sobre tabla trasera)

PROTECCIONES EXTERIORES

- Capota Silver, Cristaleras Strataglass (2 Versiones : con o sin arco de vela mayor)
- Bimini de cockpit semi rígido con iluminación LED, toldo central Silver deslizante para apertura manual
- Bimini de cockpit plegable con toldos e iluminación LED, Cristaleras Strataglass, Silver (2 Versiones : con o sin arco de vela mayor) - necesita la opción capota
- Bimini de cockpit fijo con toldos e iluminación LED, Silver - necesita la opción capota
- Bimini plegable para puesto de mando, Silver + Toldo popa, Iluminación LED en batería (Requiere opción bimini de cockpit)
- Toldo de sombra sobre la playa de proa, Silver
- Fundas para mesas de la bañera, Silver

EQUIPO INTERIOR**VERSIONES DE INTERIORES**

- Versión Charter 5 camarotes 3 cuartos de baño
- Camarote de roda (En lugar del pañol de velas) :
 - Acceso por el panel de cubierta T70, Ancho del paso : 62 cm/2' - Escalera inoxidable
 - Altura bajo bao : 1,80 m / 5'11", bajo escotilla de cubierta
 - 1 Cama (2 m x 0,66 m / 6'7" x 2'2") Colchón espuma - Funda PVC
 - 2 Cofres para guardar objetos, bajo litera - Armario y estanterías
 - WC manual + Depósitos rígidos aguas negras (50 L / 13 US Gal)
 - Lavamanos - Espejo - Grifo mezclador ducha - Plato ducha con cortina
 - 1 Plafón LED, 1 Lectora LED
 - 1 ventilador, 1 Toma 230 V

AMBIENTE

- Suelos estratificados Roble castaño (Versión 3 camarotes 2 cuartos de aseo)
- Tapicerías interiores, según carta de colores
- Acolchado (Salón, Camarotes, Fondo de muebles altos abiertos del salón y de la cocina) : Glacier o Rock
- Guarnicionería Lounge para Pack Elegance (cojín para mesa baja) combinada con la guarnicionería del barco (Versión 3 camarotes 2 cuartos de aseo)
- Cama doble en el salón (pies cortos, colchón PVC Brilliant White) (Versión 3 camarotes 2 cuartos de aseo) - Incompatible Pack Elegance
- 2 Espejos en la sala en la pared proa (Incompatible con la opción preinstalación TV en la sala de la versión 3 camarotes 2 cuartos de baño)
- Estores tableados en los portillos del casco del salón (Incompatible Pack Elegance)

MULTIMEDIA

- Preinstalación TV en pared proa en la sala *
 - Upgrade altavoces Fusion Signature en el salón
- * Excepto antena y cableado en el mástil

ELECTRODOMÉSTICOS

- Lavavajillas 6 cubiertos
- Horno microondas 20 L
- Fogón horno/grill inox. 3 fuegos sobre basculante Luxe
- Frigorífico suplementario (130 L / 34 US Gal) para la versión 3 camarotes 2 cuartos de baño - incompatible con la opción lavadora secadora
- Lavadora secadora (8-5 kg / 18-11 lbs / 230 V)

EQUIPOS DE CONFORT A BORDO

- Camas complementarias en el salón (Versión 3 camarotes 2 cuartos de aseo)
- Caja fuerte electrónica
- Colchón Premium (gran comodidad con capa de espuma viscoelástica) para camarote proa (Versión 3 camarotes 2 cuartos de aseo)
- Colchón Premium (gran comodidad con capa de espuma viscoelástica) para camarotes popa (Versión 3 camarotes 2 cuartos de aseo)
- Depósitos de agua adicionales (2 x 150 L / 2 x 40 US Gal), en el salón (Versión 3 camarotes 2 cuartos de aseo)
- Depósitos carburante suplementarios (200 L / 53 US Gal), bajo litera popa estribor
- Generador 9 kVA (230 V / 50 Hz) Fischer Panda
- Desalinizador (60 l / h / 16 US Gal/h)
- Purificador de agua (Filtración UV grifo de agua fría de la cocina)
- Climatización 36 000 BTU barco completo (uso solo en la toma del muelle), para la versión 3 camarotes (40 000 BTU, para la versión 5 camarotes) + Alargador toma de muelle 15 m / 49'3"
- Calefacción fuel aire forzado
- Convertidor 12/230V 2 kVA
- WC eléctricos Quiet flush - Agua dulce/Agua de mar
- Bomba de pie eléctrico agua de mar / agua dulce (Cocina)
- Ventiladores en el salón y los camarotes (Versión 3 camarotes 2 cuartos de aseo)
- Kit Arte de la Mesa - 6 personas