



Versión 3 camarotes 2 cuartos de aseo :



Versión 5 camarotes 3 cuartos de aseo :



CARACTERÍSTICAS GENERALES *

• Eslora total (con botalón)	16,28 m	53'5"
• Eslora total (estándar)	15,75 m	51'8"
• Eslora casco	15,31 m	50'3"
• Eslora flotación	14,67 m	48'2"
• Manga casco	4,84 m	15'11"
• Calado largo (Fundición)	2,36 m	7'9"
• Peso quilla larga	3 396 kg	7,485 lbs
• Calado corto (Fundición)	1,92 m	6'4"
• Peso quilla corta	3 604 kg	7,943 lbs
• Altura sobre flotación :		
- Mástil 2 pisos de crucetas	22,00 m	72'
- Palo de alto rendimiento	23,85 m	78'
• Desplazamiento en rosca	14 476 kg	31,905 lbs
• Capacidad carburante (estándar)	200 L	53 US Gal
• Capacidad carburante (Opcional)	200 L	53 US Gal
• Capacidad agua dulce (estándar)	420 L	111 US Gal
• Capacidad agua dulce (Opcional)	300 L	79 US Gal
• Potencia motor (Sail drive)	110 CV	110 HP

ARQUITECTOS / DISEÑADORES

- Arquitecto Naval : Biscontini Yacht Design
- Arquitectura exterior e interior : Nauta Design

CERTIFICADO CE SOLICITADO *

- Categoría A - 13 personas
- Categoría B - 14 personas
- Categoría C - 16 personas

SUPERFICIE Y PLANO DE VELAMEN *

• Vela mayor enrollable (estándar)	46,50 m ²	500 sq/ft
• Foque autovirante (estándar)	47,50 m ²	511 sq/ft
• Mayor clásica	59,50 m ²	640 sq/ft
• Génova - 105 %	67,50 m ²	727 sq/ft
• Código 0	143,00 m ²	1,539 sq/ft
• Spi asimétrico	187,00 m ²	2,012 sq/ft
• I	19,00 m	62'4"
• J	6,30 m	20'8"
• P - Mástil enrollador	18,00 m	59'1"
• P - Mástil 2 pisos de crucetas	18,18 m	59'8"
• E	5,50 m	18'1"

PERFORMANCE (Mástil 3 pisos, +1,80 m / 5'11")

• Mayor clásica	66,50 m ²	716 sq/ft
• Génova	76,50 m ²	823 sq/ft
• I	20,90 m	68'7"
• J	6,30 m	20'8"
• P	20,00 m	65'7"
• E	5,50 m	18'1"

sea&apps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

* Características provisionales, barco en curso homologación.



BENETEAU

Oceanis 52

Inventario Provisional - Europa

EQUIPO ESTÁNDAR

CONSTRUCCIÓN

- Concepción realizada según las exigencias de las Directivas Europeas y según la certificación CE
- Casco en infusión (Poliéster / Sándwich balsa)
- Contramolde estructural en infusión monolítica (Tejidos - resina) encolado al casco
- Cubierta de inyección en sándwich fibra de vidrio y espuma Saerform, con revestimiento antideslizante tipo "punta de diamante"
- Quilla de fundición fijada con pernos y contraplaca inox. y encolada
- Bi-timón suspendido con mecha de acero inoxidable
- Casco de color blanco - Decoración de casco Gris Metal
- 8 Portillos de casco

EQUIPO DE CUBIERTA

APAREJO

- Mástil enrollador anodizado instalado en cubierta, 2 Niveles de crucetas de empuje
- Botavara de aluminio anodizado
- Jarcia fija de acero inoxidable cableado 9/11
- Baquestay simple pata de ganso con tensores
- Contra de botavara rígida con aparejo
- Foque autovirante con enrollador en cubierta
- Pata de gallo de vela mayor en el techo
- 1 riel de escota de foque autovirante con carro
- Maniobras llevadas a los puestos de gobierno (excepto amantillo de botavara y driza de génova)
- Jarcia de labor completa : Driza de mayor, Driza de génova con riel de tensado en el mástil, Amantillo de botavara con cornamusa en el mástil, pujamen y escota de vela mayor, 1 Escota de foque autovirante
- 6 Mordazas de drizas
- Protección de drizas
- 2 Drizas de pabellón

WINCHES

- 1 Winche de maniobra self tailing (H46.2 STA) en cada puesto de gobierno
- 1 Manivela de winche aluminio Speed Grip
- 2 Estuches de manivelas de winch

VELAS (Incidence)

- Vela mayor enrollador Dacron, con protección UV Silver, corte horizontal
- Foque autovirante Dacron con protección UV Silver, corte horizontal

AMARRE - FONDEO

- Pozo de anclas autovaciante - Cáncamo de arraigado - Tapa
- Puntera de proa inox. roldana simple deportada
- molinete eléctrico vertical 12 V - 1'500 W - Telemando
- 6 cornamusas de amarre de aluminio, Longitud : 400 mm / 15³/₄ - Protecciones líneas de contorno inox.

PAÑOL DE VELAS

- Acceso por escotilla de cubierta T70, Ancho del paso : 62 cm / 2'
- Escalera inoxidable
- Estanterías
- Iluminación

PROTECCIONES HUMANAS

- 1 Balcón de proa de acero inoxidable abierto
- 2 Balcones de popa acero inoxidable
- 2 Pasamanos de acero inoxidable sobre el roof
- 1 Soporte salvavidas tipo corona
- Anillos soldados sobre balcón para bandera
- Guardamancebos dobles y candeleros de acero inoxidable, 650 mm / 2'2"
- Escalera de emergencia en el balcón de popa

BAÑERA

- Fondo de bañera con autovaciado
- 4 Cofres herméticos bajo los bancos de bañera
- 1 Pañol en fondo de bañera
- 1 Cofre de gas bajo el asiento de timonel
- 2 Bancos de la bañera alistonados de Iro-Deck
- 2 Caja de drizas debajo de los bancos del cockpit
- Asientos piloto, alistonadas en Iro-Deck, con cofre de estiba a estribo
- 2 Repasapiés timonel escamotables
- 1 Consola de timón estribo con mando eléctrico motor
- Ruedas de timón acero inoxidable (diámetro 900 mm / 2'11") - Forro de cuero antracita - Aparejos gobernar en puesto de gobierno - Sistema de transmisión con guardines textiles - Pasamanos inoxidable
- 2 Registros de cubierta de acceso al sistema caña de timón de respeto
- 1 Caña de timón de respeto
- 1 Compás de ruta en pedestal babor
- Panel de control motor a estribo
- 2 Mesas de cockpit : pies fijos, bandeja madera plegable con 2 porta-vasos, almacenamiento central (para la versión 3 camarotes 2 cuartos de baño)
- 1 Ducha de cockpit con grifo mezclador
- 2 Puertas de descenso sobre bisagras en PMMA - Escotilla corredera en PMMA
- Ubicación BIB delante de la bajada (Longitud 900 mm / 2'11" x Ancho 365 mm / 1'2" x profundidad 535 mm / 1'9")

PLATAFORMA DE BAÑO / PLATAFORMA DE POPA

- Espejo de popa basculante con abertura integral transformable en plataforma de baño (2,65 m x 0,80 m / 8'8" x 2'7")
- Escalón intermedio de acceso a la bañera
- Abertura por mando eléctrico
- Alistonado de Iro-Deck sobre la plataforma de baño
- 1 Escalera de baño de acero inoxidable fija con pasamanos

INTERIORES

Versión estándar : Versión 3 camarotes 2 cuartos de aseo



- Ebanistería Alpi roble arena
- Suelos estratificados Nordic Teak
- Tapicería interior : Noah 05 (espesor : 150 mm / 6")
- Tapicería en el salón, los camarotes, sobre el fondo de los muebles altos abiertos salón y cocina (Chalk)
- Colchones en los camarotes, Espuma HR 35kg/m3
- Iluminación indirecta LED
- Cortinas plisadas en ventanas de brazola



BENETEAU

Oceanis 52

Inventario Provisional - Europa

DESCENSO

Altura bajo bao : 2,03 m / 6'8"

- Descenso del salón en madera con peldaños suspendidos de madera moldeada revestidos con antideslizante
- 2 Pasamanos de acero inoxidable forrado de piel écrù

SALÓN - ESTRIBOR

Altura bajo bao : 2,03 m / 6'8"

- Banqueta de salón en U (espuma doble densidad) - Fusion RA210 con altavoces interiores/exteriores
- 2 Lamparita flexible y ajustable con toma USB-C incluida
- Mesa en la sala : alpe macizo en el perímetro, almacenamiento central
- Mueble bajo a estribor de la bajada para : cuadro eléctrico 12 V, pantalla Navicolor3.5", Espejo sobre mamparo
- Estibas bajo banquetas
- Compartimiento para botellas detrás de la banqueta contra el mamparo de proa
- 2 Portillos de casco
- 1 Ojo de buey que se abre sobre brazola en vidriera lateral + Mosquiteras
- 3 Escotillas de cubierta abribles con persiana ocultante / mosquitera

MESA DE CARTAS - BABOR

Altura bajo bao : 1,97 m / 6'6"

- Mesa con batiente - Regalilla de madera moldeada - Revestimiento estratificado
- 1 Almacenamiento bajo con acceso lateral
- 2 Taquillas altas abiertas
- 1 Porta objetos
- Asiento (extraíble para ajustar la inclinación) con respaldo
- Almacenamiento debajo del asiento con toma de corriente para guardar el aspirador
- 1 Lámpara de lectura, flexible y orientable
- Biblioteca contra mamparo de proa + Almacenamiento de botellas con puerta PMMA
- 1 Portillo de casco

COCINA - BABOR

Altura bajo bao : 1,96 m / 6'5"

- Cocina en C
- Plano de trabajo en Corian Rain Cloud
- 2 Fregaderos de acero inoxidable rectangulares - 1 Grifo mezclador con agua caliente / fría presurizada
- 1 Fogón a gas 2 fuegos - horno de inoxidable montado sobre basculante - Barra de protección
- 1 Frigorífico 12 V 176 L/46 US Gal, puerta frontal, 1 Congelador 43 L/ 11 US Gal(frío negativo) encima, con puerta frontal
- Armarios y estanterías cerradas acondicionadas
- 2 Taquillas altas con puertas, 2 Taquillas altas abiertas
- 1 Mueble central que incluye :
 - Papelera deslizante con espacio doble 2 x 27 L/2 x 7 US Gal
 - Mueble grande bajo 2 puertas 1 cajón accesible desde el salón
- 1 Almacenamiento para 6 botellas accesible desde la zona de trabajo (o espacio con opción de lavavajillas) + 1 Almacenamiento alto cerrado
- 1 Mueble cerrado en espacio de trabajo para máquina de café (con toma 230 V)
- 1 Mueble bajo :1 puerta, 2 cajones
- 1 Mueble bajo :4 cajones
- 1 Portillo abrible sobre brazola con cortinas en cristalera lateral + Mosquiteras
- 1 Portillo de casco

CAMAROTE ARMADOR

Altura bajo bao : 1,99 m / 6'6"

- Cama doble central tipo isla, montada sobre retenedores de gas (2,05 m x 1,60 m x 1,39 m / 6'9" x 5'3" x 4'7")
- 2 Roperos, Estanterías abiertas a lo largo del casco, 6 Estanterías altas, 1 Estiba bajo la cama (Cajón bajo la cama + Estiba central bajo el somier)
- 1 Asiento en ambos lados de la cama
- 2 Mesillas de noche con batiente
- 2 Lámparas de cabecera, flexibles y ajustables con entrada USB-C incluida
- 1 Biblioteca con 2 cajones bajos e iluminación indirecta
- Armarios acondicionados debajo del suelo a estribor - Apertura con bisagras con ayuda de elevador
- 2 Escotillas de cubierta flush abribles con persianas mosquiteros
- 2 Portillos de casco con persiana corrediza

2 ASEOS PRIVADOS :

Altura bajo bao : 1,85 m / 6'1"

- A babor :
- WC marino manual
 - 1 Depósitos rígidos aguas negras 64 L / 17 US Gal
 - Pila poliéster blanco de Corian Rain Cloud integrada a la encimera, Mezclador
 - 1 Armario de aseo - Espejo
 - Accesorios de aseo
 - 1 Escotilla de cubierta flush abrible con persiana/mosquitera

A estribor :

 - Ducha con asiento de madera, fondo de ducha de poliéster blanco
 - 2 Armarios de aseo
 - 1 Escotilla de cubierta flush abrible con persiana/mosquitera

CAMAROTE DE POPA BABOR

Altura bajo bao : 1,97 m / 6'6"

- Cama doble (2,10 x 1,60 / 6'11" x 5'3") con almacenamiento a los pies de la cama debajo del colchón para las maletas
- 2 Roperos - 1 Armario - Estanterías cerradas
- 1 Servicio de acceso a la cama
- 2 Lámparas de lectura flexibles y orientables en la cabecera de la cama
- 1 Portillo de casco con persiana corrediza
- 1 Ventanilla abrible de bañera con cortina bajo los asientos de bañera + Mosquiteras
- 1 Portillo batiente en el cockpit (en brazola) + Mosquiteras
- 1 Ventanilla fija de bañera con cortina en brazola

CAMAROTE DE POPA ESTRIBOR

Altura bajo bao : 1,97 m / 6'6"

- Cama doble (2,10 x 1,60 / 6'11" x 5'3") con almacenamiento a los pies de la cama debajo del colchón para las maletas
- 1 Armario ropero - 1 Armario - Estanterías cerradas
- 1 Servicio de acceso a la cama
- 2 Lámparas de lectura flexibles y orientables en la cabecera de la cama
- Puerta de acceso al cuarto de aseo de popa
- 1 Portillo de casco con persiana corrediza
- 1 Ventanilla abrible de bañera con cortina bajo los asientos de bañera + Mosquiteras
- 1 Portillo batiente en el cockpit (en brazola) + Mosquiteras
- 1 Ventanilla fija de bañera con cortina en brazola

ASEO DE POPA - ESTRIBOR

Altura bajo bao : 1,89 m / 6'2"

- Acceso por el salón y el camarote popa estribor
- Ducha separada - 1 Mezclador - Fondo de ducha de poliéster blanco
- Encimera de Corian Clay Cloud con bandeja de estiba del autovaciante
- 1 WC marino manual
- 1 Depósitos rígidos aguas negras 80 L / 21 US Gal
- Lavabo - 1 Mezclador
- 1 Armario de aseo + Espejos + Estiba bajo lavabo
- Accesorios de aseo
- 1 Portillo abrible sobre brazola con cortinas en cristalera lateral + Mosquiteras



BENETEAU

Oceanis 52

Inventario Provisional - Europa

VERSIÓN CHARTER :

- Carpintería estratificada Laos Teak
- Suelos estratificados Nordic Teak
- Tapicería interior PVC Marlin Brilliant White (espesor : 120 mm / 5")
- Acolchado en el salón (Silvertex Aluminium)

Versión 5 camarotes 3 cuartos de aseo



Sala estribor y camarotes popa idénticos a los de la versión 3 camarotes

- 2 Camarotes proa simétricos con cuarto de baño privado
- El cuarto de baño popa de la versión estándar se ha sustituido por un camarote con literas
- Cocina grande con isla central en babor (se suprime la mesa de cartas y la biblioteca)
- 1 Cuarto de baño popa babor con 2 acceso

COCINA - BABOR

Cocina grande con isla central

- Encimera de compacto Clay con regalillas Corian
- 2 Fregaderos de acero inoxidable rectangulares - 1 Grifo mezclador con agua caliente / fría presurizada - Mueble de almacenamiento debajo
- 1 Fogón a gas 2 fuegos - horno de inoxidable montado sobre basculante - Barra de protección
- Nevera 85 L / 22 US Gal conertura superior
- 1 Frigorífico 12 V 176 L/46 US Gal, puerta frontal, 1 Congelador 43 L/ 11 US Gal(frío negativo) encima, con puerta frontal
- 2 Taquillas altas con puertas, 2 Taquillas altas abiertas
- 1 Mueble bajo :4 cajones
- Espacio de almacenamiento bajo abierto con faldas
- 1 Almacenamiento para 6 botellas accesible desde la zona de trabajo (o espacio con opción de lavavajillas) + 1 Almacenamiento alto cerrado
- 1 Mueble central que incluye :
 - Papelera deslizante con espacio doble 2 x 27 L/2 x 7 US Gal
 - Mueble grande bajo 2 puertas 1 cajón accesible desde el salón
- 1 Portillo abrible sobre brazola con cortinas en cristalera lateral + Mosquiteras
- 1 Portillo de casco

2 CAMAROTES DE PROA SIMÉTRICOS

Altura bajo bao : 1,91 m / 6'3"

- Cama doble (2,05 x 1,34 x 1,17 /6'9" x 4'5" x 3'10") con almacenamiento a los pies de la cama debajo del colchón para las maletas
- 1 Armario ropero - 2 Taquillas altas cerradas, 1 Estantería abierta
- 2 Lámparas de lectura orientables
- 1 Escotilla de cubierta flush abrible con persiana/mosquitera
- 1 Portillo de casco con persiana corrediza
- Puerta de acceso al cuarto de baño privado

CAMAROTE LATERAL

Altura bajo bao : 1,83 m / 6'

- 2 Camas superpuestas :
 - Cama superior (1,95 x 0,79 - 0,54 m / 6'5" x 2'7" - 1'9")
 - Cama inferior (1,93 x 0,60 - 0,43 m / 6'4" x 2' - 1'5")
- Estibas
- 1 Portillo abrible sobre brazola con cortina

2 CAMAROTES DE POPA

Idénticos a la versión estándar 3 camarotes 2 cuartos de baño

ASEO DE POPA - BABOR

Altura bajo bao : 1,96 m / 6'5"

- Acceso por el salón y el camarote popa babor
- Ducha separada - 1 Mezclador - Fondo de ducha de poliéster blanco
- Encimera de Corian Rain Cloud con bandeja de estiba del autovacante
- 1 WC marino manual
- 1 Depósitos rígidos aguas negras 80 L / 21 US Gal
- 1 Mueble con lavabo - 1 Mezclador
- 1 Armario de aseo + Estiba bajo lavabo
- 2 Espejos
- Accesorios de aseo
- 1 Portillo abrible sobre brazola con cortinas en cristalera lateral

La versión Charter 5 camarotes 3 cuartos de baño integrados en su estandar:

- 2 Mesas de cockpit : superficie poliéster fija con 2 portavasos, almacenaje central
- Protección de proa de inoxidable
- Protección cuadro trasero
- Cama complementaria doble en el salón
- Cocina : Bomba de pie agua de mar / agua dulce
- Ventiladores en el salón y los camarotes
- Depósitos de agua adicionales (2 x 165 L / 2 x 44 US Gal) en el salón
- Molinete eléctrico 1 500 W - LOFRANS, remplaza la estandar



BENETEAU

Oceanis 52

Inventario Provisional - Europa

MOTORIZACIÓN

- Motor Yanmar Diesel :
 - 110 CV/HP, Sail Drive, Common Rail
- Mando motor y cuadro de control a estribo
- Compartimento motor : Espuma de insonorización - Ventilación : 6 tomas de aire y 1 salida de aire forzada
- 1 Alternador 12 V / 125 Ah
- 1 Depósito G.O. rotomoldeado 200 l / 53 US Gal (bajo litera popa estribo) - Indicador de nivel electrónico - Alarma nivel bajo - 1 Tapón de llenado
- Filtros : Agua de mar - Gasoil - Decantador
- Hélice tres palas plegable
- 1 Acceso motor por el descenso (abertura con 2 retenedores a gas) - 2 Accesos motor por los camarotes de popa

ELECTRICIDAD

- Circuito 12 V
- 5 Baterías servicios AGM (140 Ah)
- 1 Batería motor AGM (50 Ah)
- 1 Cargador de baterías 40 Amperios
- 1 Cargador de baterías 60 Amperios
- 1 Repartidor de carga
- Visualización de carga de baterías (Pantalla Navicolor 3.5")
- Sensor IBS (únicamente para la versión 3 camarotes 2 cuartos de baño)
- Cuadro eléctrico 12 V (Fusibles - Voltímetro - Indicador nivel de agua - Indicador de nivel de carburante - Alarma baterías - Alarma carburante - Alarma agua)
- 13 Tomas 230 V :
 - 3 en cocina
 - 3 en el salón
 - 1 en la mesa de cartas
 - 3 en el camarote de proa
 - 1 en el aseo armador
 - 1 en los camarotes de popa
- 6 Tomas USB doble puerto (USB-A / USB-C) :
 - 1 en el salón
 - 1 en la mesa de cartas
 - 2 en el camarote de proa
 - 1 en los camarotes de popa
- 1 Toma de puerto (230 V)
- Iluminación LED : Plafones - Lectoras - Iluminación indirecta
- Luces de navegación LED : 1 Luz de navegación - 1 Luz motor / Luz de cofa delante del mástil - 1 Luz de fondeo a tope de mástil - 1 Luz de cubierta
- Iluminación de cockpit LED

FONTANERÍA

- 1 Depósito agua dulce rotomoldeado 380 L / 100 US Gal, bajo la litera camarote proa - 1 Tapón de llenado
- Grupo eléctrico de agua presurizada - Vaso de expansión - Filtro de protección del circuito
- Calentador de agua eléctrico 40 L / 11 US Gal (utilización motor)
- 1 Depósitos rígidos aguas negras 80 L / 21 US Gal (Aseo de popa)
- 1 Depósitos rígidos aguas negras 64 L / 17 US Gal (Aseo proa)
- Bombas eléctricas vaciado de ducha
- 1 Bomba de sentina eléctrica
- 1 Bomba de sentina manual
- 1 Bomba eléctrica vaciado nevera

GAS

- 1 Caja para 2 bombona(s) de gas en la bañera, debajo del asiento timonel babor (Diámetro : 0,28 m/ 11" x Altura : 0,44 m/ 1'5")
- Regulador y llave de seguridad
- Detector de fugas de gas

BARCO CONECTADO

Tecnología conectada "SEANAPPS" :

- Permite seguir el estado del barco y recibir alertas y recomendaciones de mantenimiento a través de la app móvil asociada.
- El tipo de informaciones recogida (Posición GPS, baterías, información de motores, datos de navegación, etc...) varía según la configuración del barco.

seanapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

VARIOS

- Detector de humo
- Cleaning kit : Kit productos de mantenimiento respetuosos con el medioambiente



BENETEAU

Oceanis 52

Inventario Provisional - Europa

PACKS**PAQUETES ELECTRONICOS : RAYMARINE**

	COASTAL	OFFSHORE
• 1 Pantalla táctil multifunciones Axiom 2 Pro 9" (GPS, Ploter, Lector de mapas - Cartografía Navionics®+ Blank incluida), en la consola a estribo	■	■
• Puesto de timón a babor : 1 Pantalla i70s, en cubierta	■	■
• Veleta Windex	■	■
• Wind Sensor (Veleta, Anemómetro)	■	■
• Sonda (Corredera, Velocímetro, Temperatura)	■	■
• Piloto automático P70s + Mando a la consola de rueda de timón a estribo	■	■
• Mesa de cartas : VHF RAY73, función receptor AIS	■	■
• Funda de protección (Silver) : Ruedas del timón + Consola estribo	■	■
• 1 Consola de timón a babor		■
• 1 Pantalla táctil multifunciones Axiom 2 Pro 9"		■
• 1 Pantalla i70s, en la consola a estribo		■
• Mando piloto sin hilo S100		■
• Estación de carga por inducción para smartphones		■
• Funda de protección (Silver) : Consola a babor		■

UPGRADE PACK OFFSHORE

- 2 Pantallas Axiom + 12" en sustitución de pantallas Axiom 2 Pro 9"

PACKS APAREJO (Incompatible Pack First Line)

	PACK DOWNWIND	PACK UPWIND	PACK DOWNWIND + UPWIND
• 2 Winches de escota de génova (H 60.2 STA) + 1 Manivela de winche	■	■	■
• Delfinera de poliéster con fondeo integrado y refuerzo (para uso código 0 y spi asimétrico)	■		■
• Aparejo de spi asimétrico / Código 0	■		■
• German system (Escota de vela mayor en vaivén en el puesto de gobierno) + 2 Unidades de bloqueo adicionales	■	■	■
• Riel de escota de génova en pasavantes (retire el carro del riel de foque autovirante) + Aparejo completo de génova (Escotas de génova, Poleas de retorno) + 2 Unidades de bloqueo adicionales		■	■
• Génova Dacron con enrollador (en sustitución del foque autovirante estándar)		■	■

PACK MÁSTIL CLÁSICO

- Mástil clásico 9/10º aluminio anodizado, 2 Pisos de crucetas
- Mayor semi plena sable corredera (se mantiene el foque autovirante estándar)
- 2 Bloqueadores de drizas adicionales
- Lazy Jack y Lazy Bag color Silver

PACK PERFORMANCE

(Incompatible con opción arco de vela mayor - No compatible con pequeño lastre calado)

El barco se entrega sin velas (opcional : Velas Performance)

PACK FIRST LINE ALU

- Mástil clásico Performance aluminio (Z Diffusion), 3 Niveles de crucetas de empuje (+ 1,80 m / 5'11") - Rieles + Carro de bolas de vela mayor - Lazy-jacks
- Delfinera de poliéster con fondeo integrado y refuerzo (para uso código 0 y spi asimétrico)
- Jarcia fija de acero inoxidable cableado 9/11
- Estay de popa hidráulico en sustitución al estándar
- Enrollador de génova Flatdeck
- Jarcia de labor Performance, Dyneema (Vela mayor, Génova, Código 0, Spi asimétrico, Drizas)
- German system (Escota de vela mayor en vaivén en el puesto de gobierno) + 2 Unidades de bloqueo adicionales
- 2 Bloqueadores de drizas adicionales
- Rieles de escota de génova sobre pasavantes con vaivén + Aparejo completo de génova (Escotas de génova, Poleas de retorno) + 2 Unidades de bloqueo adicionales
- Cabrestantes Harken : 2 Winches de maniobra eléctricos H50.2 STA EH sustituyen los winches incluidos en el estándar + 2 Winches de escota de génova manuales H60.2 STA + 1 Manivela de winche aluminio Speed Grip
- Rueda del timón composite negro en Y
- Decoración del casco First Line (roja)



BENETEAU

Oceanis 52

Inventario Provisional - Europa

PACK TENDER

- Pescantes retráctiles (longitud máxima del anexo : 3,10 m / 10'2", carga máxima : 180 kg / 397 lbs)
- Inflador / Desinflador eléctrico
- Soporte motor fueraborda

PACK ESCAPE (Requiere Pack electrónico)

- Guarnicionería de bañera Savane Nimbus
- Pies eléctricos para las 2 mesas de cockpit con colchones Savane Nimbus para función solárium
- Propulsor de proa túnel
- Control de propulsor de estrave en la consola de estribor
- Control molinete con contador de cadena en la consola estribor
- Control remoto para apertura de la playa de baño
- Fuera de las puertas

PACK COCKPIT CERRADO - ESTIBA

- 1 Asiento central popa con baúl de almacenamiento
- 2 Asientos popa extraíbles complementarios
- 2 Escalones de acceso a la plataforma (en lugar de 1 anchura total)
- Almacenamiento grande popa accesible desde la plataforma

PACK COCKPIT CERRADO - COCINA

- Asiento central popa integrado :
 - 1 Plancha de gas
 - 1 Frigorífico con cajones 30 L
- 2 Asientos popa extraíbles complementarios
- 2 Escalones de acceso a la plataforma (en lugar de 1 anchura total)
- Almacenamiento grande popa accesible desde la plataforma

PACK ELEGANCE (para la versión 3 camarotes 2 cuartos de baño)

- Cortinas venecianas madera en los 4 portillos del casco de la sala + en el camarote de proa
- Cabecero tapizado Sunbrella Natté Natural en el camarote de proa
- Espejo ahumado al fondo de la biblioteca de la sala
- Mesa de sala con pies eléctricos con superficie transformable en versión mesa de salón o espacio lounge (guarnicionería opcional)
- Revestimiento Artesian cabecero del camarote proa, mueble de bajada, encima de la mesa de cartas, biblioteca

OPCIONES

ELECTRÓNICA DE NAVEGACIÓN : RAYMARINE

- AIS 700
- Radar Quantum Doppler
- Combinado VHF inalámbrico RAY90

APAREJO - VELAS

- Vela mayor y génova Performance (Pack First Line / Incidence, Palma-Tec) : Banda de protección UV color Silver, Lazy bag color Silver, Vela mayor personalizada Full Batten
- Vela mayor Palma-Tec semi full-batten corte trirradial para mástil clásico 2 crucetas
- Vela mayor Palma-Tec corte triradial para mástil enrollador
- Foque autovirante Palma-Tec en enrollador, corte triradial, reemplaza la estándar (Compatible mástil clásico y mástil enrollador, Incompatible Pack First Line)
- Génova Palma-Tec con enrollador (105%), corte trirradial, Banda de protección UV color Silver, reemplaza el foque autovirante Dacron (Compatible mástil clásico y mástil enrollador, Incompatible Pack First Line)
- Código 0 en almacenador (Incompatible Pack First Line)
- Arco de vela mayor poliéster con 2 poleas Stand-up de escota de vela mayor (Incompatible Pack First Line)
- Aparejo trinqueta autovirante (Driza aparejada con la polea + Cadenote estay trinqueta largable + 1 Escota de trinqueta autovirante)

WINCHES

- 1 Winche eléctrico de maniobra babor - H50.2 STAEH, reemplaza la estándar (Incompatible Pack First Line)
- 1 Winche eléctrico de maniobra estribor - H50.2 STAEH (Incompatible Pack First Line)
- 2 Winches eléctricos de escotas de génova - H60.2 STAEH (Requiere un pack jarcias o First Line)



BENETEAU

Oceanis 52

Inventario Provisional - Europa

CASCO - CUBIERTA - BAÑERA

- Gel-coat gris perla
- Fondo de la bañera laminado en Iro-Deck
- Pasamanos laminados de Iro-Deck
- Baños de sol de bajada alistonados de Iro-Deck
- Extensión central madera para las 2 mesas del cockpit (Versión 3 camarotes)
- Extensión central poliéster para las 2 mesas de cockpit (Versión 5 camarotes)
- Guarnicionería cockpit popa Savane Nimbus (para pack cockpit cerrado)
- 2 Colchones de bajada con respaldos reclinables y portavasos integrados, Savane Nimbus
- Guarnicionería timonel : asiento y respaldo, Savane Nimbus
- Hélice 4 palas plegables
- Ruedas del timón en material compuesto blanco o negro (Incompatible Pack First Line)
- Soporte motor fueraborda (Incompatibles con Pack Tender)
- Toma de puerto agua dulce
- Bomba de lavado de cubierta agua dulce/agua de mar
- Paneles solares sobre cubierta (430 W)
- Paneles solares para bimini fijo (680 W) - Compatible con paneles solares en techo

AMARRE - FONDEO

- Kit fondeo :
 - Ancla Delta (acero galvanizado) 25 kg/55 lbs
 - Cadena (Diámetro : 12 mm / $\frac{1}{2}$ " - Longitud : 40 m / 131')
 - Cabo (Diámetro : 22 mm / $\frac{7}{8}$ " - Longitud : 50 m / 164')
 - 6 Defensas :
 - 2 L (Diámetro : 250 mm / 10" - Longitud : 700 mm / 2'4")
 - 4 XL (Diámetro : 300 mm / 12" - Longitud : 880 mm / 2'11")
 - 4 Amarras (Diámetro : 18 mm / $\frac{11}{16}$ " - Longitud : 15 m / 49')
 - Orienta anclas
- Pasacabos de popa (Cornamusas de amarre de aluminio sobre tabla trasera)

PROTECCIONES EXTERIORES

- Capota Silver, Cristaleras Strataglass (2 Versiones : con o sin arco de vela mayor)
- Bimini de cockpit plegable con toldos e iluminación LED, Cristaleras Strataglass, Silver (2 Versiones : con o sin arco de vela mayor) - necesita la opción capota
- Bimini de cockpit fijo con toldos e iluminación LED, Silver - necesita la opción capota
- Bimini plegable para puesto de mando, Silver + Toldo popa, Iluminación LED en batería (Requiere opción bimini de cockpit)
- Toldo de sombra sobre la playa de proa, Silver
- Fundas para mesas de la bañera, Silver

EQUIPO INTERIOR

VERSIONES DE INTERIORES

- Versión Charter 5 camarotes 3 cuartos de baño
- Camarote de roda (En lugar del pañol de velas) :
 - Acceso por el panel de cubierta T70, Ancho del paso : 62 cm/2' - Escalera inoxidable
 - Altura bajo bao : 1.80 m / 5'11" bajo escotilla de cubierta
 - 1 Cama (2 m x 0,66 m / 6'7" x 2'2") Colchón espuma - Funda PVC
 - 2 Cofres para guardar objetos, bajo litera - Armario y estanterías
 - WC manual + Depósitos rígidos aguas negras (50 L / 13 US Gal)
 - Lavamanos - Espejo - Grifo mezclador ducha - Plato ducha con cortina
 - 1 Plafón LED, 1 Lectora LED
 - 1 ventilador, 1 Toma 230 V

AMBIENTE

- Suelos estratificados Roble castaño (Versión 3 camarotes 2 cuartos de aseo)
- Tapicerías interiores, según carta de colores
- Acolchado (Salón, Camarotes, Fondo de muebles altos abiertos del salón y de la cocina) : Glacier o Rock
- Guarnicionería Lounge para Pack Elegance (cojín para mesa baja) combinada con la guarnicionería del barco (Versión 3 camarotes 2 cuartos de aseo)
- Cama doble en el salón (pies cortos, colchón PVC Brilliant White) (Versión 3 camarotes 2 cuartos de aseo) - Incompatible Pack Elegance
- 2 Espejos en la sala en la pared proa (Incompatible con la opción preinstalación TV en la sala de la versión 3 camarotes 2 cuartos de baño)
- Estores tableados en los portillos del casco del salón (Incompatible Pack Elegance)

MULTIMEDIA

- Preinstalación TV en pared proa en la sala *
- Upgrade altavoces Fusion Signature en el salón
- * Excepto antena y cableado en el mástil

ELECTRODOMÉSTICOS

- Lavavajillas 6 cubiertos
- Horno microondas 20 L
- Fogón horno/grill inox. 3 fuegos sobre basculante Luxe
- Frigorífico suplementario (130 L / 34 US Gal) para la versión 3 camarotes 2 cuartos de baño - incompatible con la opción lavadora secadora
- Lavadora secadora (8-5 kg / 18-11 lbs / 230 V)

EQUIPOS DE CONFORT A BORDO

- Camas complementarias en el salón (Versión 3 camarotes 2 cuartos de aseo)
- Caja fuerte electrónica
- Colchón Premium (gran comodidad con capa de espuma viscoelástica) para camarote proa (Versión 3 camarotes 2 cuartos de aseo)
- Colchón Premium (gran comodidad con capa de espuma viscoelástica) para camarotes popa (Versión 3 camarotes 2 cuartos de aseo)
- Depósitos de agua adicionales (2 x 150 L / 2 x 40 US Gal), en el salón (Versión 3 camarotes 2 cuartos de aseo)
- Depósitos carburante suplementarios (200 L / 53 US Gal), bajo litera popa estribor
- Generador 9 kVA (230 V / 50 Hz) Fischer Panda
- Desalinizador (60 l / h / 16 US Gal/h)
- Purificador de agua (Filtración UV grifo de agua fría de la cocina)
- Climatización 36 000 BTU barco completo (uso solo en la toma del muelle), para la versión 3 camarotes (40 000 BTU, para la versión 5 camarotes) + Alargador toma de muelle 15 m / 49'3"
- Calefacción fuel aire forzado
- Convertidor 12/230V 2 kVA
- WC eléctricos Quiet flush - Agua dulce/Agua de mar
- Bomba de pie eléctrico agua de mar / agua dulce (Cocina)
- Ventiladores en el salón y los camarotes (Versión 3 camarotes 2 cuartos de aseo)
- Kit Arte de la Mesa - 6 personas