



Versión 3 camarotes 2 cuartos de aseo :



Versión 4 camarotes 2 cuartos de aseo :



Versión 4 camarotes 4 cuartos de aseo :



Versión 5 camarotes 3 cuartos de aseo :



CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Eslora total	14,60 m	47'11"
• Eslora casco	13,65 m	44'9"
• Eslora flotación	13,61 m	44'8"
• Manga casco	4,50 m	14'9"
• Calado largo (Fundición)	2,47 m	8'1"
• Peso quilla larga	2 699 kg	5,949 lbs
• Calado corto (Fundición)	1,87 m	6'2"
• Peso quilla corta	3 027 kg	6,672 lbs
• Altura sobre flotación		
- Mástil clásico / Mástil enrollador	20,31 m	66'8"
- Palo de alto rendimiento	21,31 m	69'11"
• Desplazamiento en rosca	11 572 kg	25,505 lbs
• Capacidad carburante		
- estándar	195 L	52 US Gal
- Opcional	195 L	52 US Gal
• Capacidad agua dulce		
- estándar	370 L	98 US Gal
- Opcional	195 L	52 US Gal
• Potencia motor (Sail drive)		
- estándar	57 CV	57 HP
- Opcional	80 CV	80 HP

ARQUITECTOS / DISEÑADORES

- Arquitecto Naval : Finot-Conq Architectes
- Arquitectura exterior e interior : Nauta Design

CERTIFICACIÓN CE

- Categoría A - 10 personas
- Categoría B - 11 personas
- Categoría C - 12 personas

SUPERFICIE Y PLANO DE VELAMEN

• Vela mayor enrollable (estándar)	44,50 m ²	479 sq/ft
• Foque autovirante (estándar)	40,42 m ²	435 sq/ft
• Mayor clásica	53,75 m ²	579 sq/ft
• Génova enrollable (109 %)	52,16 m ²	561sq/ft
• Código 0	102 m ²	1,098 sq/ft
• Spi asimétrico	152 m ²	1,636 sq/ft
• I	17,72 m	58'2"
• J	5,72 m	18'9"
• P - Mástil enrollador	16,57 m	54'4"
• P - Mástil clásico	16,82 m	55'2"
• E	5,63 m	18'6"

PERFORMANCE (Mástil clásico prolongado)

• Mayor clásica	57,60 m ²	620 sq/ft
• Génova	57,80 m ²	622 sq/ft
• I	18,33 m	60'2"
• J	5,71 m	18'9"
• P	17,82 m	58'6"
• E	5,63 m	18'6"

seanapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

**EQUIPO ESTÁNDAR****CONSTRUCCIÓN**

- Concepción realizada según las exigencias de las Directivas Europeas y según la certificación CE
- Casco contacto monolítico poliéster
- Contramolde estructural contacto monolítico (Tejidos - resina) encolado al casco
- Cubierta de inyección en sándwich fibra de vidrio y espuma Saerform, con revestimiento antiderrapante tipo "punta de diamante"
- Quilla de fundición fijada con pernos y contraplaca inox. y encolada
- Bi-timón suspendido con mecha de acero inoxidable
- Casco de color blanco - Decoración de casco Gris Metal
- 8 Portillos de casco

EQUIPO DE CUBIERTA**APAREJO**

- Mástil enrollador (Z-Diffusion) anodizado en cubierta, 2 Niveles de crucetas de empuje
- Botavara de aluminio anodizado
- Jarcia fija de acero inoxidable monocable tipo catedral
- Baquestay simple pata de ganso con tensores
- Contra de botavara rígida con aparejo
- Foque autovirante con enrollador en cubierta
- Pata de gallo de vela mayor en el techo
- 1 riel de escota de foque autovirante con carro
- Maniobras llevadas a los puestos de gobierno (excepto amantillo de botavara y driza de Génova)
- Jarcia de labor completa : Driza de mayor, Driza de Génova con cornamusa al mástil, Amantillo de botavara con cornamusa en el mástil, pujamen y escota de vela mayor, 1 Escota de foque autovirante
- 7 Mordazas de drizas
- Protección de drizas
- 2 Drizas de pabellón

WINCHES

- 1 Winche de maniobra self tailing (H40.2 STA) en cada puesto de gobierno
- 1 Manivela de winche aluminio Speed Grip
- 2 Estuches de manivelas de winch

VELAS (Elvström)

- Vela mayor enrollador Dacron, con protección UV Silver, corte horizontal,
- Foque autovirante Dacron con protección UV Silver, corte horizontal

AMARRE - FONDEO

- Pozo de anclas autovaciante - Cáncamo de arraigado - Tapa
- Puntera de proa inox. roldana simple deportada
- molinete eléctrico vertical 12 V - 1 000 W - Telemando
- 6 cornamusas de amarre de aluminio, Longitud : 400 mm / 15³/₄" - Protecciones línea de contorno inox.

PAÑOL DE VELAS

- Acceso por la tapa poliéster, Ancho del paso : 65 x 50 cm / 2'2" x 1'8"
- Escalera inoxidable
- Estanterías

PROTECCIONES HUMANAS

- 1 Balcón de proa de acero inoxidable abierto
- 2 Balcones de popa acero inoxidable
- 2 Pasamanos de acero inoxidable sobre el roof
- 1 Soporte salvavidas tipo corona
- Anillos soldados sobre balcón para bandera
- Guardamancebos dobles y candeleros de acero inoxidable, 650 mm / 2'2"
- Escalera de emergencia en el balcón de popa

BAÑERA

- Fondo de bañera con autovaciado
- 1 Cofre hermético bajo los bancos de bañera & 1 Cofre húmedo
- 1 Pañol en fondo de bañera
- 1 Cofre de gas bajo el asiento de timonel
- Bancos de la bañera alistonados de Iro-Deck
- Extensiones de bancos de bañera + 2 bolsas de drizas abajo (Silver)
- Asientos piloto, alistonadas en Iro-Deck, con cofre de estiba a estribor
- Reposapiés timonel escamotables
- 2 Ruedas de timón acero inoxidable (diámetro 900 mm / 2'11") - Forro de cuero antracita - Aparejos gobernar en puesto de gobierno - Sistema de transmisión con guardines textiles - Pasamanos inoxidable
- 2 Registros de cubierta de acceso al sistema caña de timón de respeto
- 1 Caña de timón de respeto
- 1 Compás de ruta en pedestal babor
- Mando motor y cuadro de control a estribor
- 2 Mesas de cockpit : Pies fijos, Superficie madera plegable con 8 portavasos, Espacio para guardar central (para la versión 3 camarotes 2 cuartos de baño)
- 1 Ducha de bañera con mezclador
- 2 Puertas de bajada con bisagras de PMMA con 1 batiente - Escotilla corredera en PMMA
- Ubicación BIB delante de la bajada (Longitud 900 mm / 2'11" x Ancho 365 mm / 1'2" x profundidad 535 mm / 1'9")

PLATAFORMA DE BAÑO / PLATAFORMA DE POPA

- Espejo de popa basculante con abertura integral transformable en plataforma de baño (2,65 m x 0,80 m / 8'8" x 2'7")
- Escalón intermedio de acceso a la bañera
- Apertura mediante mando manual
- Alistonado de Iro-Deck sobre la plataforma de baño
- 1 Escalera de baño fija de acero inoxidable



INTERIORES

Versión estándar : Versión 3 camarotes 2 cuartos de aseo



- Ebanistería Alpi roble arena
- Suelos estratificados Nordic Teak
- Tapicería interior : Noah 05
- Tapicería en el salón, los camarotes, sobre el fondo de los muebles altos abiertos salón y cocina (Chalk)
- Colchones en los camarotes : Espuma HR 35kg/m3

DESCENSO

- Altura bajo bao : 1,98 m / 6'6"
- Descenso del salón en madera con peldaños suspendidos de madera moldeada revestidos con antideslizante
- 2 Pasamanos de acero inoxidable forrado de piel écou

SALÓN ESTRIBOR

- Altura bajo bao : 2,01 m / 6'7"
- Banqueta de salón en U
- Mesa de salón - tabla de madera
- Asiento central frente a la mesa, sin respaldo
- Estibas bajo banquetas
- Armarios instalados bajo el suelo (Armario para botellas + 2 Cestas de plástico)
- Apertura con bisagras con ayuda de elevador
- Biblioteca contra mamparo de proa
- Mueble bajo a estribor de la bajada para : cuadro eléctrico 12 V, pantalla Navicolor3,5", Fusion RA210 con altavoces interiores/ exteriores (Pack Escape), Espejo sobre mamparo
- 2 Portillos de casco
- 2 Cristales de brazola (con batiente y mosquiteras) + estores tableados
- 2 Escotilla de cubierta abrible con ventilación, persiana/mosquitera

MESA DE CARTAS & SOFÁ - BABOR

- Altura bajo bao : 1,94 m / 6'4"
- Mesa con tapa - Regala de madera moldeada - Revestimiento estratificado gris
- Asiento con función de tumbona frente al salón
- 1 Lámpara flexible y ajustable con toma USB-C incluida
- 2 Tomas USB
- 1 Portillo de casco

COCINA BABOR

- Altura bajo bao : 1,94 m / 6'4"
- Cocina en L
- Plano de trabajo en Corian Rain Cloud
- Fregadero inox. 2 pilas rectangulares - 1 Grifo mezclador con agua caliente / fría presurizada
- 1 Fogón a gas 2 fuegos - horno de inoxidable montado sobre basculante - Barra de protección
- Nevera 85 litros, con apertura superior con congelador 12 V (Frío negativo)
- 1 Frigorífico 130 litros (12 V), con abertura frontal
- Armarios y estanterías cerradas acondicionadas
- Basurero abajo el fregadero
- Mueble bajo : Cajón, 2 Puertas contra el mamparo de la bajada
- 1 Portillo abrible sobre brazola con cortinas en cristalera lateral + Mosquiteras
- 1 Portillo de casco

CAMAROTE ARMADOR

- Altura bajo bao : 1,95 m / 6'5"
- Cama doble central (2,00 m x 1,53 m x 1,23 m / 6'7" x 5' x 4')
- 2 Roperos, Estanterías abiertas a lo largo del casco, 6 Estanterías altas, 1 Cajón bajo la cama
- 1 Cofre de estiba de ambos lados de la cama
- 2 Mesas de cabecera
- 2 Lámparas de cabecera, flexibles y ajustables con entrada USB-C incluida
- 2 Tomas USB
- 2 Escotilla de cubierta abrible con ventilación, persiana/mosquitera
- 2 Portillos de casco con persiana corrediza

2 ASEOS PRIVADOS :

- Altura bajo bao : 1,93 m / 6'4"
- A babor :
 - WC marino manual
 - 1 Depósitos rígidos aguas negras 50 L / 13 US Gal
 - 1 Pila poliéster - Mezclador
 - 1 Armario de aseo - Espejo
 - Accesorios de aseo
 - 1 Escotilla de cubierta flush abrible con persiana/mosquitera

- A estribor :
 - Ducha con asiento de madera, fondo de ducha de poliéster blanco
 - 1 Escotilla de cubierta flush abrible con persiana/mosquitera

CAMAROTES DE POPA BABOR Y ESTRIBOR

- Altura bajo bao : 1,92 m / 6'4"
- 1 Cama doble (2,05 m x 1,40 m / 6'9" x 4'7")
- 1 Armario ropero - 2 Alacenas - 1 Estantería
- 1 Servicio de acceso a la cama
- 1 Lámpara ajustable en la cabecera de la cama
- 1 Punto ajustable en la pared
- 2 Tomas USB
- 1 Portillo de casco con persiana corrediza
- 1 Ventanilla abrible de bañera con cortina bajo los asientos de bañera + Mosquiteras
- 1 Portillo batiente en el cockpit (en brazola) + Mosquiteras

ASEO DE POPA - ESTRIBOR

- Altura bajo bao : 1,92 m / 6'4"
- Acceso por el salón y el camarote popa estribor
- Ducha separada - Plato de estiba autovaciante - 1 Mezclador - Fondo de ducha de poliéster blanco
- 1 WC marino manual
- 1 Depósitos rígidos aguas negras 64 L / 17 US Gal
- 1 Pila poliéster - 1 grifo mezclador agua caliente / agua fría
- 1 Armario de aseo + Estiba bajo lavabo
- 2 Espejos
- Accesorios de aseo
- 1 Portillo batiente en brazola con cortinas en el lateral del cockpit



LAS VERSIONES CHARTER :

- Carpintería estratificada Laos Teak
- Suelos estratificados Nordic Teak
- Tapicería PVC Marlin Brilliant White
- Acolchado en el salón (Silvertext Aluminium)

Versión Charter 4 camarotes 2 cuartos de baño



El aseo a estribor de la versión estándar lo reemplaza un camarote con literas :

- Altura bajo bao : 1,92 m / 6'4"
- 2 Camas superpuestas :
 - Cama superior (2,04 m x 0,67 m - 0,53 m / 6'8" x 2'2" - 1'9")
 - Cama inferior (2,00 m x 0,60 m - 0,42 m / 6'7" x 2' - 1'5")
- Estibas
- 1 Portillo abrible sobre brazola con cortina

Versión Charter 4 camarotes 4 cuartos de baño

El salón, los camarotes de popa y el cuarto de baño de popa estribor son iguales que los de la versión 3 camarotes, 2 cuartos de baño



Gran cocina a lo largo, frente al salón en lugar del sofá de estribor. Mueble central contra asiento central, función respaldo. El ropero del camarote popa babor es más pequeño.

2 CAMAROTES DE PROA SIMÉTRICOS

- Altura bajo bao : 1,95 m / 6'5"
- 1 Cama doble (2 m x 1,40 m x 0,80 m / 6'7" x 4'7" x 2'7")
- 1 Armario ropero - 2 Taquillas altas cerradas, 2 Estanterías abiertas, 1 Cajón bajo la cama
- 1 Lamparita ajustable con entrada USB-C incluida
- 1 Escotilla de cubierta flush abrible con persiana/mosquitera
- 1 Portillo de casco con persiana corrediza
- 2 Tomas USB
- Puerta de acceso al aseo

ASEO DE POPA - BABOR

- Acceso por el salón y por la cabina de popa
- 1 WC marino manual
- 1 Depósitos rígidos aguas negras 64 L / 17 US Gal
- 1 Pila poliéster - 1 grifo mezclador agua caliente / agua fría
- 2 Espejos
- Accesorios de aseo
- 1 Portillo abrible sobre brazola con cortinas en cristalera lateral

GRAN COCINA A LO LARGO

- Encimera de compacto Clay con regalillas Corian
- 2 Fregaderos de acero inoxidable rectangulares - 1 Grifo mezclador con agua caliente / fría presurizada
- 1 Fogón a gas 2 fuegos - horno de inoxidable montado sobre basculante - Barra de protección
- Nevera 85 litros, con apertura superior con congelador 12 V (Frio negativo)
- 1 Frigorífico 130 litros (12 V), con apertura frontal
- 3 Taquillas altas cerradas, 2 Taquillas altas abiertas
- Basurero con acceso sobre la encimera
- 1 Mueble bajo : 3 Cajones de estiba
- 1 Mueble bajo : 1 Cajón 1 Puerta
- Mueble central con baúl de almacenamiento
- 1 Portillo abrible sobre brazola con cortinas en cristalera lateral + Mosquiteras
- 1 Portillo de casco

Versión Charter 5 camarotes 3 cuartos de baño



El aseo a estribor de la versión estándar lo reemplaza un camarote con literas :

- Altura bajo bao : 1,92 m / 6'4"
- 2 Camas superpuestas :
 - Cama superior (2,04 m x 0,67 m - 0,53 m / 6'8" x 2'2" - 1'9")
 - Cama inferior (2,00 m x 0,60 m - 0,42 m / 6'7" x 2' - 1'5")
- Estibas
- 1 Portillo abrible sobre brazola con cortina + Mosquiteras

Las versiones Charter incluyen en su formato estándar :

- 2 Mesas de cockpit : superficie poliéster fija con 2 portavasos, almacenaje central
- Protección de proa de inoxidable
- Protección cuadro trasero
- Litera doble en el salón
- Camarotes + Salón : Ventiladores blancos
- Depósito de agua suplementario (195 L / 52 US Gal)

**MOTORIZACIÓN**

- Motor Yanmar Diesel :
 - 57 CV/HP Sail drive, Common Rail (estándar)
 - 80 CV/HP Sail drive, Common Rail (Opcional)
- Mando motor en el puesto de gobierno a estribor - Tablero de control
- Compartimento motor : Espuma de insonorización - Ventilación : 5 tomas de aire y 1 salida de aire forzada
- 1 Alternador 12 V / 125 Ah
- 1 Depósito G.O. rotomoldeado 195 l / 52 US Gal (bajo litera popa estribor) - Indicador de nivel electrónico - Alarma nivel bajo - 1 Tapón de llenado
- Filtros : Agua de mar - Gasoil - Decantador
- Hélice de tres palas fija
- 1 Acceso motor por el descenso (abertura con 2 retenedores a gas) - 2 Accesos motor por los camarotes de popa

ELECTRICIDAD

- Circuito 12 V
- 5 Baterías servicios AGM (100 Ah) - 1 Batería motor AGM (50 Ah)
- 1 Cargador de baterías 60 Amperios
- 1 Repartidor de carga
- Visualización de carga de baterías, Pantalla Navicolor (3,5")
- Sensor IBS (Versión 3 camarotes 2 cuartos de aseo)
- Cuadro eléctrico 12 V (Fusibles - Voltímetro - Indicador nivel de agua - Indicador de nivel de carburante - Alarma baterías - Alarma carburante - Alarma agua)
- 3 Tomas 230 V
- 9 Tomas USB
- 1 Toma de puerto (230 V)
- Iluminación directa LED
- Iluminación indirecta LED : Salón & Cocina
- Luces de navegación LED : 1 Luz de navegación - 1 Luz motor / Luz de cofa delante del mástil - 1 Luz de fondeo a tope de mástil
- Fundas para pasar cables de opciones

FONTANERÍA

- 1 Depósito agua dulce rotomoldeado 330 L / 87 US Gal, bajo la litera camarote proa - 1 Tapón de llenado
- Grupo eléctrico de agua presurizada - Vaso de expansión - Filtro de protección del circuito
- Calentador de agua eléctrico 40 L / 11 US Gal (utilización motor)
- 1 Depósitos rígidos de aguas negras para cada WC
- Bombas eléctricas vaciado de ducha
- 1 Bomba de sentina eléctrica
- 1 Bomba de sentina manual

GAS

- 1 Caja para 2 bombona(s) de gas en la bañera (Diámetro : 0,28 m/ 11" x Altura : 0,44 m/ 1'5")
- Regulador y llave de seguridad
- Detector de fugas de gas

BARCO CONECTADO

Tecnología conectada "SEANAPPS" :

- Permite seguir el estado del barco y recibir alertas y recomendaciones de mantenimiento a través de la app móvil asociada.
- El tipo de informaciones recogida (Posición GPS, baterías, información de motores, datos de navegación, etc...) varía según la configuración del barco.

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

VARIOS

- Detector de humo
- Cleaning kit : Kit productos de mantenimiento respetuosos con el medioambiente



PACKS

PAQUETES ELECTRONICOS : RAYMARINE

	COASTAL	OFFSHORE
<ul style="list-style-type: none"> • 1 Consola rueda de timón estribor • 1 Pantalla táctil multifunciones Axiom 2 Pro 9" (GPS, Plotter, Lector de mapas - Cartografía Navionics®+ Blank incluida), en la consola a estribor • Puesto de timón a babor : 1 Pantalla i70s, en cubierta • Velela Windex • Wind Sensor (Velela, Anemómetro) • Sonda (Corredera, Velocímetro, Temperatura) • Piloto automatico P70s + Control puesto de mando babor en la cubierta • Mesa de cartas : VHF RAY73, función receptor AIS • 2 Fundas de ruedas de timón + 1 Funda de consola estribor (Silver) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
<ul style="list-style-type: none"> • 1 Consola rueda de timón babor • 1 Funda de consola babor (Silver) • 1 Pantalla táctil multifunciones Axiom 2 Pro 9" • Mando piloto sin hilo S100 • Estación de carga por inducción para smartphones 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

UPGRADE PACK OFFSHORE

- 2 Pantallas Axiom + 12" en sustitución de pantallas Axiom 2 Pro 9"

PACKS APAREJO

	PACK DOWNWIND	PACK UPWIND	PACK DOWNWIND + UPWIND
<ul style="list-style-type: none"> • 2 Winches de escota de génova (H50.2 STA) • German system (Escota de vela mayor en vaivén en el puesto de gobierno) • Delfinera de poliéster con fondeo integrado y refuerzo (para uso código 0 y spi asimétrico) • Aparejo de spi asimétrico / Código 0 • 2 Bloqueadores de drizas adicionales • Rieles de escota de génova sobre pasavantes con vaivén (retire el carro del riel de foque autovirante) • Génova Dacron con enrollador (en sustitución del foque autovirante estándar) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

PACK MÁSTIL CLÁSICO

- Mástil clásico ⁹/₁₀° aluminio anodizado, 2 Pisos de crucetas
- Mayor Dacron semi Full Batten (se mantiene el foque autovirante estándar)
- 2 Bloqueadores de drizas adicionales (A babor)
- Lazy Jack y Lazy Bag color Silver

PACK PERFORMANCE

(Incompatible con opción arco de vela mayor - No compatible con pequeño lastre calado)

El barco se entrega sin velas (opcional : Velas Performance)

PACK FIRST LINE ALU

- Delfinera de poliéster con fondeo integrado y refuerzo (para uso código 0 y spi asimétrico)
- Mástil clásico Performance aluminio (Z Diffusion), 2 Niveles de crucetas de empuje (+ 1 m / 3'3"). Rieles + Carro de bolas de vela mayor
- Estay de popa hidráulico en sustitución al estándar
- Enrollador de génova Flatdeck
- 4 Bloqueadores de drizas adicionales (2 a estribor + 2 a babor)
- Jarcia de labor Performance, Dyneema (Vela mayor, Génova, Código 0, Spi asimétrico, Drizas)
- German system (Escota de vela mayor en vaivén en el puesto de gobierno)
- Rieles de escota de génova sobre pasavantes con vaivén + Aparejo completo de génova (Escotas de génova, Poleas de retorno)
- Winches : 1 Winche eléctrico de maniobra babor H46.2 STAEH (Drizas) + 1 Winch manual de maniobra a estribor H46.2 STA + 2 Winches manuales de escota de génova H50.2 STA
- Ruedas del timón de material compuesto negras
- Decoración del casco First Line (roja)

**PACK TENDER**

- Pescantes retráctiles (longitud máxima del anexo : 3,10 m / 10'2", carga máxima : 180 kg / 397 lbs)
- Inflador / Desinflador eléctrico
- Soporte motor fueraborda

PACK ESCAPE*(necesita pack Coastal)*

- Pies telescópicos (manuales) para las 2 mesas del cockpit
- Propulsor de proa túnel + 2 Baterías específicas (50 Ah + 12 V)
- Control de propulsor de estrave en la consola de estribor
- Control eléctrico motor en consola estribor
- Control molinete con contador de cadena en la consola estribor
- Apertura eléctrica de la playa de baño + mando
- Fuera de las puertas

PACK COCKPIT CERRADO - ESTIBA

- 1 Asiento central popa con baúl de almacenamiento
- 2 Asientos reclinables complementarios
- 2 Escalones de acceso a la plataforma (en lugar de 1 anchura total)

PACK COCKPIT CERRADO - COCINA

- 1 Asiento central popa integrado : 1 Plancha de gas
- 2 Asientos reclinables complementarios
- 2 Escalones de acceso a la plataforma (en lugar de 1 anchura total)

PACK ELEGANCE*(para la versión 3 camarotes 2 cuartos de baño)*

- Cinta acolchada debajo de la cama del camarote de proa Dolce 07
- Cabecera de la cama propietario acolchada Sunbrella Natté - Nature
- Upgrade mesa en el salón: macizo alpin en el contorno, almacenamiento central
- Estores tableados en los 4 portillos del casco del salón
- Espejo ahumado al fondo de la biblioteca de la sala
- Revestimiento Artesian cabecero del camarote proa, en la estantería central de la biblioteca, en el mueble bajo de la bajada, en la superficie de la mesa de cartas

OPCIONES**ELECTRÓNICA DE NAVEGACIÓN : RAYMARINE**

- AIS 700
- Radar Quantum Doppler
- Combinado VHF inalámbrico RAY90

APAREJO - VELAS

- Vela mayor y génova Performance (Pack First Line / Elvström) : Tela Palma Tec, Banda de protección UV color Silver, Lazy Jack y Lazy Bag color Silver, Vela mayor personalizada Full Batten Superficies de vela indicativas : Mayor clásica (57,60 m² / 620 sq/ft), Génova (57,80 m² / 622 sq/ft)
- Vela mayor : Semi full-batten corte triradial para mástil clásico 2 crucetas, Tela Palma Tec
- Vela mayor : Corte triradial para mástil enrollador, Tela Palma Tec
- Foque autogirador con enrollador, corte triradial, reemplaza la estándar, Tela Palma Tec (compatible con el pack mástil clásico e incompatible con First Line)
- Génova con enrollador 105%, corte triradial, Tela Palma Tec, Banda de protección UV, color Silver, reemplaza el foque autovirante Dacron (compatible con mástil enrollador y clásico altura sobre flotación estándar, Incompatible Pack First Line)
- Código 0 en almacenador (Incompatible Pack First Line)
- 1 Arco de vela mayor poliéster con 2 poleas Stand-Up de escota de vela mayor, retira la pata de gallo del techo (Incompatible Pack First Line)
- Aparejo trinqueta autovirante (Driza aparejada con la polea + Cadenote estay trinqueta largable + 1 Escota de trinqueta autovirante)

WINCHES

- 1 Winche eléctrico de maniobra babor - H46.2 STAEH (reemplaza la estándar - Incompatible Pack First Line)
- 1 Winche eléctrico de maniobra estribor - H46.2 STAEH
- 2 Winches eléctricos de escotas de génova - H50.2 STAEH + 1 Manivela de winche (necesita pack aparejo)

**CASCO - CUBIERTA - BAÑERA**

- Fondo de la bañera laminado en Iro-Deck
- Pasamanos laminados de Iro-Deck
- Baños de sol de bajada alistonados de Iro-Deck
- Plancha de bañera de gas (incluida en el asiento popa del pack cockpit cerrado)
- Extensión central abatible en las 2 mesas de la bañera
- Guarnicionería de cockpit Savane Nimbus con respaldo
- Guarnicionería Savane Nimbus para pack cockpit cerrado
- 2 Colchones de bajada con respaldos reclinables y portavasos integrados, Savane Nimbus
- 2 Cojines para las mesas de bañera para uso en solarium, Savane Nimbus
- Guarnicionería timonel : asiento y respaldo, Savane Nimbus
- Propulsor de proa túnel (Incompatible Pack Escape)
- Hélice 3 palas plegables
- Ruedas del timón en material compuesto blanco o negro (Incompatible Pack First Line)
- Soporte motor fueraborda (Incompatible Pack Tender)
- Toma de puerto agua dulce
- Bomba de lavado de cubierta agua dulce/agua de mar
- Paneles solares sobre cubierta (580 W)
- Paneles solares para bimini fijo (740 W) - Compatible con paneles solares en techo

AMARRE - FONDEO

- Kit fondeo :
 - Ancla Delta (acero galvanizado) 20 kg/44 lbs
 - Cadena (Diámetro : 10 mm / $\frac{3}{8}$ " - Longitud : 32 m / 105')
 - Cabo (Diámetro : 18 mm / $\frac{11}{16}$ " - Longitud : 45 m / 147')
 - Bichero de amarre
 - 6 Defensas :
 - 2 L (Diámetro : 250 mm / 10" - Longitud : 700 mm / 2'4")
 - 4 XL (Diámetro : 300 mm / 12" - Longitud : 880 mm / 2'11")
 - 4 Amarras (Diámetro : 18 mm / $\frac{11}{16}$ " - Longitud : 15 m / 49')
 - Orienta anclas
- Pasacabos de popa (Cornamusa de amarre de aluminio sobre tabla trasera)

PROTECCIONES EXTERIORES

- Capota de cubierta, Cristaleras Strataglass, Silver (2 Versiones : con o sin arco de vela mayor)
- Bimini de cockpit plegable con toldos e iluminación LED, Silver (2 Versiones : con o sin arco de vela mayor)
- Bimini de cockpit fijo con toldos e iluminación LED, Silver (2 Versiones : con o sin arco de vela mayor) - necesita la opción capota
- Bimini fijo para puesto de mando con cristales, Silver + Toldo popa, Iluminación LED en batería
- Toldo de sombra sobre la playa de proa, Silver
- Funda para la mesa de bañera estándar, Silver

EQUIPO INTERIOR**VERSIONES DE INTERIORES**

- Versión Charter 4 camarotes 4 cuartos de baño
- Versión Charter 5 camarotes 3 cuartos de baño

AMBIENTE

- Suelos estratificados Roble castaño (Versión 3 camarotes 2 cuartos de aseo)
- Tapicerías interiores, según carta de colores
- Acolchado (Salón, Camarotes, Fondo de muebles altos abiertos del salón y de la cocina) : Glacier o Rock
- 2 Espejos en mamparo delantero, en el salón (no es compatible con la opción con pre instalación TV de la versión 3 camarotes 2 cuartos de baño)

MULTIMEDIA

- Premontaje TV en el salón, encima de la mesa de cartas (Versión 3 camarotes 2 cuartos de aseo) *
 - Premontaje TV con soporte elevador (plegable) en el salón (Version 4 y 5 camarotes) *
 - Upgrade altavoces Fusion Signature en el salón
- * Excepto antena y cableado en el mástil

ELECTRODOMÉSTICOS

- Horno microondas 20 L
- Fogón horno/grill inox. 3 fuegos sobre basculante Luxe

EQUIPOS DE CONFORT A BORDO

- Cama doble en el salón (pies cortos, colchón PVC Brilliant White) (Versión 3 camarotes 2 cuartos de aseo)
- Respaldo para banqueta (Versión 3 camarotes 2 cuartos de aseo)
- Colchón Premium (gran comodidad con capa de espuma viscoelástica) en camarote armador (Versión 3 camarotes 2 cuartos de aseo)
- Colchón Premium (gran comodidad con capa de espuma viscoelástica) para camarotes popa (Versión 3 camarotes 2 cuartos de aseo)
- Persianas plisadas en el salón (Portillos de casco) (Incompatible Pack Elegance)
- Depósitos de agua adicionales (195 L / 52 US Gal), bajo litera popa estribor (Versión 3 camarotes 2 cuartos de aseo)
- Depósitos carburante suplementarios (195 L / 52 US Gal), bajo litera popa estribor (Incompatible con el depósito de agua adicional)
- Generador 7,5 kVA (230 V / 50 Hz)
- Desalinizador (60 l / h / 16 US Gal/h)
- Filtrado UV en el grifo de agua fría de la cocina
- Climatización 28 000 BTU barco completo (uso solo en la toma del muelle) + Alargador toma de muelle - 15 m / 49'3"
- Calefacción fuel aire forzado
- Convertidor 12/230 V - 2 000 W
- WC eléctricos Quiet Flush - Agua dulce/Agua de mar
- Bomba de pie manual agua de mar (Cocina)
- Ventiladores en el salón y los camarotes (Versión 3 camarotes 2 cuartos de aseo)
- Kit Arte de la Mesa - 6 personas