
Oceanis 47

Inventario - Europa









Versión 3 camarotes 2 cuartos de aseo :



Versión 4 camarotes 2 cuartos de aseo :



Versión 4 camarotes 4 cuartos de aseo :



Versión 5 camarotes 3 cuartos de aseo :



CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Eslora total	14,60 m	*47'11"*
• Eslora casco	13,65 m	*44'9"*
• Eslora flotación	13,61 m	*44'8"*
• Manga casco	4,50 m	*14'9"*
• Calado largo (Fundición)	2,44 m	*8'*
• Peso quilla larga	2 699 kg	*5,949 lbs*
• Calado corto (Fundición)	1,84 m	*6'*
• Peso quilla corta	3 027 kg	*6,672 lbs*
• Altura sobre flotación		
- Mástil clásico / Mástil enrollador	20,31 m	*66'8"*
- Palo de alto rendimiento	21,31 m	*69'11"*
• Desplazamiento en rosca	11 572 kg	*25,505 lbs*
• Capacidad carburante		
- estándar	195 L	*52 US Gal*
- Opcional	195 L	*52 US Gal*
• Capacidad agua dulce		
- estándar	370 L	*98 US Gal*
- Opcional	195 L	*52 US Gal*
• Potencia motor (Sail drive)		
- estándar	57 CV	*57 HP*
- Opcional	80 CV	*80 HP*

ARQUITECTOS / DISEÑADORES

- Arquitecto Naval : Finot-Conq Architectes
- Arquitectura exterior e interior : Nauta

CERTIFICACIÓN CE

- Categoría A - 10 personas
- Categoría B - 11 personas
- Categoría C - 12 personas

SUPERFICIE Y PLANO DE VELAMEN

• Vela mayor enrollable (estándar)	44,50 m²	*479 sq/ft*
• Foque autovirante (estándar)	40,42 m²	*435 sq/ft*
• Mayor clásica	53,75 m²	*579 sq/ft*
• Génova enrollable (109 %)	52,16 m²	*561sq/ft*
• Código 0	102 m²	*1,098 sq/ft*
• Spi asimétrico	152 m²	*1,636 sq/ft*
• I	17,72 m	*58'2"*
• J	5,72 m	*18'9"*
• P - Mástil enrollador	16,57 m	*54'4"*
• P - Mástil clásico	16,82 m	*55'2"*
• E	5,63 m	*18'6"*

PERFORMANCE (Mástil clásico prolongado)

• Mayor clásica	57,60 m²	*620 sq/ft*
• Génova	57,80 m²	*622 sq/ft*
• I	18,33 m	*60'2"*
• J	5,71 m	*18'9"*
• P	17,82 m	*58'6"*
• E	5,63 m	*18'6"*

seanapps
CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

Oceanis 47

Inventario - Europa

EQUIPO ESTÁNDAR

CONSTRUCCIÓN

- Concepción realizada según las exigencias de las Directivas Europeas y según la certificación CE
- Casco contacto monolítico poliéster
- Contramolde estructural contacto monolítico (Tejidos - resina) encolado al casco
- Cubierta de inyección en sándwich fibra de vidrio y espuma Saerform, con revestimiento antiderrapante tipo "punta de diamante"
- Quilla de fundición fijada con pernos y contraplaca inox. y encolada
- Bi-timón suspendido con mecha de acero inoxidable
- Casco de color blanco - Decoración de casco Steel Blue
- 8 Portillos de casco

EQUIPO DE CUBIERTA

APAREJO

- Mástil enrollador (Z-Diffusion) anodizado en cubierta, 2 Niveles de crucetas de empuje
- Botavara de aluminio anodizado
- Jarcia fija de acero inoxidable monocable tipo catedral
- Baquestay simple pata de ganso con tensores
- Contra de botavara rígida con aparejo
- Foque autovirante con enrollador en cubierta
- Pata de gallo de vela mayor en el techo
- 1 riel de escota de foque autovirante con carro
- Maniobras llevadas a los puestos de gobierno (excepto amantillo de botavara y driza de génova)
- Jarcia de labor completa : Driza de mayor, Driza de génova con cornamusa al mástil, Amantillo de botavara con cornamusa en el mástil, pujamen y escota de vela mayor, 1 Escota de foque autovirante
- 7 Mordazas de drizas
- Protección de drizas
- 2 Drizas de pabellón

WINCHES

- 1 Winche de maniobra self tailing (H40.2 STA) en cada puesto de gobierno
- 1 Manivela de winche aluminio Speed Grip
- 2 Estuches de manivelas de winch

VELAS (Elvström)

- Vela mayor enrollador Dacron, con protección UV Silver, corte horizontal,
- Foque autovirante Dacron con protección UV Silver, corte horizontal

AMARRE - FONDEO

- Pozo de anclas autovaciante - Cáncamo de arraigado - Tapa
- Puntera de proa inox. roldana simple deportada
- molinete eléctrico vertical 12 V - 1 000 W - Telemando
- 6 cornamusas de amarre de aluminio, Longitud : 400 mm / *15 3/4*" - Protecciones línea de contorno inox.

PAÑOL DE VELAS

- Acceso por la tapa poliéster, Ancho del paso : 65 x 50 cm / *2'2'' x 1'8''*
- Escalera inoxidable
- Estanterías

PROTECCIONES HUMANAS

- 1 Balcón de proa de acero inoxidable abierto
- 2 Balcones de popa acero inoxidable
- 2 Pasamanos de acero inoxidable sobre el roof
- 1 Soporte salvavidas tipo corona
- Anillos soldados sobre balcón para bandera
- Guardamancebos dobles y candeleros de acero inoxidable, 650 mm / *2' 2''*
- Escalera de emergencia en el balcón de popa

BAÑERA

- Fondo de bañera con autovaciado
- 1 Cofre hermético bajo los bancos de bañera & 1 Cofre húmedo
- 1 Pañol en fondo de bañera
- 1 Cofre de gas bajo el asiento de timonel
- Bancos de la bañera alistonados de Iro-Deck
- Extensiones de bancos de bañera + 2 bolsas de drizas abajo (Silver)
- Asientos piloto, alistonadas en Iro-Deck, con cofre de estiba a estribor
- Reposapiés timonel escamotables
- 2 Ruedas de timón acero inoxidable (diámetro 900 mm / *2'11''*) - Forro de cuero antracita - Aparejos gobernar en puesto de gobierno - Sistema de transmisión con guardines textiles - Pasamanos inoxidable
- 2 Registros de cubierta de acceso al sistema caña de timón de respeto
- 1 Caña de timón de respeto
- 1 Compás de ruta en pedestal babor
- Mando motor y cuadro de control a estribor
- 2 Mesas de cockpit : Pies fijos, Superficie madera plegable con 8 portavasos, Espacio para guardar central (para la versión 3 camarotes 2 cuartos de baño)
- 1 Ducha de bañera con mezclador
- 2 Puertas de bajada con bisagras de PMMA con 1 batiente - Escotilla corredera en PMMA
- Ubicación BIB delante de la bajada (Longitud 900 mm / *2'11''* x Ancho 365 mm / *1'2''* x profundidad 535 mm / *1'9''*)

PLATAFORMA DE BAÑO / PLATAFORMA DE POPA

- Espejo de popa basculante con abertura integral transformable en plataforma de baño (2,65 m x 0,80 m / *8'8'' x 2'7''*)
- Escalón intermedio de acceso a la bañera
- Apertura mediante mando manual
- Alistonado de Iro-Deck sobre la plataforma de baño
- 1 Escalera de baño fija de acero inoxidable

Oceanis 47

Inventario - Europa

INTERIORES

Versión estándar : Versión 3 camarotes 2 cuartos de aseo



- Ebanistería Alpi roble arena
- Suelos estratificados Nordic Teak
- Tapicería interior : Noah 05
- Tapicería en el salón, los camarotes, sobre el fondo de los muebles altos abiertos salón y cocina (Chalk)
- Colchones en los camarotes : Espuma HR 35kg/m3

DESCENSO

Altura bajo bao : 1,98 m / *6'6''*
- Descenso del salón en madera con peldaños suspendidos de madera moldeada revestidos con antideslizante
- 2 Pasamanos de acero inoxidable forrado de piel écru
- Mueble bajo a estribor de la bajada para : cuadro eléctrico 12 V, pantalla Navicolor3,5", JL A60 con altavoces interiores/exteriores, Espejo sobre mamparo

SALÓN ESTRIBOR

Altura bajo bao : 2,01 m / *6'7''*
- Banqueta de salón en U (espuma doble densidad)
- Mesa de salón - tabla de madera
- Asiento central frente a la mesa, sin respaldo
- Estibas bajo banquetas
- Armarios instalados bajo el suelo (Armario para botellas + 2 Cestas de plástico)
  Apertura con bisagras con ayuda de elevador
- Biblioteca contra mamparo de proa
- 2 Portillos de casco
- 2 Cristales de brazola (con batiente y mosquiteras) + estores tableados
- 2 Escotilla de cubierta abrible con ventilación, persiana/mosquitera

MESA DE CARTAS & SOFÁ - BABOR

Altura bajo bao : 1,94 m / *6'4''*
- Mesa con tapa - Regala de madera moldeada - Revestimiento estratificado gris
- Asiento con función de tumbona frente al salón
- 1 Lamparita flexible y ajustable con toma USB-C incluida
- 2 Tomas USB
- 1 Portillo de casco

COCINA BABOR

Altura bajo bao : 1,94 m */ 6'4''*
- Cocina en L
- Plano de trabajo en Corian Rain Cloud
- Fregadero inox. 2 pilas rectangulares - 1 Grifo mezclador con agua caliente / fría presurizada
- 1 Fogón a gas 2 fuegos - horno de inoxidable montado sobre basculante - Barra de protección
- Nevera 85 litros, con apertura superior con congelador 12 V (Frío negativo)
- 1 Frigorifico 130 litros (12 V), con abertura frontal
- Armarios y estanterías cerradas acondicionadas
- Basurero abajo el fregadero
- Mueble bajo : Cajón, 2 Puertas contra el mamparo de la bajada
- 1 Portillo abrible sobre brazola con cortinas en cristalera lateral + Mosquiteras
- 1 Portillo de casco

CAMAROTE ARMADOR

Altura bajo bao : 1,95 m / *6'5''*
- Cama doble central (2,00 m x 1,53 m x 1,23 m / *6'7'' x 5' x 4'*)
- 2 Roperos, Estanterías abiertas a lo largo del casco, 6 Estanterías altas, 1 Cajón bajo la cama
- 1 Cofre de estiba de ambos lados de la cama
- 2 Mesas de cabecera
- 2 Lámparas de cabecera, flexibles y ajustables con entrada USB-C incluida
- 2 Tomas USB
- 2 Escotilla de cubierta abrible con ventilación, persiana/mosquitera
- 2 Portillos de casco con persiana corrediza

2 ASEOS PRIVADOS :

Altura bajo bao : 1,93 m / *6'4''*

A babor :
- WC marino manual
- 1 Depósitos rígidos aguas negras 50 L / *13 US Gal*
- 1 Pila poliéster - Mezclador
- 1 Armario de aseo - Espejo
- Accesorios de aseo
- 1 Escotilla de cubierta flush abrible con persiana/mosquitera

A estribor :
- Ducha con asiento de madera, fondo de ducha de poliéster blanco
- 1 Escotilla de cubierta flush abrible con persiana/mosquitera

CAMAROTES DE POPA BABOR Y ESTRIBOR

Altura bajo bao : 1,92 m / *6'4''*
- 1 Cama doble (2,05 m x 1,40 m / *6'9'' x 4'7''*)
- 1 Armario ropero - 2 Alacenas - 1 Estantería
- 1 Servicio de acceso a la cama
- 1 Lamparita ajustable en la cabecera de la cama
- 1 Punto ajustable en la pared
- 2 Tomas USB
- 1 Portillo de casco con persiana corrediza
- 1 Ventanilla abrible de bañera con cortina bajo los asientos de bañera + Mosquiteras
- 1 Portillo batiente en el cockpit (en brazola) + Mosquiteras

ASEO DE POPA - ESTRIBOR

Altura bajo bao : 1,92 m / *6'4''*
- Acceso por el salón y el camarote popa estribor
- Ducha separada - Plato de estiba autovaciante - 1 Mezclador - Fondo de ducha de poliéster blanco
- 1 WC marino manual
- 1 Depósitos rígidos aguas negras 64 L / *17 US Gal*
- 1 Pila poliéster - 1 grifo mezclador agua caliente / agua fría
- 1 Armario de aseo + Estiba bajo lavabo
- 2 Espejos
- Accesorios de aseo
- 1 Portillo batiente en brazola con cortinas en el lateral del cockpit

Oceanis 47

Inventario - Europa

LAS VERSIONES CHARTER :

- Carpintería estratificada Laos Teak
- Suelos estratificados Nordic Teak
- Tapicería PVC Marlin Brilliant White
- Acolchado en el salon (Silvertex Aluminium)

Versión Charter 4 camarotes 2 cuartos de baño



El aseo a estribor de la versión estándar lo remplaza un camarote con literas :
- Altura bajo bao : 1,92 m / *6'4''*
- 2 Literas :
  - Cama superior (2,04 m x 0,67 m - 0,53 m / *6'8'' x 2'2'' - 1'9''*)
  - Cama inferior (2,00 m x 0,60 m - 0,42 m / *6'7'' x 2' - 1'5''*)
- Estibas
- 1 Portillo abrible sobre brazola con cortina

Versión Charter 4 camarotes 4 cuartos de baño

El salón, los camarotes de popa y el cuarto de baño de popa estribor son iguales que los de la versión 3 camarotes, 2 cuartos de baño



Gran cocina a lo largo, frente al salón en lugar del sofá de estribor. Mueble central contra asiento central, función respaldo. El ropero del camarote popa babor es más pequeño.

2 CAMAROTES DE PROA SIMÉTRICOS

Altura bajo bao : 1,95 m / *6'5''*
- 1 Cama doble (2 m x 1,40 m x 0,80 m / *6'7'' x 4'7'' x 2'7''*)
- 1 Armario ropero - 2 Taquillas altas cerradas, 2 Estanterías abiertas, 1 Cajón bajo la cama
- 1 Lamparita ajustable con entrada USB-C incluida
- 1 Escotilla de cubierta flush abrible con persiana/mosquitera
- 1 Portillo de casco con persiana corrediza
- 2 Tomas USB
- Puerta de acceso al aseo

ASEO DE POPA - BABOR

- Acceso por el salón y por la cabina de popa
- 1 WC marino manual
- 1 Depósitos rígidos aguas negras 64 L / *17 US Gal*
- 1 Pila poliéster - 1 grifo mezclador agua caliente / agua fría
- 2 Espejos
- Accesorios de aseo
- 1 Portillo abrible sobre brazola con cortinas en cristalera lateral

GRAN COCINA A LO LARGO

- Encimera de compacto Clay con regalillas Corian
- 2 Fregaderos de acero inoxidable rectangulares - 1 Grifo mezclador con agua caliente / fría presurizada
- 1 Fogón a gas 2 fuegos - horno de inoxidable montado sobre basculante - Barra de protección
- Nevera 85 litros, con apertura superior con congelador 12 V (Frío negativo)
- 1 Frigorifico 130 litros (12 V), con abertura frontal
- 3 Taquillas altas cerradas, 2 Taquillas altas abiertas
- Basurero con acceso sobre la encimera
- 1 Mueble bajo : 3 Cajones de estiba
- 1 Mueble bajo : 1 Cajón 1 Puerta
- Mueble central con baúl de almacenamiento
- 1 Portillo abrible sobre brazola con cortinas en cristalera lateral + Mosquiteras
- 1 Portillo de casco

Versión Charter 5 camarotes 3 cuartos de baño



El aseo a estribor de la versión estándar lo remplaza un camarote con literas :
- Altura bajo bao : 1,92 m / *6'4''*
- 2 Literas :
  - Cama superior (2,04 m x 0,67 m - 0,53 m / *6'8'' x 2'2'' - 1'9''*)
  - Cama inferior (2,00 m x 0,60 m - 0,42 m / *6'7'' x 2' - 1'5''*)
- Estibas
- 1 Portillo abrible sobre brazola con cortina + Mosquiteras

<u>Las versiones Charter incluyen en su formato estándar: :</u>
- 2 Mesas de cockpit : superficie poliéster fija con 2 portavasos, almacenaje central
- Protección de proa de inoxidable
- Protección cuadro trasero
- Litera doble en el salón
- Camarotes + Salón : Ventiladores blancos
- Depósito de agua suplementario (195 L / *52 US Gal*)

Oceanis 47

Inventario - Europa

MOTORIZACIÓN

- Motor Yanmar Diesel :
  - 57 CV/HP Sail drive, Common Rail (estándar)
  - 80 CV/HP Sail drive, Common Rail (Opcional)
- Mando motor en el puesto de gobierno a estribo - Tablero de control
- Compartimento motor : Espuma de insonorización - Ventilación : 5 tomas de aire y 1 salida de aire forzada
- 1 Alternador 12 V / 125 Ah
- 1 Depósito G.O. rotomoldeado 195 l / *52 US Gal* (bajo litera popa estribor) - Indicador de nivel electrónico - Alarma nivel bajo - 1 Tapón de llenado
- Filtros : Agua de mar - Gasoil - Decantador
- Hélice de tres palas fija
- 1 Acceso motor por el descenso (abertura con 2 retenedores a gas) - 2 Accesos motor por los camarotes de popa

ELECTRICIDAD

- Circuito 12 V
- 5 Baterías servicios AGM (100 Ah) - 1 Batería motor AGM (50 Ah)
- 1 Cargador de baterías 70 Amperios
- 1 Repartidor de carga
- Visualización de carga de baterías, Pantalla Navicolor (3,5")
- Sensor IBS (Versión 3 camarotes 2 cuartos de aseo)
- Cuadro eléctrico 12 V (Fusibles - Voltímetro - Indicador nivel de agua - Indicador de nivel de carburante - Alarma baterías - Alarma carburante - Alarma agua)
- 3 Tomas 230 V
- 9 Tomas USB
- 1 Toma de puerto (230 V)
- Iluminación directa LED
- Iluminación indirecta LED : Salón & Cocina
- Luces de navegación LED : 1 Luz de navegación - 1 Luz motor / Luz de cofa delante del mástil - 1 Luz de fondeo a tope de mástil
- Fundas para pasar cables de opciones

FONTANERÍA

- 1 Depósito agua dulce rotomoldeado 330 L / *87 US Gal*, bajo la litera camarote proa - 1 Tapón de llenado
- Grupo eléctrico de agua presurizada - Vaso de expansión - Filtro de protección del circuito
- Calentador de agua eléctrico 40 L / *11 US Gal* (utilización motor)
- 1 Depósitos rígidos de aguas negras para cada WC
- Bombas eléctricas vaciado de ducha
- 1 Bomba de sentina eléctrica
- 1 Bomba de sentina manual

GAS

- 1 Caja para 2 bombona(s) de gas en la bañera (Diámetro : 0,28 m/ *11''* x Altura : 0,44 m/ *1'5''*)
- Regulador y llave de seguridad
- Detector de fugas de gas

BARCO CONECTADO

Tecnología conectada "SEANAPPS" :
- Permite seguir el estado del barco y recibir alertas y recomendaciones de mantenimiento a través de la app móvil asociada.
- El tipo de informaciones recogida (Posición GPS, baterías, información de motores, datos de navegación, etc...) varia según la configuración del barco.

seanapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

VARIOS

- Detector de humo
- Cleaning kit : Kit productos de mantenimiento respetuosos con el medioambiente

Oceanis 47

Inventario - Europa

PACKS

PAQUETES ELECTRONICOS : RAYMARINE

	COASTAL	OFFSHORE
• 1 Consola rueda de timón estribor	■	■
• 1 Pantalla táctil multifunciones Axiom 2 Pro 9'' (GPS, Ploter, Lector de mapas - Cartografía Navionics®+ Blank incluida), en la consola a estribor	■	■
• Puesto de timón a babor : 1 Pantalla i70s, en cubierta	■	■
• Veleta Windex	■	■
• Wind Sensor (Veleta, Anemómetro)	■	■
• Sonda (Corredera, Velocímetro, Temperatura)	■	■
• Piloto automatico P70s + Control puesto de mando babor en la cubierta	■	■
• Mesa de cartas : VHF RAY73, función receptor AIS	■	■
• 2 Fundas de ruedas de timón + 1 Funda de consola estribor (Silver)	■	■
• 1 Consola rueda de timón babor		■
• 1 Funda de consola babor (Silver)		■
• 1 Pantalla táctil multifunciones Axiom 2 Pro 9''		■
• Mando piloto sin hilo RCU-1		■
• Estación de carga por inducción para smartphones		■

UPGRADE PACK OFFSHORE

• 2 Pantallas Axiom 2+ 12" en sustitución de pantallas Axiom 2 Pro 9"

PACKS APAREJO

	PACK DOWNWIND	PACK UPWIND	PACK DOWNWIND + UPWIND
• 2 Winches de escota de génova (H50.2 STA)	■	■	■
• German system (Escota de vela mayor en vaivén en el puesto de gobierno)	■	■	■
• Delfinera de poliéster con fondeo integrado y refuerzo (para uso código 0 y spi asimétrico)	■		■
• Aparejo de spi asimétrico / Código 0	■		■
• 2 Bloqueadores de drizas adicionales	■		■
• Rieles de escota de génova sobre pasavantes con vaivén (retire el carro del riel de foque autovirante)		■	■
• Génova Dacron con enrollador (en sustitución del foque autovirante estándar)		■	■

PACK MÁSTIL CLÁSICO

• Mástil clásico $^{9}/_{10}$° aluminio anodizado, 2 Pisos de crucetas
• Mayor Dacron semi Full Batten (se mantiene el foque autovirante estándar)
• 2 Bloqueadores de drizas adicionales (A babor)
• Lazy Jack y Lazy Bag color Silver

PACK PERFORMANCE

(Incompatible con opción arco de vela mayor - No compatible con pequeño lastre calado)
El barco se entrega sin velas (opcional : Velas Performance)

PACK FIRST LINE ALU

• Delfinera de poliéster con fondeo integrado y refuerzo (para uso código 0 y spi asimétrico)
• Mástil clásico Performance aluminio (Z Diffusion), 2 Niveles de crucetas de empuje (+ 1 m / *3'3''*). Rieles + Carro de bolas de vela mayor
• Estay de popa hidráulico en sustitución al estándar
• Enrollador de génova Flatdeck
• 4 Bloqueadores de drizas adicionales (2 a estribor + 2 a babor)
• Jarcia de labor Performance, Dyneema (Vela mayor, Génova, Código 0, Spi asimétrico, Drizas)
• German system (Escota de vela mayor en vaivén en el puesto de gobierno)
• Rieles de escota de génova sobre pasavantes con vaivén + Aparejo completo de génova (Escotas de génova, Poleas de retorno)
• Winches : 1 Winche eléctrico de maniobra babor H46.2 STAEH (Drizas) + 1 Winch manual de maniobra a estribor H46.2 STA + 2 Winches manuales de escota de génova H50.2 STA
• Ruedas del timón de material compuesto negras
• Decoración de casco Steel blue

Oceanis 47

Inventario - Europa

PACK TENDER

- Pescantes retráctiles (longitud máxima del anexo : 3,10 m / *10’2’’,* carga máxima : 180 kg / *397 lbs*)
- Inflador eléctrico
- Soporte motor fueraborda

PACK ESCAPE

(necesita pack Coastal)

- Pies telescópicos (manuales) para las 2 mesas del cockpit
- Propulsor de proa túnel + 2 Baterías específicas (50 Ah + 12 V)
- Control de propulsor de estrave en la consola de estribor
- Control eléctrico motor en consola estribor
- Control molinete con contador de cadena en la consola estribor
- Apertura eléctrica de la playa de baño + mando
- Fuera de las puertas

PACK COCKPIT CERRADO - ESTIBA

- 1 Asiento central popa con baúl de almacenamiento
- 2 Asientos reclinables complementarios
- 2 Escalones de acceso a la plataforma (en lugar de 1 anchura total)

PACK COCKPIT CERRADO - COCINA

- 1 Asiento central popa integrado : 1 Plancha de gas
- 2 Asientos reclinables complementarios
- 2 Escalones de acceso a la plataforma (en lugar de 1 anchura total)

PACK ELEGANCE

(para la versión 3 camarotes 2 cuartos de baño)

- Cinta acolchada debajo de la cama del camarote de proa Dolce 07
- Cabecera de la cama propietario acolchada Sunbrella Natté - Nature
- Upgrade mesa en el salón: macizo alpin en el contorno, almacenamiento central
- Estores tableados en los 4 portillos del casco del salón
- Espejo ahumado al fondo de la biblioteca de la sala
- Revestimiento Artesian cabecero del camarote proa, en la estantería central de la biblioteca, en el mueble bajo de la bajada, en la superficie de la mesa de cartas

OPCIONES

ELECTRÓNICA DE NAVEGACIÓN : RAYMARINE

- AIS 700
- Radar Quantum Doppler
- Combinado VHF inalámbrico RAY90

APAREJO - VELAS

- Vela mayor y génova Performance (Pack First Line / Elvström) : Tela Palma Tec, Banda de protección UV color Silver, Lazy Jack y Lazy Bag color Silver, Vela mayor personalizada Full Batten Superficies de vela indicativas : Mayor clásica (57,60 m² / *620 sq/ft*), Génova (57,80 m² / *622 sq/ft*)
- Vela mayor : Semi full-batten corte triradial para mástil clásico 2 crucetas, Tela Palma Tec
- Vela mayor : Corte triradial para mástil enrollador, Tela Palma Tec
- Foque autogirador con enrollador, corte triradial, remplaza la estándar, Tela Palma Tec (compatible con el pack mástil clásico e incompatible con First Line)
- Génova con enrollador 105%, corte triradial, Tela Palma Tec, Banda de protección UV, color Silver, remplaza el foque autovirante Dacron (compatible con mástil enrollador y clásico altura sobre flotación estándar, Incompatible Pack First Line)
- Código 0 en almacenador (Incompatible Pack First Line)
- 1 Arco de vela mayor poliéster con 2 poleas Stand-Up de escota de vela mayor, retira la pata de gallo del techo (Incompatible Pack First Line)
- Aparejo trinqueta autovirante (Driza aparejada con la polea + Cadenote estay trinqueta largable + 1 Escota de trinqueta autovirante)

WINCHES

- 1 Winche eléctrico de maniobra babor - H46.2 STAEH (remplaza la estándar - Incompatible Pack First Line)
- 1 Winche eléctrico de maniobra estribor - H46.2 STAEH
- 2 Winches eléctricos de escotas de génova - H50.2 STAEH + 1 Manivela de winche (necesita pack aparejo)

Oceanis 47

Inventario - Europa

CASCO - CUBIERTA - BAÑERA

- Fondo de la bañera laminado en Iro-Deck
- Pasamanos laminados de Iro-Deck
- Baños de sol de bajada alistonados de Iro-Deck
- Plancha de bañera de gas (incluida en el asiento popa del pack cockpit cerrado)
- Extensión central abatible en las 2 mesas de la bañera
- Guarnicionería de cockpit Savane Nimbus con respaldo
- Guarnicionería Savane Nimbus para pack cockpit cerrado
- 2 Colchones de bajada con respaldos reclinables y portavasos integrados, Savane Nimbus
- 2 Cojines para las mesas de bañera para uso en solarium, Savane Nimbus
- Guarnicionería timonel : asiento y respaldo, Savane Nimbus
- Propulsor de proa túnel (Incompatible Pack Escape)
- Hélice 3 palas plegables
- Ruedas del timón en material compuesto blanco o negro (Incompatible Pack First Line)
- Soporte motor fueraborda (Incompatible Pack Tender)
- Toma de puerto agua dulce
- Bomba de lavado de cubierta agua dulce/agua de mar
- Paneles solares sobre cubierta (580 W)
- Paneles solares para bimini fijo (740 W) - Compatible con paneles solares en techo

AMARRE - FONDEO

- Kit fondeo :
  - Ancla Delta (acero galvanizado) 20 kg/*44 lbs*
  - Cadena (Diámetro : 10 mm / $^{3}/_{8}$*''* - Longitud : 32 m / *105'*)
  - Cabo (Diámetro : 18 mm / $^{11}/_{16}$*''* - Longitud : 45 m / *147'*)
  - Bichero de amarre
  - 6 Defensas :
    2 L (Diámetro : 250 mm / *10''* - Longitud : 700 mm / *2'4''*)
    4 XL (Diámetro : 300 mm / *12''* - Longitud : 880 mm / *2'11''*)
  - 4 Amarras (Diámetro : 18 mm / $^{11}/_{16}$*''* - Longitud : 15 m / *49'*)
  - Orienta anclas
- Pasacabos de popa (Cornamusa de amarre de aluminio sobre tabla trasera)

PROTECCIONES EXTERIORES

- Capota de cubierta, Cristaleras Strataglass, Silver (2 Versiones : con o sin arco de vela mayor)
- Bimini de cockpit plegable con toldos e iluminación LED, Silver (2 Versiones : con o sin arco de vela mayor)
- Bimini de cockpit fijo con toldos e ilumnación LED, Silver (2 Versiones : con o sin arco de vela mayor) - necesita la opción capota
- Bimini fijo para puesto de mando con cristales, Silver + Toldo popa, Iluminación LED en batería
- Toldo de sombra sobre la playa de proa, Silver
- Funda para la mesa de bañera estándar, Silver

EQUIPO INTERIOR

VERSIONES DE INTERIORES

- Versión Charter 4 camarotes 4 cuartos de baño
- Versión Charter 5 camarotes 3 cuartos de baño

AMBIENTE

- Suelos estratificados Roble castaño (Versión 3 camarotes 2 cuartos de aseo)
- Tapicerías interiores, según carta de colores
- Tapizado (Salón, Camarotes, Fondo de muebles altos abiertos del salón y de la cocina) : Glacier o Rock
- 2 Espejos en mamparo delantero, en el salón (no es compatible con la opción con pre instalación TV de la versión 3 camarotes 2 cuartos de baño)

MULTIMEDIA

- Premontaje TV en el salón, encima de la mesa de cartas (Versión 3 camarotes 2 cuartos de aseo) *
- Premontaje TV con soporte elevador (plegable) en el salón (Version 4 y 5 camarotes) *
- Upgrade altavoces Fusion Signature en el salón

** Excepto antena y cableado en el mástil*

ELECTRODOMÉSTICOS

- Horno microondas 20 L
- Fogón horno/grill inox. 3 fuegos sobre basculante Luxe

EQUIPOS DE CONFORT A BORDO

- Cama doble en el salón (pies cortos, colchón PVC Brilliant White) (Versión 3 camarotes 2 cuartos de aseo)
- Respaldo para banqueta (Versión 3 camarotes 2 cuartos de aseo)
- Colchón Premium (gran comodidad con capa de espuma viscoelástica) en camarote armador (Versión 3 camarotes 2 cuartos de aseo)
- Colchón Premium (gran comodidad con capa de espuma viscoelástica) para camarotes popa (Versión 3 camarotes 2 cuartos de aseo)
- Persianas plisadas en el salón (Portillos de casco) (Incompatible Pack Elegance)
- Depósitos de agua adicionales (195 L / *52 US Gal*), bajo litera popa estribor (Versión 3 camarotes 2 cuartos de aseo)
- Depósitos carburante suplementarios (195 L / *52 US Gal*), bajo litera popa estribor (Incompatible con el depósito de agua adicional)
- Generador 7,5 kVA (230 V / 50 Hz)
- Desalinizador (60 l / h / *16 US Gal/h*)
- Filtrado UV en el grifo de agua fría de la cocina
- Climatización 28 000 BTU barco completo (uso solo en la toma del muelle) + Alargador toma de muelle - 15 m / *49'3''*
- Calefacción fuel aire forzado
- Convertidor 12/230 V - 2 000 W
- WC eléctricos Quiet Flush - Agua dulce/Agua de mar
- Bomba de pie manual agua de mar (Cocina)
- Ventiladores en el salón y los camarotes (Versión 3 camarotes 2 cuartos de aseo)
- Kit Arte de la Mesa - 6 personas

22/09/2026 Código Beneteau V12873 (G) Esp Las descripciones, ilustraciones, etc., figuran sólo a título indicativo. Nuestros modelos pueden sufrir algunas modificaciones o mejoras sin previo aviso