



Versión 3 camarotes (estándar) :



Versión 4 camarotes :



CARACTERÍSTICAS GENERALES *

• Eslora total* :	18,95 m	62'2"
• Eslora casco :	16,47 m	54'½"
• Manga total :	5,45 m	17'10½"
• Manga casco :	5,41 m	17'9"
• Desplazamiento en rosca CE :	28 500 kg	61,729 lbs
• Altura sobre flotación :		
- máx.	7,34 m	24'1"
- sin T-Top	5,12 m	16'9½"
• Calado (máx.) :	1,4 m	4'7¼"
• Capacidad carburante :	2 x 1 935 L	2 x 511 US Gal
• Capacidad agua :	840 L	222 US Gal
• Potencia motor máxima :	2 x 537 Kw - 2 x 730 CV	2 x 730 HP
• Homologación motor máxima :	2 x 537 Kw - 2 x 730 CV	2 x 730 HP

* (con plataforma de baño a popa)

ARQUITECTOS / DISEÑADORES

- Arquitecto Naval : MICAD
- Diseño : Nauta

CERTIFICACIÓN CE *

Categoría B - 16 personas

seawapps

CONNECT YOUR BOAT **FREE** YOUR MIND

* Características provisionales, barco en curso homologación.

EQUIPO ESTÁNDAR

CONSTRUCCIÓN

CASCO

- Gel coat : RAL 9010
- Composición :
 - Sándwich (Resina poliéster - Fibras de vidrio - Alma balsa)
 - Contramolde de casco estructural de estratificado monolítico (Resina poliéster - Fibras de vidrio)
 - Moldeado por infusión
- 15 portillos que se pueden abrir (3 de ellos en el camarote del timonel)

CUBIERTA

- Gel coat : RAL 9010
- Composición :
 - Sándwich (Resina poliéster - Fibras de vidrio - Alma balsa)
 - Moldeado por infusión
- Antiderrapante tipo punta de diamante

EQUIPO DE CUBIERTA

- Soporte radar en acero inoxidable
- Luces de navegación
- Iluminación de cortesía (Pasavantes, Peldaños & Plataforma de popa)

AMARRE - FONDEO

- Plataforma delfinera con estructura de acero inoxidable
- Molinete eléctrico (24 V - 2 300 W)
- Mando de molinete en el pozo de cadenas + control molinete desde el puesto de pilotaje de dirección y al flybridge
- Caja de anclas, 2 cajas de defensa sobre la cubierta delantera, caja de amarres
- 2 Cornamusas a proa, 4 en el centro y 4 en la popa, de acero inoxidable

PROTECCIONES HUMANAS

- Púlpito de acero inoxidable
- Balcón en inox rodeando todo el flybridge
- Pasamanos de acero inoxidable de acceso a los escalones para paso de proa a popa
- 1 Pasamanos en espejo de popa

PLAYA PROA

- Almacenamiento de defensas babor y estribor
- Pozo de cadenas babor y estribor
- Espacio para asiento y solárium

FLYBRIDGE

- Parabrisas PMMA teñido gris
- Acceso a las escaleras del flybridge interiores y exteriores
- Puesto de pilotaje que incluye : pantallas MAN 5.5" para 2 motores, controles de motores, compás de ruta, indicador de ángulo del timón, piloto automático, timón, indicador del combustible, toma 12 V
- Espacio para 3 pantallas multifunción 16"
- Controles funcionales : molinete, iluminación, luces de navegación, bombas de sentina
- 2 Altavoces
- 1 Asiento piloto ajustable, con funda
- 2 Portavasos & Estibas
- Espacio para solárium delante del puesto de pilotaje con 2 porta vasos
- Banqueta en L en babor
- Banco en U para 8 personas en babor
- Mesa plegable de madera maciza natural con 4 porta vasos integrados
- Cocina exterior : área de trabajo en Corian, con 5 porta vasos integrados, espacio para parrilla eléctrica (opcional), armario, papelería
- Iluminación de cortesía LED
- Tapicería PVC Marlin Brilliant White, espuma filtradora

BAÑERA

- Acceso por portillas (babor y estribor)
- Cajas equipadas con espacio de almacenamiento (babor y estribor)
- Puertas del forro (babor y estribor)
- Puertas de paso de proa a popa de PMMA color gris (babor y estribor)
- Trampa de acceso a la caja de almacenamiento (estándar) o camarote del timonel (opcional) en la popa babor
- Trampa de acceso secundaria a la caja de almacenamiento grande (estándar) o camarote del timonel (opcional) en la bañera
- Ducha de bañera (con monomando agua caliente/agua fría)
- Escalera de acceso al flybridge, con peldaños de madera maciza
- Escalera de baño plegable en la plataforma de baño, con peldaños de madera maciza y pasamanos inoxidable
- Escalones de plataforma de baño con trampa de acceso a la toma de puerto y a la toma de agua dulce del puerto
- Iluminación directa e indirecta LED
- 2 Altavoces

INTERIORES

- Ebanisterías a elegir :
- Alpi Nogal (estándar) :
 - Suelos estándar Roble Unica Cepillado (Cocina, Timonería, Puesto de gobierno, Aseos)
 - Moqueta blanca Skye 03 (Camarotes)
 - Alpi roble 3 gloss (Opcional) :
 - Suelos estándar Roble Unica Cepillado (Cocina, Timonería, Puesto de gobierno, Aseos)
 - Moqueta topo Skye 32 (Camarotes)
 - Muebles revestidos de cuero (Camarotes & Timonería)
 - Puertas revestidas de cuero (Camarotes)
 - Puertas persianas para los guardarropas (Camarotes)
 - Cabecera de cama acolchado (Camarotes propietario y VIP)
 - Lámpara de lectura Luxe (Camarotes propietario y VIP)

TIMONERÍA

- Altura bajo bao : 2,02 m / 6'7½"
- Cortina, Ventanal de popa
 - Cortinas venecianas de madera
 - Iluminación directa e indirecta LED
 - Cuadro eléctrico
 - Puerta lateral de la timonería en babor

PUESTO DE GOBIERNO

- Iluminación directa e indirecta LED
- Parabrisas de vidrio transparente
- Acrilamiento lateral de vidrio color gris
- 3 Limpiaparabrisas y función proyector de agua parabrisas
- Sistema antivaho
- Asiento de piloto regulable de cuero antracita, con cojín
- Banco lateral
- 4 Portavasos & Estibas
- Cuadro de mando revestido de vinilo
- Pantallas MAN 5.5" para 2 motores
- Control motores e indicadores MAN
- Piloto automático
- Compás de navegación
- Indicador de ángulo de timón
- Controles funcionales : limpiaparabrisas, sistema antivaho, bocina, luces de navegación, molinete eléctrico
- Porta objetos
- Espacio para 3 pantallas multifunción 16"
- 1 Toma 12 V

TIMONERÍA (COMEDOR)

- Altura bajo bao : 2,02 m / 6'7½"
- Banco en L para 5 personas en estribor, Tapicería PVC Marlin Brilliant White
 - 4 Sillas plegables (uso interior y exterior), Espacio de almacenamiento debajo del banco de estribor
 - Mesa deslizable con pasamanos
 - Cofre de estiba

SALÓN

- Altura bajo bao : 2,02 m / 6'7½"
- Banqueta en U en babor, Tapicería PVC Marlin Brilliant White
 - Mesa baja
 - Aparador a estribor
 - Espacio para TV 50" con precableado
 - FUSION RA210 con 4 altavoces
 - Toma 220 V & Toma USB

COCINA

- Altura bajo bao : 2,02 m / 6'7½"
- Puerta lateral babor
 - Fregadero de acero inoxidable con monomando
 - Placa inducción 3 fuegos
 - Horno microondas multifunción (40 L / 11 US Gal)
 - Campana extractora
 - Plano de trabajo en Corian Rain Cloud
 - Frigorífico/Congelador (255 L / 67.36 US Gal)
 - Cajón para cubiertos
 - Armarios, cajones, espacios de almacenamiento en alto y soportes para botellas
 - Papelera triple con acceso exterior
 - Espacio para lavavajillas opcional
 - Toma 220 V

CAMAROTE ARMADOR (POPA) - Versión 3 camarotes

- Altura bajo bao : 2,00 m / 6'6¾"
- Camarote ancho completo
- Cama doble (2 m x 1,7 m / 6'6¾" x 5'7")
 - Colchón marino sobre somier de lamas
 - 2 Encimeras con cajón
 - 2 Armarios iluminados
 - Iluminación directa e indirecta
 - 2 Cristales del casco panorámicos con portillos que se pueden abrir integrados, con cortinas venecianas blancas
 - Espacio para TV 50" con precableado
 - Muebles para guardar objetos (Babor y estribor)
 - Estiba bajo la cama
 - Escritorio o tocador
 - 1 Asiento
 - Toma 220 V & Toma USB

ASEO ARMADOR

- Altura bajo bao : 2,00 m / 6'6¾"
- WC eléctrico Tecma
 - Ducha con lavamanos de Corian Rain Cloud, separada con puerta con perfil inox
 - Monomando con cabezal y alcachofa de ducha efecto lluvia
 - Superficie Corian Rain Cloud con lavamanos y monomando
 - Espejo y estibas
 - Evacuación automática del agua de la ducha (por gravedad)
 - Toma 220 V
 - Cristales del casco con portillos del casco que se pueden abrir
 - Toalleros y ganchos

CAMAROTE VIP (PROA)

- Altura bajo bao : 1,99 m / 6'6¼"
- Cama doble (2 m x 1,55 m / 6'6¾" x 5'1")
 - Colchón marino sobre somier de lamas
 - 2 Lámparas de cabecera
 - 1 Ropero iluminado
 - Iluminación directa e indirecta
 - 2 Cristales del casco panorámicos con portillos que se pueden abrir integrados, con cortinas venecianas blancas
 - Espacio para TV 32" con precableado
 - Muebles para guardar objetos
 - Estiba bajo la cama
 - Toma 220 V & Toma USB

ASEO VIP

- Altura bajo bao : 1,96 m / 6'5¼"
- WC eléctrico Tecma + Depósito rígido común (170 L / 45 US Gal)
 - Ducha con lavamanos de Corian Rain Cloud, separada con puerta con perfil inox
 - Ducha con mezclador
 - Superficie Corian Rain Cloud con lavamanos y monomando
 - Espejo y estibas
 - Evacuación automática del agua de la ducha (por gravedad)
 - Toma 220 V
 - Cristales del casco con portillos del casco que se pueden abrir + 1 Portillo abrible
 - Toalleros y ganchos

CAMAROTE INVITADOS

Altura bajo bao : 2,02 m / 6'7½"

- 2 Literas simples transformables en litera doble (1,96 m x 0,75 m / 6'5¼" x 2'5½")
- Colchones marinos
- Cabecera
- Ropero iluminado
- Iluminación directa e indirecta
- Cristal del casco panorámico con portillo que se puede abrir integrado, con una cortina veneciana blanca
- Estiba bajo la cama
- Toma 220 V & Toma USB

ASEO INVITADOS

Altura bajo bao : 2,02 m / 6'7½"

- WC eléctrico Tecma
- Ducha con lavamanos de Corian Rain Cloud, separada con puerta con perfil inox
- Ducha con mezclador
- Superficie Corian Rain Cloud con lavamanos y monomando
- Espejo y estibas
- Evacuación automática del agua de la ducha (por gravedad)
- Toma 220 V
- Cristal del casco con portillo que se puede abrir integrado
- Toalleros y ganchos

ALMACENAMIENTO POPA

Altura bajo bao : 1,78 m / 5'10"

(1,92 m / 6'3½" en el compartimento de ducha)

- Suelo laminado
- Armarios y puerta para crear espacios de almacenamiento especiales
- Portillos abribles
- Puerta de acceso al espacio del motor
- Juego de recambio MAN : Filtros de aceite, Filtro de aire, Bomba de refrigeración, Correa

MOTORIZACIÓN

PROPULSIÓN EJE DE LA HÉLICE

- MAN i6-730 2 x 730 CV/HP Diesel (2 x 537 Kw)
- Filtro de carburante con decantador
- Filtro de agua de mar
- Tomas de aire en el casco para refrescar el espacio del motor
- Evacuación de aire caliente forzada por ventiladores eléctricos
- Sala de máquinas aislada con espuma de insonorización
- Sistema de extinción de incendios con activación desde el puesto de gobierno (Timonería)
- 2 Depósito de combustible de acero inoxidable con capacidad de 1 935L/511 US Gal cada uno
- Estabilizadores eléctricos Sleipner Vector Fin

SISTEMA DE DIRECCIÓN

- Dirección eléctrica Xenta
- 2 Palas del timón de acero inoxidable
- Propulsor de proa (300 kgf)
- Flaps Lenco

INFORMACIÓN MAN

- Trip computer
- Cruise control
- Single lever

ELECTRICIDAD

- Cuadro eléctrico 24 V 220 V
- 4 Baterías AGM motores (12 V - 140 Ah)
- 4 Baterías AGM propulsor de estrave y molinete eléctrico (12 V - 100 Ah)
- 6 Baterías servicios AGM (12 V - 140 Ah)
- Interruptores sin hilo mandos por radio (sin pila)
- Toma de puerto 230 V - 50 Hz 63 Ah con cable de 15 m (o 2 toma de puerto 220 V /60 Hz dependiendo del país)
- 3 Bombas de sentina : 2 Bombas de achique eléctricas + 1 Bomba manual
- 1 Extintor
- Repartidor de carga
- Cargador de baterías : 24 V - 2 x 40 Ah
- Tomas 220 V : Salón, Cocina, Aseos, Camarotes, Flybridge
- Tomas USB : Salón, Cocina, Aseos, Camarotes
- Tomas 12 V : Estaciones de pilotaje (Timonería & Flybridge)
- Iluminación directa e indirecta LED (interior y exterior)

FONTANERÍA

- 3 Depósitos de agua rotomoldeados, capacidad de 2 x 320 + 1 x 200 L / 2 x 85 + 1 x 53 US Gal (total = 840 L / 222 US Gal)
- Tapón de agua inox.
- Grupo de agua para presurización del circuito de agua caliente / fría
- Calentador de agua 80 L / 21 US Gal
- Depósito de aguas negras 170 L /45 US Gal
- Depósito de aguas grises (45 L / 12.9 US Gal) con válvulas de evacuación al mar - Camarote y aseo propietario, Cocina
- Depósito de aguas grises (45 L / 12.9 US Gal) con válvulas de evacuación al mar - Camarote y aseo VIP e invitados

BARCO CONECTADO

Tecnología conectada "SEANAPPS" :

- Permite seguir el estado del barco y recibir alertas y recomendaciones de mantenimiento a través de la app móvil asociada.
- El tipo de informaciones recogida (Posición GPS, baterías, información de motores, datos de navegación, etc...) varía según la configuración del barco.

seanapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

VARIOS

- Detector de humo

ACABADOS & PACKS

ACABADOS

	ESSENTIAL	CONFORT	LOUNGE
- T-top del flybridge con iluminación - Ship control con servidor web - Generador 4,5 kVA (50 Hz) o Generador 7,5 kVA (60 Hz) - Frigorífico cajones en el fly (65 L / 17 US Gal) - Convertidor 2 000 W	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■
- Plataforma de baño hidráulica con soportes de anexos integrados (400 kg / 882 lbs SWL) 2 Bombas agua dulce de lavado de cubierta (Popa y puente proa) - Proyector de cubierta y proyector popa		■ ■ ■	■ ■ ■
- Proyectores submarinos (4 en el tablero de popa) - Parrilla eléctrica con tapa inox en el fly - Máquina cubitera en el fly - Frigorífico cajones en el salón (95 L / 25 US Gal) - Lavavajillas 9 cubiertos - Kit vajilla 12 cubiertos Villeroy & Boch (vajilla, cubiertos, vasos)			■ ■ ■ ■ ■ ■

PACKS

PACK ELECTRONIC

- 1 Pantalla Raymarine multifunciones 16" en la timonería
- 2 Pantallas Raymarine multifunción 12" en el fly
- Módulo de sonda Raymarine Echo 3D
- VHF Raymarine (Timonería & Flybridge)
- AIS Raymarine
- Cámara de popa Raymarine

PACK ELECTRONIC UPGRADED

- 3 Pantallas Raymarine multifunción 16" en la timonería
- 3 Pantallas Raymarine multifunción 16" en el fly
- Módulo de sonda Raymarine Echo 3D
- VHF Raymarine (Timonería & Flybridge)
- AIS Raymarine
- Cámara de popa Raymarine
- Cámara espacio motor Raymarine

PACK ENTERTAINMENT Salón & Exterior

- Sistema TV en elevador para TV de hasta 50"
- Fusion Apollo MS-RA770 + 4 Altavoces & subwoofer premium
- 2 Altavoces premium (Bañera de popa)
- 2 Altavoces premium (Cubierta proa)
- Fusion Apollo MS-RA770 + 2 Altavoces premium (Flybridge)

PACK ENTERTAINMENT Camarote armador - Versión 3 camarotes

- Camarote armador (Versión 3 camarotes) : Fusion Apollo MS-RA770 + 2 Altavoces premium con soporte para TV de hasta 50"

PACK ENTERTAINMENT Camarotes de popa - Versión 4 camarotes

- Camarotes de popa babor y estribor (Versión 4 camarotes) : Fusion Apollo MS-RA770 + 2 Altavoces premium

PACK ENTERTAINMENT Camarote VIP

- Camarote VIP : Fusion Apollo MS-RA770 + 2 Altavoces premium con soporte para TV de hasta 32"

AMBIENTE

Versión opcional Alpi roble 3 gloss

- Suelos estándar Roble Unica Cepillado (Cocina, Timonería, Puesto de gobierno, Aseos)
- Moqueta topo Skye 32 (Camarotes)
- Superficie de trabajo de Corian Rain Cloud (Cocina, Aseos)
- Asiento piloto de cuero gris antracita
- Guarnicionería interior estándar (Timonería, Puesto de gobierno) : PVC Marlin Brillant White
- Guarnicionerías interiores opcionales (Timonería, Puesto de gobierno) :
 - Crevin Noah 52
 - Bolt greige 06
 - VERTICE River Rock
 - VERTICE Bianco
 - VERTICE Cava
 - VERTICE Robusta
- Guarnicionería exterior estándar : PVC Marlin Brillant White
- Guarnicionería exterior opcional : Dolce 51

VERSIONES DE CONFIGURACIÓN OPCIONALES

VERSIÓN 4 CAMAROTES

Dos camarotes invitados en vez y en el lugar del camarote propietario. El camarote VIP se convierte en el camarote propietario.

CAMAROTE INVITADOS POPA BABOR

Altura bajo bao : 2,00 m / 6'6¾"

- 2 Literas simples transformables en litera doble (2,00 m x 0,75 m / 6'6¾" x 2'5½")
- Colchones marinos
- Cabecera
- Ropero iluminado
- Iluminación directa e indirecta
- Cristal del casco panorámico con portillo que se puede abrir integrado, con una cortina veneciana blanca
- Estiba bajo la cama
- Toma 220 V & Toma USB

CABINA INVITADOS POPA ESTRIBOR

Altura bajo bao : 2,00 m / 6'6¾"

- 2 Literas simples transformables en litera doble (2,00 m x 0,75 m / 6'6¾" x 2'5½")
- Colchones marinos
- Cabecera
- Ropero iluminado
- Iluminación directa e indirecta
- Cristal del casco panorámico con portillo que se puede abrir integrado, con una cortina veneciana blanca
- Estiba bajo la cama
- Toma 220 V & Toma USB

SALÓN CON ASIENTOS ENFRENTADOS

- Banco 2 personas sustituyendo al mueble de estribor (Tapicería según versión)

CAMAROTE MARINERÍA (se puede acceder desde la plataforma de baño)

Altura bajo bao : 1,78 m / 5'10"

- 2 Literas simples (1,97 m x 0,7 m / 6'5½" x 2'3½")
- Colchones marinos
- Cabecero con armario de almacenamiento
- Armario ropero
- Lectora, Iluminación directa LED
- Portillo que se puede abrir con cortina blanca
- Espacio de almacenamiento debajo de la cama inferior
- Toma 220 V & Toma USB

ASEO CAMAROTE TIMONEL / ALMACENAMIENTO

Altura bajo bao : 1,78 m / 5'10"

- WC eléctrico Tecma
- Superficie Corian Rain Cloud con lavamanos y monomando
- Espejo y estibas
- Toma 220 V

DUCHA CAMAROTE TIMONEL / ALMACENAMIENTO

- Ducha con mezclador
- Puesta en marcha manual de la bomba eléctrica de vaciado de agua 8 L / 2 US Gal aguas grises con sensor para evacuación automática
- Portillo abrible

OPCIONES

OPCIONES INTERIORES

AMBIENTE

- Suelo roble macizo cepillado blanqueado
- Iluminación Luxe - Versión 3 camarotes
- Iluminación Luxe - Versión 4 camarotes

SALÓN

- Bodega 23 botellas
- Frigorífico cajones (95 L / 25 US Gal)
- Moqueta en la timonería :
 - Moqueta blanca Skye 03 (Versión estándar Alpi nogal)
 - Moqueta topo Skye 32 (Versión opcional Alpi roble 3 gloss)

COCINA

- Cocina cerrada con puerta corredera de acceso, cristaleras y trampilla de servicio
- Lavavajillas 9 cubiertos

PUESTO DE GOBIERNO PRINCIPAL

- Joystick MAN + slow speed trolling valve
- Propulsor de popa (300 kgf)
- Asiento piloto adicional en el puesto de pilotaje
- Flaps LENCO con sistema de gestión automática Auto-Glide
- Ship control con servidor web

CAMAROTE ARMADOR (POPA)

Caja fuerte

CAMAROTE VIP (PROA)

Pack ENTERTAINMENT : Fusion Apollo MS-RA770 + 2 Altavoces premium con soporte para TV de hasta 32"

VERSIÓN 4 CAMAROTES

Sistema audio Fusion para los 2 camarotes invitados popa

ASEOS (excepto camarote timonel)

Aseo Tecma con función bidet

ALMACENAMIENTO POPA

- Lavadora secadora
- Inflador del anexo

COMPARTIMENTO MOTOR

- Sistema de extinción automática
- Convertidor 2 000 W
- Generador FISCHER PANDA 25i

CONFORT

- Climatización reversible 72 K BTU Mediterranean
- Climatización reversible 96 K BTU Tropical
- Climatización camarote timonel 6 K BTU
- Calefacción 23 Kw
- Calefacción - Camarote marinería
- Mosquiteras para ventana popa y puertas laterales
- Mosquiteras para la cubierta inferior
- Estabilizador SEAKEEPER SK18

FONTANERÍA

- Desalinizador 95LPH
- Depósito de aguas grises adicional (320 L / 84.5 US Gal)
- Depósito aguas grises 8 L / 2 US Gal con válvulas de evacuación al mar, para aseo y lavadora secadora

OPCIONES EXTERIOR

CASCO

- Pintura de casco
- Proyectores submarinos (4 en el tablero de popa)
- Proyectores submarinos RGBW (4 en el tablero de popa)

CUBIERTA

- Ancla Delta 50kg, 100 m de cadenas (diámetro 14 mm), 8 Defensas, 4 Defensas inflables & 8 Amarras (diámetro 22 mm)
- Asiento cubierta proa y solárium con respaldos ajustables, con funda
- Malla de sombreo proa
- Cabestrante proa y winch eléctricos babor y estribor
- Banqueta de bañera en L y mesa de bañera, con funda
- Tercera estación de pilotaje en la bañera
- Plataforma de baño hidráulica con escalones de acceso en madera maciza, con soportes de anexo integrados (400 kg / 882 lbs SWL)
- Pasarela plegable telescópica (3,2 m / 10'6")
- 2 Bombas agua dulce de lavado de cubierta (Popa y puente proa)
- Toma de puerto para climatización 230 V /50 Hz
- Toma de puerto para climatización 230 V /50 Hz - Sistema Cablemaster
- Cierre popa completa de bañera
- Cortinas negras sunworker para parabrisas y cristales laterales

FLYBRIDGE

- Asiento piloto adicional, con funda
- Grúa de flybridge (400 kg / 882 lbs SWL)
- T-top del flybridge con iluminación
- Techo de lona eléctrico para T-top de flybridge
- Malla de sombreo para popa flybridge
- Cortinas laterales Sunworker de flybridge
- Cortina Sunworker negra para trampilla flyingbridge + puesto de mando
- Fundas para guarnicionería, mesa y consola de pilotaje
- Solárium proa en flybridge, con funda
- Pack Silent Boat :
 - 16 Paneles solares (1 562 Wp : 4 x 123,84 Wp + 4 x 68,8 Wp + 2 x 51,6 Wp + 2 x 137,6 Wp)
 - 10 Baterías de Litio (200 Ah + 25,6 V)
- Pintura gris metalizada para T-top
- Radar Raymarine radome
- Radar Raymarine Open scanner
- ClearCruise Raymarine (realidad aumentada)
- Anemómetro Raymarine Wind vane
- 2 Cúpula para antenas satélite con precableado estándar (cable satélite coaxial para TV en estribor)
- Proyector de cubierta y proyector popa
- Máquina cubitera
- Frigorífico cajones (65 L / 17 US Gal)
- Parrilla eléctrica con tapa inox