

Versión doble motor



Versión triple motor



CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Eslora casco :	12,34 m	40'6"
• Eslora total :	12,97 m	42'7"
• Manga total :	3,78 m	12'5"
• Desplazamiento en rosca (con motores)		
- Versión doble motor :	8 814 kg	19,426 lbs
- Versión triple motor :	9 111 kg	20,081 lbs
• Altura sobre flotación		
- estándar :	4,40 m	14'5"
- con opciones :	4,90 m	16'1"
• Calado máximo :	1,10 m	3'10"
• Capacidad agua :	400 L	106 US Gal
• Capacidad carburante :	2 x 587 L	2 x 155 US Gal
• Potencia motor máxima :	900 CV	900 HP

ARQUITECTOS / DISEÑADORES

- Desarrollo carena : BENETEAU
- Diseñadores : SARRAZIN DESIGN

CERTIFICACIÓN CE

- Categoría B - 10 personas
- Categoría C - 12 personas

seawapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

EQUIPO ESTÁNDAR

CONSTRUCCIÓN

CASCO

Composición :

- Sándwich (Resina poliéster - Fibras de vidrio - Alma balsa)
- Gel coat blanco

CUBIERTA

Composición :

- Sándwich (Resina poliéster - Fibras de vidrio - Alma balsa)
- Gel coat blanco
- Contramolde de cubierta parcial
- Traca de acero inoxidable de protección en la conexión entre el casco y la cubierta
- Techo de timonería de gel coat blanco

EQUIPO DE CUBIERTA

- Luces de navegación = 1 Luz todo horizonte en el mástil radar acero inoxidable
- Luces de navegación (Bicolor)

AMARRE - FONDEO

- Puntal de proa
- Pozo de anclas autovaciantes con 2 tapas de cierre
- Pitón de arraigo que permite la fijación del fondeo
- 2 Cornamusas en la proa en acero inoxidable 270mm/11"
- 2 Cornamusas en el medio de acero inoxidable 270mm/11"
- 2 Cornamusas en la popa de acero inoxidable 270mm /11"

PROTECCIONES HUMANAS

- Balcón de proa abierto de inoxidable que rodea la bañera hasta los escalones de bañera
- Pasarelas proa-popa asimétricas
 - Anchura babor : MÍNIMO 15 cm / 6" - Máximo 20 cm / 8"
 - Anchura estribor : MÍNIMO 35 cm / 1'2" - Máximo 40 cm / 1'4"
- 2 Pasamanos de acero inoxidable sobre toldo de timonería
- 2 Pasamanos de acero inoxidable en los francobordos
- 1 Pasamanos de acero inoxidable en la banqueta de bañera

BAÑERA

- Bañera con autovaciado
- Pasamanos en la plataforma popa estribor
- Banco trasero fijo en L con espacio de almacenamiento
- Banco lateral con baúl de almacenamiento
- 1 Gran cofre de bañera central que se puede bloquear y con apertura asistida por gato a gas
- Iluminación asegurada por 4 plafones
- Depósitos de carburante (2 x 587 L / 2 x 155 US Gal) de aluminio, en un cofre estanco y ventilado
- 2 Imbornales de abastecimiento de combustible sobre los francobordos de babor y estribor
- Peldaño atravesante extraíble entre las 2 plataformas
- Portillo de seguridad
- Escalera de baño telescópica
- Ducha de bañera
- Plataforma lateral basculante con sistema eléctrico

FLYBRIDGE

- Escalera de acceso con montantes de inoxidable y escalones de madera maciza
- Trampilla de acceso de poliéster
- Balcones de protección que rodean la zona de acceso

Puesto de gobierno

- Consola de pilotaje con alojamiento para electrónica
- Compás de navegación
- Cuenta revoluciones
- Indicador de nivel de combustible y motor
- Toma USB
- Mando motor Mercury
- Banquete piloto ajustable, combinado con la tapicería exterior
- Asiento copiloto, respaldo convertible en tumbona
- Volante
- Mampara de PMMA gris
- Dirección eléctrica Mercury
- 4 Portavasos

Salón 5 personas

- Mesa de nogal con pasamanos y portavasos - Pata de acero inoxidable
- Espacio de almacenamiento bajo el asiento
- Salón en U que rodea la popa a babor
- pasamanos

- Espacio para bimini (opcional)
- Espacio para radar (opcional)

INTERIORES

- Guarnicionería salón combinada con la exterior
- Guarnicionería camarote estribor : Cushy Limestone
- Colchón camarote propietario y VIP Knitted
- Ebanistería Alpi Noyer
- Suelos estratificados Roble castaño

TIMONERÍA

Altura bajo bao : 2,00 m / 6'7"

- Puente de mando con parabrisas en montante central de cristal translúcido
- Ventanales laterales de vidrio translúcido
- Ventanal acristalado en popa 3 batientes en cristal translúcido
- Contorno en aluminio anodizado negro y cerradura
- 2 Limpiaparabrisas eléctricos
- Iluminación directa e indirecta LED

PUESTO DE GOBIERNO (A ESTRIBOR)

Altura bajo bao : 1,93 m / 6'4"

- Consola de pilotaje con alojamiento para electrónica
- Compás de navegación
- Cuenta revoluciones
- Indicador de nivel de combustible y motor
- Toma USB
- Mando motor Mercury
- Banco piloto gris antracita, Función Bolster regulable
- Volante revestido de cuero
- Cala pies en el suelo roble marrón
- Dirección eléctrica Mercury
- Barandilla
- Portavasos
- Puerta lateral estribor corredera

COCINA (A ESTRIBOR)

- Espacio de trabajo de cocina estratificado gris claro
- Cajón con puerta lacada titanio
- Armario con puertas lacadas titanio
- Armarios altos con puertas lacadas titanio
- Fregadero inox.
- Grifo monomando de agua fría a presión
- Hornillo gas fijo 2 fogones
- Frigorífico 140 L
- Basurero doble cubo
- 2 Portavasos

SALÓN

Altura bajo bao : 1,96 m / 6'5"

- sala en U - Opción salón convertible en cama (mesa de nogal y pie eléctrico sustituyendo a la mesa estándar + cojines)
- Asiento del copiloto con respaldo orientable (posición de navegación/salón)
- Asiento salón popa con respaldo orientable (posiciones salón/cockpit)
- Interruptor, debajo del asiento del salón
- Estiba, delante del asiento del copiloto
- Pasamanos copiloto

DESCENSO

- Espejo de altura completa con marco lacado titanio

CAMAROTE ARMADOR

Altura bajo bao : 1,90 m / 6'3"

Cama doble central (Cabecera de cama acolchado) :

- Longitud (máx.) : 1,98 m / 6'6"
- Ancho (máx.) : 1,50 m / 4'11"

- Techos capitonné
- Cofres para guardar objetos, bajo litera
- Escotilla de cubierta abrible, en el camarote
- 1 Armario con guardarropa
- 1 Armario de estiba
- 2 Estanterías para guardar objetos
- 2 Muebles altos de almacenamiento babor y estribor con puerta lacada titanio
- Iluminación :
 - 2 Plafones
 - 2 Lectoras
 - Iluminación directa e indirecta LED
- Vidriera proa fija con cortina de ocultación
- Vidrieras laterales con cortinas venecianas
- Ventilación mediante 2 portillos abribles
- 2 Tomas USB
- 2 Tomas 220 V
- Puerta de acceso directa al cuarto de baño

CAMAROTE VIP

Altura bajo bao : 1,9 m / 6'3"

Altura debajo del barrote cama : 1,2 m / 3'11"

- 2 Literas simples transformables en litera doble (Cabecera de cama acolchado) :
 - Longitud (máx.) : 2 m / 6'7"
 - Ancho (máx.) : 1,60 m / 5'3"
- 1 Armario con guardarropa
- Espacios de almacenamiento en las separaciones
- Iluminación :
 - 2 Plafones
 - 2 Lectoras
 - Iluminación directa e indirecta LED
- Acristalamiento lateral
- Ventilación mediante 1 portillo abrible
- Cortina
- Toma USB
- Toma 220 V
- Puerta de acceso directa al cuarto de baño

CAMAROTE ESTRIBOR

Altura bajo bao : 1,9 m / 6'3"

Altura debajo del barrote cama : 1 m / 3'3"

- Cama individual convertible en cama doble (Cabecera de cama acolchado)
- 1 Armario con guardarropa
- Cofres para guardar objetos
- Iluminación :
 - 2 Plafones
 - 1 Lectora
 - Iluminación indirecta LED
- Acristalamiento lateral
- Ventilación mediante 1 portillo abrible
- Cortina

ASEO ARMADOR

Altura bajo bao : 1,9 m / 6'3"

- Iluminación asegurada por 3 plafones
- Iluminación indirecta LED
- Lavabo con mezclador
- Espejo
- 2 Entrepaños superiores
- 1 Mueble de estiba con portapapel higiénico
- toallero
- 2 Portillos abribles
- Cortinas venecianas
- Ducha separada por puerta translúcida
- WC eléctricos

SEGUNDO CUARTO DE BAÑO

Altura bajo bao : 1,9 m / 6'3"

- Iluminación asegurada por 3 plafones
- Iluminación indirecta LED
- Lavabo con mezclador
- 2 Armarios altos con espejo
- 1 Mueble de estiba con portapapel higiénico
- toallero
- Cristalera lateral
- 2 Portillos abribles
- Cortinas venecianas
- Ducha separada por puerta translúcida
- WC eléctricos

ELECTRICIDAD

- Cuadro eléctrico 12 V
- Toma USB en cada camarote
- 3 Bombas de sentina : 1 Bomba manual - 2 Bombas eléctricas
- Interruptor, debajo del asiento del salón
- Preinstalación para batería de servicio (Baterías no incluidas)

FONTANERÍA

- Depósito de agua rígido de 400 L / 106 US Gal
- Grupo de agua para presurizar
- Calentador de agua 40 L

BARCO CONECTADO

Tecnología conectada "SEANAPPS" :

- Permite seguir el estado del barco y recibir alertas y recomendaciones de mantenimiento a través de la app móvil asociada.
- El tipo de informaciones recogida (Posición GPS, baterías, información de motores, datos de navegación, etc...) varía según la configuración del barco.

seanapps

CONNECT YOUR BOAT **FREE YOUR MIND**

MOTORIZACIÓN

- MERCURY 3 x 300 CV V8 COLD WHITE + JOYSTICK
- MERCURY 2 x 400 CV V10 COLD WHITE + JOYSTICK

ACABADO & PACKS

ACABADO CONFORT

- Mando de molinete y contador de cadena en puesto de pilotaje
- Toma directa de agua dulce al puerto
- Fundas de protección, tapicerías exteriores (Flybridge & Bañera de popa)
- Iluminación indirecta interior LED
- Frigorífico de acero inoxidable 144 L con 2 cajones, reemplaza la estándar
- Flaps eléctricos Lenco con doble mando (Timonería & Flybridge)
- Ventana deslizante de puesto de mando babor

PAQUETES ELECTRONICOS

PACK ELECTRONIC

- Pantalla multifunción Garmin 12" GPSMAP 1223 xsv (cartografía no incluida) en la timonería
- Pantalla multifunción Garmin 12" GPSMAP 1223 xsv (cartografía no incluida) en el fly
- Sonda Garmin GT23-TH
- VHF Garmin 315i AIS (IW / 25W)

PACK ELECTRONIC - UPGRADED

- 2 Pantallas multifunción Garmin 12" GPSMAP 1223(1 Pantalla 1223 xsv + 1 Pantalla 1223) en la timonería (cartografía no incluida)
- Pantalla multifunción Garmin 12" GPSMAP 1223 xsv en el fly
- Sonda Garmin GT23-TH
- VHF Garmin 315i AIS (IW / 25W)

PACK SOUND

- Fusion MS-RA210
- 6 Altavoces :
 - 2 Altavoces interiores
 - 2 Altavoces exteriores (Bañera de popa)
 - 2 Interior del flybridge

PACK SOUND UPGRADED

- Fusion MS-RA670
- 8 Altavoces + Amplificador :
 - 2 Espacio premium interior
 - 2 Espacio premium exterior (Bañera de popa + Subwoofer)
 - 2 Espacio premium exterior (Solárium proa)
 - 2 Espacio premium en flybrige

OPCIONES

CONFIGURACIÓN INTERIOR / CONFORT A BORDO

- Horno combinado microondas/grill 220 V
- Placa vitrocerámica 220 V (en sustitución de la placa gas)
- Frigorífico suplementario (80 L), en el tercer camarote
- Antivaho eléctrico
- Calefacción fuel aire forzado
- Climatización reversible en puerto (220 V - 60 Hz - 36 000 BTU)
- Preinstalación TV24" (220 V), en el camarote de proa
- Preinstalación TV plegable 43" (220 V), en el salón/cocina
- Antena TV
- Complemento de cama con pie eléctrico, en el salón
- Mueble para almacenamiento + Kit Villeroy & Boch 6 personas (vasos+ platos)
- Moqueta Infinity Luxe cream, en Timonería
- Moqueta Savage abundance 39, en los camarotes + Peldaños
- Mosquiteras para los portillos abribles

OPCIONES EXTERIOR

- Kit de fondeo completo
- Cerradura completa de bañera Graphite
- Moqueta de bañera Infinity Luxe Cream
- Moqueta de flybridge Infinity Luxe Cream
- Guarnicionería solarium proa + Funda
- Toldo de solarium proa en Sunworker negro
- Cockpit, plataformas traseras, cubierta delantera y paso de proa a popa estribor de teca
- Mesa de cockpit 2 pies telescópico de madera maciza, que se convierte en solárium + funda
- Mesa de bañera extraíble de poliéster
- Bimini de flybridge
- Cocina exterior en flybridge (Mueble poliéster + Frigorífico 42 L + Grill eléctrico + Funda)
- Pasarela hidráulica
- Escalera de baño extraíble para terraza lateral y portalón
- Cortinas exteriores vidriera Sunworker negra (Acristalamiento lateral + Parabrisas)
- Casco Signal Grey (RAL 7004)

CIRCUITO ELÉCTRICO

- Convertidor 2 000 W
- Generador diesel Fischer Panda (9 kva - 220 V - 60 Hz)
- Luz de cubierta
- Proyectores submarinos (x2)
- Iluminación popa (x2), en el hard-top

CIRCUITO DE AGUA

- Depósito aguas grises drenaje cubierta y mar (200 L / 53 US Gal)
- Depósito aguas grises drenaje cubierta unicamente (200 L / 53 US Gal)
- Bomba de enjuague agua del mar, en el balde de fondeo

MOTORIZACIÓN

- Sistema automático de trim Zipwake
- Propulsor de estrave con doble mando (Flybridge & Timonería)
- Propulsor de estrave proporcional con doble mando (Flybridge & Timonería) para motorización Mercury
- Estabilizador giroscópico Seakeeper SK3

ELECTRÓNICA DE NAVEGACIÓN

- Radar Garmin Fantom 18x
- Cámara de popa Garmin