

Antares 11 Fly

Inventario - Europa









CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Eslora casco :	9,90 m	*32'6"*
• Eslora total		
- estándar :	11,08 m	*36'4"*
- Máximo - con opciones :	11,16 m	*36'7"*
• Manga total :	3,51 m	*11'6"*
• Manga casco :	3,40 m	*11'2"*
• Desplazamiento liviano :	5 215 kg	*11,494 lbs*
• Desplazamiento en rosca CE :	6 148 kg	*13,550 lbs*
• Altura sobre flotación		
- estándar :	3,56 m	*11'8"*
- con opciones :	4,64 m	*15'3"*
• Calado máximo :	0,75 m	*2'6"*
• Capacidad carburante :	2 x 400 L	*2 x106 US Gal*
• Capacidad agua :	200 L	*53 US Gal*
• Potencia motor máxima :	2 x 220 Kw - 2 x 300 CV	*2 x 300 HP*
• Eslora eje motor		
- Bimotores :	XXL 762 mm	*30"*

ARQUITECTOS / DISEÑADORES

- Desarrollo carena : BENETEAU POWERBOATS
- Diseñadores : SARRAZIN DESIGN

CERTIFICACIÓN CE

- Categoría B - 8 personas
- Categoría C - 11 personas
- Acceso al flying bridge : Categoría C - 5 personas

seanapps
CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

Antares 11 Fly

Inventario - Europa

EQUIPO ESTÁNDAR

CONSTRUCCIÓN

CASCO

Composición :
- Sándwich (Resina poliéster - Fibras de vidrio - Alma balsa)
- Gel coat blanco

CUBIERTA

Composición :
- Sándwich (Resina poliéster - Fibras de vidrio - Alma balsa)
- Gel coat blanco
- Contramolde de cubierta parcial
- Liston aluminio gris de protección en la unión casco cubierta
- Techo de timonería de gel coat blanco

EQUIPO DE CUBIERTA

- Luces de navegación = 1 luz todo horizonte sobre mastelete plegable
- Luces de navegación (Bicolor)

AMARRE - FONDEO

- Puntal de proa
- Pozo de anclas autovaciante con tapa de cerramiento
- Pitón de arraigo que permite la fijación del fondeo
- 2 Cornamusas a proa de aluminio 270 mm / *11''*
- 2 Cornamusas en el medio de aluminio 270 mm / *11''*
- 2 Cornamusas en la popa de aluminio 270 mm / *11''*

PROTECCIONES HUMANAS

- Balcón de proa abierto de inoxidable que rodea la bañera hasta los escalones de bañera
- Pasarelas proa-popa asimétricas
  - Anchura babor : MÍNIMO 15 cm / *6''* - Máximo 20 cm / *8''*
  - Anchura estribor : MÍNIMO 35 cm / *1'2''* - Máximo 40 cm / *1'4''*
- 2 Pasamanos inox. en montantes de timonería
- 2 Pasamanos de acero inoxidable sobre toldo de timonería
- 2 Pasamanos de acero inoxidable en los francobordos
- 1 Pasamanos de acero inoxidable en la banqueta de bañera
- 1 Pasamanos debajo del asiento lateral babor

BAÑERA

Longitud : 1,61 m / *5'3''* x Ancho : 2,26 m / *7'5''*
- Bañera con autovaciado
- Pasamanos en la plataforma popa estribor
- Banqueta de popa corrediza 3 plazas (Tapicería según versión)
  - Respaldo convertible en tumbona
- Banqueta lateral con caja de carga, y espacio para nevera
- Funda asiento de bañera
- 1 Gran cofre de bañera central que se puede bloquear y con apertura asistida por gato a gas
- Iluminación asegurada por 3 plafones
- Depósitos de carburante (2 x 400 L / 2 x *106 US Gal*) de aluminio, en un cofre estanco y ventilado
- 2 Imbornales de abastecimiento de combustible sobre los francobordos de babor y estribor
- Acceso a baño de estribor
- Portillo de seguridad
- Escalera de baño telescópica
- Ducha de bañera
- Plataforma lateral oscilante con sistema mecánico como estándar (opción de asistencia eléctrica)
  (Longitud : 1,30 m / *4'3''* x Altura : 0,70 m / *2'4'')*
- Tabla base x 2, para mesa del puente de mando

FLYBRIDGE

- Escalera de acceso con ascenso en acero inoxidable y escalones en teca
- Trampilla de acceso de poliéster
- Balcones de protección que rodean la zona de acceso

Puesto de gobierno
- Consola de pilotaje con alojamiento para electrónica
- Compás de navegación
- Cuenta revoluciones
- Indicador de nivel de combustible y motor
- Toma USB
- Mando motor consola (Mandos motor y contadores entregados con el pre-rigging)
- Asiento piloto regulable, combinado con la tapicería exterior (Versión guarnicionería)
- Volante inoxidable
- Mampara de PMMA gris
- Dirección hidroeléctrica Seastar Power Assist
- Portavasos x 2

Salón 4 personas
- Mesa extraíble a estribor con 2 porta-vasos integrados, se puede convertir en solarium
- Espacio de almacenamiento bajo el asiento
- Espacio para el frigorífico 30 L (opcional)
- Respaldos laterales y delanteros fijos, enganchados al balcón (Versión guarnicionería)
- Respaldo trasero reclinable
- pasamanos
- Solarium en la parte trasera
- Fundas de protección (Salón + Solarium + Puesto de gobierno + Asiento del piloto)

- Espacio para bimini integrado (opcional)
- Espacio para radar (opcional)
- Espacio para panel solar (opcional)

Antares 11 Fly

Inventario - Europa

INTERIORES

- Tapicería salón combinada con la tapicería exterior (Versión)
- Guarnicionería camarote : Cushy Limestone
- Colchón camarote Knitted
- Ebanistería Alpi Noyer
- Suelos estratificados Roble castaño - Partes de poliéster

TIMONERÍA

Altura bajo bao : 2,00 m / *6'7"*

- Timonería con parabrisas monobloc en vidrio translúcido
- Ventanales laterales de vidrio translúcido
- Acabado CONFORT : Acristalamiento lateral babor con función de apertura
- Ventanal de popa 4 batientes de PMMA translúcido
- Contorno en aluminio anodizado negro y cerradura
- 2 Limpiaparabrisas eléctricos
- Iluminación asegurada por 5 plafones
- Cortina

PUESTO DE GOBIERNO (A ESTRIBOR)

Altura bajo bao : 1,93 m / *6'4"*

- Consola de pilotaje con alojamiento para electrónica
- Compás de navegación
- Cuenta revoluciones
- Indicador de nivel de combustible y motor
- Toma USB
- Mando motor consola (Mandos motor y contadores entregados con el pre-rigging)
- Asiento del piloto con función Bolster ajustable, combinados con la tapicería exterior (Versión)
- Volante
- Cala pies en el suelo roble marrón
- Dirección hidroeléctrica Seastar Power Assist
- Barandilla
- Portavasos
- Puerta lateral estribor corredera

COCINA (A ESTRIBOR)

- Superficie de trabajo de la cocina en estratificado negro
- Lámina de vidrio tintado para proteger la superficie de trabajo
- Cajón con puerta lacada titanio
- Armario con puertas lacadas titanio
- Fregadero inox.
- Grifo monomando de agua fría a presión (en acabado : Calentador de agua - 25 L)
- Hornillo gas fijo 2 fogones
- Frigorífico 75 L
- Basurero
- 2 Portavasos

SALÓN

Altura bajo bao : 1,96 m / *6'5"*

- Salón en L
  - Opción salón convertible en cama (mesa de nogal y pie telescópico en sustitución a la mesa de poliéster estándar + cojines)
  - Longitud : 1,95 m / *6'5"*
  - Ancho : 0,86 m / *2'10"* (sin cojín en el respaldo : 1,03 m / *3'5"*)
- Mesa del salón desplegable de poliéster
- Asiento del copiloto con respaldo orientable (posición de navegación/salón)
- Porta objetos, delante del asiento del copiloto
- 2 Portavasos, delante del asiento del copiloto
- Pasamanos copiloto

DESCENSO

- Desconectador de batería, debajo del escalón
- Espacio para congelador 75 L o frigorífico 75 L adicional (opcional)
- Local técnico
- Armario de estiba

CAMAROTE DE PROA

Altura bajo bao : 1,93 m / *6'4"*
(bajo lecho : mínimo 0,90 m / *2'11"*)

- Cama doble :
  - Longitud (máx.) : 2 m / *6'7"*
  - Ancho (máx.) : 1,60 m / *5'3"*
- Cofres para guardar objetos, bajo litera
- Escotilla de cubierta abrible, en el camarote
- 1 Armario con guardarropa
- 1 Armario de estiba
- 2 Estanterías para guardar objetos
- opcional : 2 Muebles para guardar objetos a babor y estribor
- Iluminación :
  - 4 Plafones
  - 2 Lectoras
  - Luces indirectas
- Acristalamiento lateral
- Ventilación mediante 2 portillos abribles
- Cortina

CAMAROTE INVITADOS

Altura bajo bao : 1,93 m / *6'4'*
(bajo lecho : máx. 0,90 m / *2'11"*)

- Cama doble (1,97 m x 1,52 m / *6'6" x 5')*
- Tercera cama (1,73 m x 0,64 m / *5'8" x 2'1")*
- Cofres para guardar objetos
- Iluminación :
  - 3 Plafones
  - 2 Lectoras
- 1 Armario con guardarropa
- Acristalamiento lateral
- Ventilación mediante 2 portillos abribles
- Cortina

ASEO

Altura bajo bao : MÍNIMO 1,87 m / *5'8"* - Máximo 1,97 m / *6'6"*

- Iluminación asegurada por 1 plafón
- Lavabo con mezclador
- Espejo
- 1 Armario de estiba
- 1 Mueble de estiba con portapapel higiénico
- 3 Armario integrado en la división
- toallero
- 1 Portillo abrible
- Ducha separada por puerta translúcida
- WC marino
- Depósitos rígidos aguas negras 80 L / *21 US Gal*

Antares 11 Fly

Inventario - Europa

ELECTRICIDAD

- Cuadro eléctrico 12 V
- 3 Bombas de sentina : 1 Bomba manual - 2 Bombas eléctricas
- Desconectador de batería situado en la bajada
- Incluye la instalación para batería motor con el pre-rigging (Batería no incluida)

FONTANERÍA

- Depósito de agua rígido de 200 L / *106 US Gal*
- Grupo de agua para presurizar

BARCO CONECTADO

Tecnología conectada "SEANAPPS" :

- Permite seguir el estado del barco y recibir alertas y recomendaciones de mantenimiento a través de la app móvil asociada.
- El tipo de informaciones recogida (Posición GPS, baterías, información de motores, datos de navegación, etc...) varia según la configuración del barco.

seanapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

Antares 11 Fly

Inventario - Europa

VERSIÓN

seanapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

VERSIÓN DE TAPICERÍA STANDARD

- Tapicería Marlin Auster
  - Asiento del piloto
  - Salón interior
  - Asiento deslizable de la bañera
  - Respaldo convertible en tumbona
  - Salón en L de la bañera
  - Solárium proa
  - Salón de flybridge
  - Solarium de flybridge
  - Asiento piloto de flybridge

VERSIÓN DE TAPICERÍA ELEGANCE

- Tapicería Silvertex Sterling + Diamante meteor
  - Asiento del piloto
  - Salón interior
  - Asiento deslizable de la bañera
  - Respaldo convertible en tumbona
  - Salón en L de la bañera
  - Tumbona delantera con respaldo ajustable
  - Techo sobre la tumbona delantera
  - Salón de flybridge
  - Solarium de flybridge
  - Asiento piloto de flybridge

VERSIÓN TAPICERÍA PURA

- Tapicería Linetex Chalk + Tannery Sugar
  - Asiento del piloto
  - Salón interior
  - Asiento deslizable de la bañera
  - Respaldo convertible en tumbona
  - Salón en L de la bañera
  - Tumbona delantera con respaldo ajustable
  - Techo sobre la tumbona delantera
  - Salón de flybridge
  - Solarium de flybridge
  - Asiento piloto de flybridge

MOTORIZACIÓN

- SUZUKI 2 x 300 CV BMDXX WHITE
- SUZUKI 2 x 300 CV WHITE BMDXX SBW + JOYSTICK
- MERCURY 2 x 300 CV XXL V8 WHITE
- MERCURY 2 x 300 CV XXL V8 WHITE + JPO

ACABADO & PACKS

ACABADO CONFORT

- Molinete eléctrico
- Plataformas de baño insertadas
- Calentador de agua (25 L - 220 V)
- Circuito completo 220 V + Cargador de baterías
- Iluminación de cortesía LED (Bañera, Timonería & Camarotes)
- Ventanilla lateral a babor corrediza

PAQUETES ELECTRONICOS

PACK ELECTRONIC

- Pantalla multifunción GARMIN 12" GPSMAP 1223 xsv (cartografía no incluida)
- Pantalla multifunción GARMIN 9" GPSMAP 923 XSV en el fly
- Sonda GARMIN GT23-TM

PACK ELECTRONIC - UPGRADED

- Pantalla multifunción GARMIN 16" GPSMAP 1623 XSV (cartografía no incluida)
- Pantalla multifunción GARMIN 9" GPSmap 922xs Plus en el fly
- Sonda GARMIN GT23-TM

PACK SOUND

- Fusion MS-RA210
- 2 Altavoces exteriores
- 2 Altavoces interiores
- 2 Interior del flybridge

PACK TROPICAL

- Climatización reversible en muelle o con generador (220 V - 50 Hz) - 12 000 BTU en la timonería, 8 000 BTU en el camarote de proa, 8 000 BTU en el camarote de popa
- Generador diesel (6,4 kva, 220 V, 50 Hz)
- Mosquiteras de portillos

Antares 11 Fly

Inventario - Europa

OPCIONES

CONFIGURACIÓN INTERIOR / CONFORT A BORDO

- Horno a microondas 220 V
- Placa vitrocerámica (220 V)
- Congelador adicional (75 L), en el puente inferior
- Frigorífico suplementario (75 L), en el puente inferior
- Antena TV
- Premontaje TV (220 V) en el camarote de proa
- Premontaje TV (220 V) en el salón/cocina
- Complemento para dormir con mesa de nogal y pie telescópico, en el salón
- Mueble de almacenamiento alto babor, en el puente de mando (1 espacio es para la climatización)
- Mueble armario alto estribor, en Timonería
- Mueble alto, en el camarote de proa
- Moqueta Infinity Luxe cream, en Timonería (Solo con la opción Complemento sofá cama)
- Moqueta Savage abundance 39, en los camarotes + Peldaños
- Kit Arte de la Mesa - 6 personas
- Mosquiteras de portillos
- Calefacción fuel aire forzado
- Antivaho eléctrico

OPCIONES EXTERIOR

- Kit de fondeo completo
- Anilla para remolque
- Claxon
- Delfinera acero inoxidable sin escalera para baño delantera
- Escalera proa para delfinera
- Cierre trasero y lateral de cockpit Graphite
- Moqueta de bañera Infinity Luxe Cream
- Mesa de bañera amovible, de poliéster (como complemento de la mesa estándar, no compatible con "Mesa de nogal y pie telescópico + complemento de cama", en el salón)
- Funda tumbona
- Bimini de flybridge
- Extensión para el bimini del flybridge
- Frigorífico con cajones 30 L en el fly
- Moqueta de flybridge Infinity Luxe Cream
- Casco Signal Grey (RAL 7004)

CIRCUITO ELÉCTRICO

- Enrollador de fondeo de popa
- Sistema eléctrico de asistencia para plataforma lateral
- Generador diesel (6,4 kva, 220 V, 50 Hz)
- Paneles solares en el flybridge (1 x 115 W)
- Luz de cubierta
- Proyectores submarinos x2
- Bocina tipo trompeta en el flybridge

CIRCUITO DE AGUA

- WC eléctrico agua dulce
- Toma directa de agua dulce al puerto
- Depósito de aguas grises 90 L vaciado cubierta y mar
- Depósito aguas grises 90 L vaciado solo cubierta (con modificación de depósito de aguas negras estándar)

MOTORIZACIÓN

- Propulsor de proa
- Propulsor de estrave proporcional (para motorización Mercury)
- Flaps LENCO
- Sistema automático de trim ZIPWAKE

ELECTRÓNICA DE NAVEGACIÓN

- VHF GARMIN 215
- Radar GARMIN Broadband 4G
- Cámara de popa GARMIN

30/07/2026 Código Beneteau M12833 (L) Esp Las descripciones, ilustraciones, etc., figuran sólo a título indicativo. Nuestros modelos pueden sufrir algunas modificaciones o mejoras sin previo aviso