



Version 2 camarotes 1 aseo



Version 3 camarotes 1 aseo



Versión 3 camarotes 2 cuartos de aseo



Versión 3 camarotes 3 cuartos de aseo



Versión Charter : Versión 4 camarotes 2 cuartos de aseo

CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Eslora total	12,86 m	42'2"
• Eslora casco	11,99 m	39'4"
• Eslora flotación	11,42 m	37'6"
• Manga casco	4,23 m	13'11"
• Calado largo (Fundición)	2,25 m	7'5"
• Peso quilla larga	2 050 kg	4,518 lbs
• Calado corto (Fundición)	1,68 m	5'6"
• Peso quilla corta	2 237 kg	4,930 lbs
• Altura sobre flotación (sin antenas)		
- Mástil clásico	18,72 m	61'5"
- Mástil enrollador	18,36 m	60'3"
• Desplazamiento en rosca	7 985 kg	17,600 lbs
• Capacidad carburante (estándar)	195 L	52 US Gal
• Capacidad agua dulce (estándar)	235 L	62 US Gal
• Capacidad agua dulce (opcional)	330 L	87 US Gal
• Potencia motor (estándar)	45 CV	45 HP

ARQUITECTOS / DISEÑADORES

- Arquitecto Naval : Marc Lombard
- Arquitectura exterior e interior : Nauta Design

CERTIFICACIÓN CE

	1 Aseo	2 Aseos
• Categoría A	10 personas	10 personas
• Categoría B	10 personas	10 personas
• Categoría C	10 personas	12 personas

SUPERFICIE Y PLANO DE VELAMEN

MÁSTIL ENROLLADOR (estándar)

• Vela mayor	37,70 m ²	406 sq ft
• Foque autovirante	28,70 m ²	309 sq ft
• Génova enrollable (105 %)	35,60 m ²	383 sq ft
• Código 0	58,30 m ²	627 sq ft
• I	15,25 m	50'
• J	4,67 m	15'4"
• P	15,18 m	49'10"
• E	5,10 m	16'9"

MÁSTIL CLÁSICO PERFORMANCE

• Vela mayor	45,10 m ²	485 sq ft
• Foque autovirante	30,10 m ²	324 sq ft
• Génova enrollable (105 %)	37,20 m ²	400 sq ft
• Código 0	59,00 m ²	635 sq ft
• I	15,86 m	52'
• J	4,67 m	15'4"
• P	15,70 m	51'6"
• E	5,00 m	16'5"

seawapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

EQUIPO ESTÁNDAR

CONSTRUCCIÓN

- Concepción realizada según las exigencias de las Directivas Europeas y según la certificación CE
- Casco contacto monolítico poliéster
- Contramolde estructural monolítico encolado al casco (Tejidos - resina)
- Cubierta de inyección en sándwich fibra de vidrio y espuma Saerfoam, con revestimiento antiderrapante tipo "punta de diamante"
- Quilla de fundición fijada con pernos y contraplaca inox. y encolada
- Bi-timón suspendido con mecha de acero inoxidable
- Casco de color blanco - Decoración de casco Steel blue
- 8 Portillos de casco

EQUIPO DE CUBIERTA

APAREJO

- Mástil enrollador (Z-Diffusion) anodizado en cubierta, 2 Niveles de crucetas de empuje
- Botavara de aluminio anodizado
- Jarcia firme clásica en inox monotoron
- Baquestay simple pata de ganso con tensores
- Contra de botavara rígida con aparejo
- Foque autovirante con enrollador en la cubierta
- Brazalote de la vela mayor sobre el techo (con 2 cadenotes)
- 1 riel de escota de foque autovirante con carro
- Jarcia de labor completa : Driza de mayor, Driza de génova con cornamusa al mástil, Amantillo de botavara con cornamusa en el mástil, pujamen y escota de vela mayor, 1 Escota de foque autovirante
- 5 Mordazas de drizas

WINCHES

- 2 Winches de maniobra self tailing (H40.2 STA) en cubierta
- 1 Manivela de winche aluminio Speed Grip
- 1 Caja de manivela de winch
- 2 sacos de drizas, Silver

VELAS (Technique Voile)

- Vela mayor enrollador Dacron, con protección UV Silver, corte horizontal
- Foque autovirante Dacron con protección UV Silver, corte horizontal

AMARRE - FONDEO

- Pozo de anclas autovaciante - Entalingadura integrada al puente - Tapa
- Molinete eléctrico 1 000 W - Telemando
- Puntera de proa inox. roldana simple deportada
- 6 cornamusas de amarre de aluminio (Longitud : 300 mm / 12")
- Protecciones línea de contorno inox.

PROTECCIONES HUMANAS

- 2 balcón(es) de proa de inoxidable
- 2 Balcones de popa acero inoxidable
- 2 Pasamanos de acero inoxidable sobre el roof
- 1 Soporte salvavidas tipo corona
- Tubo soldado al balcón para el pabellón
- Guardamancebos dobles y candeleros de acero inoxidable (605 mm / 2')
- Escalera de emergencia en el balcón de popa

BAÑERA

- Fondo de bañera con autovaciado
- 1 Compartimento para velas / Workshop bajo el banco de la bañera babor
- 1 Caja húmeda bajo el banco de bañera estribor
- 1 Caja en el fondo de la bañera en 2 partes : 1 acceso fondo del caso y 1 caja del gas
- Bancos de la bañera alistonados de Iro-Deck
- Asientos timón popa contrachapado Iro-Deck
- Reposapiés timonel escamotables
- 2 Puestos de timón : Ruedas de timón acero inoxidable (diámetro 900 mm / 2'11") - Forro de cuero antracita - Aparejos gobernar en puesto de gobierno - Sistema de transmisión con guardines textiles - Pasamanos inoxidable - Toma USB resistente al agua - 2 soportes vasos
- 2 Registros de cubierta de acceso al sistema caña de timón de respeto, bajo el reposapiés
- 1 Caña de respeto
- 1 Compás de navegación sobre la mesa de bañera
- Mando del motor, a estribor
- Cuadro de control del motor, a estribor
- Mesa de cockpit, estructura acero inoxidable, 2 tapas de macera maciza natural, porta-vasos, pasamanos acero inoxidable y almacenamiento para el BIB
- 1 Puerta de bajada tipo Saloon de PMMA en 2 partes, Escotilla corredera en PMMA
- Ducha de bañera (agua caliente/fría)

PLATAFORMA DE BAÑO / PLATAFORMA DE POPA

- Espejo de popa basculante con abertura integral transformable en plataforma de baño (2,65 x 0,80 m / 8'8" x 2'7")
- Escalón intermedio de acceso a la bañera
- Apertura manual por medio de un aparejo
- Alistonado de Iro-Deck sobre la plataforma de baño
- 1 Escalera de baño inox fija, telescópica

INTERIORES

- Ebanistería Alpi roble arena
- Suelos estratificados Nordic Teak
- Acolchado en el salón : Chalk
- Tapicerías interiores de textil Noah 05
- Colchón en los camarotes, Espuma HR 35kg/m3
- Estiba para botellas bajo el suelo

Versión estándar : 2 Camarotes - 1 Aseo - 1 Workshop



DESCENSO

Altura bajo bao : 1,95 m / 6'5"

- Bajada del salón de madera con escalones suspendidos de madera moldeada laminada revestidos con antideslizante
- 2 Pasamanos de acero inoxidable forrado de piel écru
- Mueble con espejo donde se encuentra el cuadro eléctrico 12 V, toma USB, toma 230 V
- Mueble bajo a estribor de la bajada para :panel eléctrico 12, pantalla Navicolor3.5", JL A60 con altavoces interiores/exteriores, toma 230 V - Espejo sobre mamparo

SALÓN - ESTRIBOR

Altura bajo bao : 2,00 m / 6'7"

- Banqueta de salón en U - espuma doble densidad - Cajón grande debajo del asiento
- Mesa del salón, superficie de madera, 2 pies fijos aluminio
- Estibas bajo banquetas
- 3 Muebles altos cerrados, 1 abierto
- 1 Toma USB doble puerto
- 1 Portillo de casco
- 2 Cristalera de brazola
- 2 Escotillas de cubierta abribles con persiana ocultante / mosquitera
- Biblioteca contra mamparo de proa

MESA DE CARTAS - BABOR

Altura bajo bao : 1,97 m / 6'6"

- Mesa con alas - Falca de madera
- Escotilla eléctrica en mamparo que permite acceder a las conexiones eléctricas
- Almacenamiento frente al tabique y bajo la mesa de cartas
- 1 Toma 230 V
- 1 Entrada USB simple
- 1 Punto de luz
- 1 Portillo abrible sobre brazola + Mosquitera
- 1 Acristalamiento fijo de brazola con cortina plisada

COCINA BABOR

Altura bajo bao : 1,91 m / 6'3"

- Cocina en L
- Espacio de trabajo compacto Clay con falcas de Corian Clay
- Fregadero inox. 2 pilas rectangulares - 1 Grifo mezclador con agua caliente / fría presurizada
- 1 Fogón a gas 2 fuegos - horno de inoxidable montado sobre basculante - Barra de protección
- 1 Frigorífico 130 L (12 V), con apertura frontal
- Nevera 85 litros, con apertura superior con congelador 12 V (Frio negativo)
- Armarios y estanterías cerradas acondicionadas
- Espacio de almacenamiento abierto encima del hornillo
- Almacenamiento debajo del fregadero con 2 cubos de basura
- Mueble bajo : 1 puerta, 2 cajones
- 1 Estantería abierta frente a la pared trasera
- 1 Toma 230 V
- 1 Cristaleras de brazola con portillo abrible
- 1 Portillo de casco

CAMAROTE ARMADOR (Camarote de proa)

Altura bajo bao : 1,94 m / 6'4"

- 1 Cama doble central (2,03 x 1,60 - 1,31 m / 6'8" x 5'3" - 4'4")
- 2 Roperos, estanterías abiertas a lo largo del casco
- 1 Mesa auxiliar a cada lado de la cama
- 2 Lámparas de lectura flexibles a la cabecera de la cama
- 1 Toma USB doble puerto
- 1 Toma 230 V
- 3 Escotilla flush con cortina / mosquitera
- 2 Portillos del casco con cortinas

CAMAROTE DE POPA ESTRIBOR

Altura bajo bao : 1,93 m / 6'4"

- 1 Cama doble (2,04 x 1,37 x 1,21 m / 6'8" x 4'6" x 4')
- 1 Armario ropero
- 1 Servicio de acceso a la cama
- 1 Lámpara de lectura flexible a la cabecera de la cama con toma USB-C simple
- 1 Toma 230 V
- 1 Portillo de casco con cortina
- 1 Ojo de buey con función de apertura y cortina bajo el asiento de la bañera de mando
- 1 Portillo abrible del cockpit con estor plisado

ASEO POPA ESTRIBOR

Altura bajo bao : 1,95 m / 6'5"

- Acceso por el salón y el camarote popa estribor
- Ducha con puerta plexis - Espacio de almacenamiento autovacante - 1 Mezclador - Fondo de ducha de poliéster blanco
- 1 WC marino manual
- 1 Depósitos rígidos aguas negras 80 L / 21 US Gal
- 1 Pila poliéster - 1 grifo mezclador agua caliente / agua fría
- 1 Armario de aseo + Estiba bajo lavabo
- 2 Espejos
- Accesorios de aseo
- 1 Portillo abrible sobre brazola



BENETEAU

Oceanis 42

Inventario Provisional - Europa

Version 3 camarotes 1 aseo



En el salón : asiento central desmontable en frente de la mesa, sin respaldo. Con caja de almacenamiento integrada.

El workshop de la versión estándar se transforma en cabina trasera babor con un armario grande.

Camarote de popa babor

Altura bajo bao : 1,93 m / 6'4"

- 1 Cama doble (2,04 x 1,37 x 1,21 m / 6'8" x 4'6" x 4')
- 1 Armario ropero
- 1 Servicio de acceso a la cama
- 1 Lámpara de lectura flexible a la cabecera de la cama con toma USB-C simple
- 1 Toma 230 V
- 1 Portillo de casco con cortina
- 1 Ojo de buey con función de apertura y cortina bajo el asiento de la bañera de mando
- 1 Portillo abrible del cockpit con estor plisado

Versión 3 camarotes 2 cuartos de aseo



La cabina delantera cuenta con un cuarto de baño grande a estribor con: :

- Acceso privado por camarote de proa
- Ducha con puerta plexis - Espacio de almacenamiento autovacante - 1 Mezclador
- 1 WC marino manual
- 1 Depósitos rígidos aguas negras 50 L / 131 US Gal
- 1 Pila poliéster - 1 grifo mezclador agua caliente / agua fría
- 1 Armario de aseo + Estiba bajo lavabo
- 1 Espejo
- Accesorios de aseo
- 1 Escotilla con cortina / mosquitera

Versión 3 camarotes 3 cuartos de aseo



Cocina en C a estribor, sala en U a babor con mueble de almacenamiento en la parte delantera, 1 asiento central, 1 cuarto de baño trasero a babor complementario

Cocina estribor

Altura bajo bao : 1,91 m / 6'3"

- Cocina en C
- Encimera en material compacto Clay con regalillas de manera pintada
- Fregadero inox. 2 pilas rectangulares - 1 Grifo mezclador con agua caliente / fría presurizada
- 1 Fogón a gas 2 fuegos - horno de inoxidable montado sobre basculante - Barra de protección
- Nevera 190 L/50 US Gal (con máquina de hielo 10 L/3 US Gal) con apertura superior + Puerta frontal
- Armarios y estanterías cerradas acondicionadas
- Espacio de almacenamiento abierto debajo del calentador y del fregadero
- Armario bajo debajo del fregadero
- Mueble bajo : 1 puerta, 2 cajones
- Basurero con acceso sobre la encimera
- 2 Tomas 230 V
- 2 Acristalamiento de la brazola con cortina plisada
- 1 Portillo de casco
- 1 Escotilla flush con cortina / mosquitera

VERSIÓN CHARTER

Versión 4 camarotes 2 cuartos de aseo

- Carpintería estratificada Laos Teak
- Suelos estratificados Nordic Teak
- Acolchado en el salón : Silvertex Aluminium
- Tapicería PVC Marlin Brilliant White



2 Camarotes dobles con armario en la proa

MOTORIZACIÓN

- Motor Yanmar (Diesel) : 45 CV/HP Common rail (4JH45) - Eje de la hélice
- Mando motor en el puesto de gobierno a estribor - Cuadro de control del motor, a babor
- Compartimento motor : Espuma de insonorización - Ventilación : 3 tomas de aire y 1 salida de aire forzada
- 1 Alternador 12 V / 125 Ah
- 1 Depósito G.O. rotomoldeado 195 L / 52 US Gal (bajo litera de popa a babor) - Indicador de nivel electrónico - Alarma nivel bajo - 1 Tapón de llenado
- Filtros : Agua de mar - Gasoil - Decantador
- Hélice de tres palas fija
- 1 Acceso motor por el descenso (abertura con 2 retenedores a gas) - 2 Accesos motor por los camarotes de popa

ELECTRICIDAD

- Circuito 12 V
- 3 Baterías servicios AGM (95 Ah) - 1 Batería motor AGM (100 Ah)
- 1 Cargador de baterías 70 Amperios
- 1 Repartidor de carga
- Panel eléctrico de 12 V en la mesa de cartas con entrada USB simple (Fusibles - Voltímetro - Indicador nivel de agua - Indicador de nivel de carburante - Alarma baterías - Alarma carburante - Alarma agua)
- 1 Pantalla Navicolor 3.5" - Visualización de carga de baterías
- Sensor IBS
- Circuito 230 V completo (6 Tomas interiores, 1 Toma de puerto)
- 1 Entrada USB simple
- Tomas USB doble puerto : en el salón (x 1), en el puesto de mando a estribor (x 1)
- Iluminación : Plafones - Lectoras flexibles - Guirnalda LED + Iluminación indirecta LED en el salón
- Luces de navegación (LED) : 2 Luces de navegación - 1 Luz de fondeo a tope de mástil - 1 Luz de popa trasera estribor
- Fundas para pasar cables de opciones

FONTANERÍA

- 1 depósito agua dulce rotomoldeado (195 L / 52 US Gal) bajo litera popa estribor - 1 Tapón de llenado
- Grupo eléctrico de agua presurizada - Vaso de expansión - Filtro de protección del circuito
- Calentador de agua eléctrico 40 L / 11 US Gal (utilización motor)
- 1 Depósitos rígidos de aguas negras para cada WC
- Bombas eléctricas vaciado de ducha
- 1 Bomba de sentina eléctrica
- 1 Bomba de sentina manual

GAS

- 1 Espacio para 2 botellas de gas en la caja de la bañera de mando (0,39 m x 0,39 m / 1'3" x 1'3" - Altura : 0,51 m / 1'8")
- Regulador y llave de seguridad

BARCO CONECTADO

Tecnología conectada "SEANAPPS" :

- Permite seguir el estado del barco y recibir alertas y recomendaciones de mantenimiento a través de la app móvil asociada.
- El tipo de informaciones recogida (Posición GPS, baterías, información de motores, datos de navegación, etc...) varia según la configuración del barco.

seanapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

VARIOS

- Detector de humo
- Cleaning kit : Kit productos de mantenimiento respetuosos con el medioambiente

PACKS

PAQUETES ELECTRONICOS : RAYMARINE

	COASTAL	OFFSHORE
• Puesto de timón a estribor : - 1 Pantalla i70S - 1 Consola rueda + 1 Pantalla táctil multifunciones 9" Axiom2 + (GPS, Ploter, Lector de mapas - Cartografía Navionics® + Blank incluida) - 1 Funda de consola, Silver • Sonda (Corredera, Velocímetro, Temperatura) • Wind Sensor (Veleta, Anemómetro) • Veleta Windex • Piloto automático P70s + Control a babor con pantalla • Mesa de cartas : VHF RAY73, función receptor AIS	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
• Puesto de timón a babor : 1 Pantalla táctil multifunciones 9" Axiom 2+ (GPS, Ploter, Lector de mapas - Cartografía Navionics® + Blank incluida) • Mando piloto sin hilo RCU-1		■ ■

UPGRADE PACK OFFSHORE 12

- Pantallas Axiom2 + 12" en sustitución de pantallas Axiom2 + 9"

UPGRADE PACK OFFSHORE 9

- Pantallas Axiom2 Pro 9" en sustitución de pantallas Axiom2 + 9"

PACK MÁSTIL CLÁSICO PERFORMANCE

- Mástil clásico 9/10º aluminio anodizado, 2 Pisos de crucetas
- Mayor Dacron semi Full Batten
- Lazy Jack y Lazy Bag color Silver

PACKS APAREJO (Incompatible Pack First Line)

	PACK DOWNWIND	PACK UPWIND	PACK DOWNWIND + UPWIND
• Maniobras llevadas a la bañera (excepto amantillo de botavara) • 2 Winches de escota de génova (H46.2 STA)	■ ■	■ ■	■ ■
• Unidades de bloqueo adicionales	2 simples (techo, delfinera)	1 simple (paso de proa a popa) + 2 triples (brazolas)	3 simples (techo, delfinera, paso de proa a popa) + 2 triples (brazolas)
• Delfinera de poliéster con fondeo integrado y refuerzo (para uso código 0 y spi asimétrico) • Aparejo de spi asimétrico / Código 0 • Rieles de escota de génova sobre pasavantes con vaivén (retire el carro del riel de foque autovirante) • Génova Dacron enrollable (en sustitución del foque autovirante estándar). Jarcia llevada al winch popa • German system (Escota de vela mayor en vaivén en el puesto de gobierno)	■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■

PACK PERFORMANCE

El barco se entrega sin velas (opcional : Velas Performance)

PACK FIRST LINE ALU (incompatible con los packs aparejo)

- Delfinera de poliéster con fondeo integrado y refuerzo (para uso código 0 y spi asimétrico)
- Mástil clásico
- Baquestay hidráulico
- Aparejo firme torón de presfuerzo
- Enrollador de génova Flatdeck
- Unidades de bloqueo adicionales : 4 Mordedores simples (2 Cubierta, 1 Delfinera, 1 Pasarela), 2 Mordedores triples en brazolas
- Jarcia de labor Performance, Puño (Vela mayor, Génova, Código 0, Spi asimétrico, Drizas)
- German system (Escota de vela mayor en vaivén en el puesto de gobierno)
- Rieles de escota de génova sobre pasavantes con vaivén + Escotas de génova
- 2 Winches manuales de escota de génova (H46.2 STA)
- Ruedas del timón de material compuesto negras
- Decoración de casco Steel blue

PACK ESCAPE

(Incompatible Pack Charter)

- Propulsor de proa retráctil (Side Power) + Baterías específicas (50 Ah - 12 V)
- Abertura eléctrica de la plataforma de baño, Mando en el puesto de timón + 2 Telemandos
- Mesa de bañera "Luxe" poliéster/madera, 2 tapas de madera maciza natural, pasamanos inoxidable, toma USB impermeable, armario central (15 L / 4 US Gal), sin unidad de refrigeración, armario BIB - entregada con funda
- Abertura lateral a babor y a estribor + Escalera

PACK COCKPIT CERRADO - ESTIBAS

- 1 Asiento central popa con baúl de almacenamiento
- 2 Asientos reclinables complementarios
- 2 Escalones de acceso a la plataforma (en lugar de 1 anchura total)

PACK CHARTER

(Compatible con todas las versiones de distribución, retira el sensor IBS, incompatible con las opciones de tapicería)

- Mesa de bañera "Luxe" de poliéster, 2 tapas de poliéster, pasamanos inoxidables, toma USB impermeable, armario central (15 L / 4 US Gal), sin unidad de refrigeración, armario BIB - entregada sin funda
- Protección cuadro trasero
- Protección de proa de inoxidable
- Soporte motor fueraborda
- Cama complementaria doble en el salón
- Depósito de agua dulce suplementario (330 L / 87 US Gal)
- Ventiladores blancos en la sala y en los camarotes
- Cortinas plisadas en brazolas

PACK ELEGANCE

(Incompatible versión 4, camarotes y pack Charter)

- Upgrade de muebles bajos con roble alpino macizo enarenado
- Upgrade del espacio de trabajo de la cocina : Corian Rain Cloud
- Cabecera de la cama propietario acolchada Sunbrella Natté - Nature
- Upgrade mesa en el salón: macizo alpino en el contorno, almacenamiento central
- Estores plisados en los *1 portillos del casco de la sala y las cristaleras de las brazolas
- Espejo ahumado al fondo de la biblioteca de la sala
- Revestimiento Artesian en el mueble bajo de la bajada, sobre la parte superior de la mesa de cartas
- Iluminación directa e indirecta de la sala regulable

OPCIONES

ELECTRÓNICA DE NAVEGACIÓN : RAYMARINE

- AIS 700
- Radar Quantum Doppler
- Combinado VHF inalámbrico RAY V90

APAREJO - VELAS

- Vela mayor & genova Performance (Pack First Line) Tela Palmatec, Banda de protección UV color Silver, Lazy Jack y Lazy Bag color Silver, Vela mayor personalizada Full Batten
- Código 0 sobre tambor para mástil enrollador o mástil clásico
- Jarcia de foque autogiratoria (escotero) permite utilizar un foque autogiratorio con los packs Upwind y Upwind/Downwind
- Aparejo trinqueta autovirante (Driza aparejada con la polea + Cadenote estay trinqueta largable + Driza de trinetilla autogiratoria). Requiere de la opción jarcia de foque autovirante

WINCHES

- 1 Winch eléctrico de maniobra babor UNIPOWER 500 como sustituto del estándar
- 2 Winches eléctricos de escotas de génova (H46.2 STAEH) + 1 Manivela de winche (necesita pack aparejo)

CASCO - CUBIERTA - BAÑERA

- Casco gris Perla (requiere del Pack jarcia con delfinera)
- Fondo de la bañera laminado en Iro-Deck
- Control eléctrico motor en consola estribor
- Unidad refrigeradora para la mesa de bañera "Luxe"
- Funda para la mesa de bañera estándar (Silver)
- Fundas de ruedas de timón (Silver)
- Capota Silver con iluminación LED, cristaleras Superclear
- Bimini Silver, sin toldo (necesita la opción capota)
- Guarnicionería de cockpit Savane Nimbus con respaldo
- Guarnicionería Savane Nimbus para pack cockpit cerrado
- Guarnicionería timonel : asiento y respaldo (Savane Nimbus)
- Abertura eléctrica de la plataforma de baño, Mando en el puesto de timón + 2 Telemandos (Incompatible Pack Escape)
- Propulsor de proa retráctil (Side Power) + Baterías específicas (50 Ah - 12 V) (Incompatible Pack Escape)
- Abertura lateral a babor y a estribor + Escalera
- Pasacabos de popa (Cornamusa de amarre de aluminio sobre tabla trasera)
- Hélice 3 palas plegables
- Ruedas del timón de material compuesto negras
- Kit fondeo :
 - Ancla Delta (acero galvanizado) 20 kg/44 lbs
 - Cadena (Diámetro : 10 mm / $\frac{3}{8}$ " - Longitud : 32 m / 105')
 - Cabo (Diámetro : 18 mm / $\frac{11}{16}$ " - Longitud : 45 m / 147')
 - 6 Defensas :
 - 2 L (Diámetro : 250 mm / 10" - Longitud : 700 mm / 2'4")
 - 4 XL (Diámetro : 300 mm / 12" - Longitud : 880 mm / 2'11")
 - 4 Amarras (Diámetro : 18 mm / $\frac{11}{16}$ " - Longitud : 15 m / 49')
- Mando de molinete en la bañera con contador de cadena
- Soporte motor fueraborda (Incompatible Pack Charter)
- Toma de puerto agua dulce
- Pescantes de acero inoxidable giratorios
- Paneles solares sobre cubierta (260 W)

EQUIPO INTERIOR

VERSIONES DE INTERIORES

- Version 2 camarotes 1 aseo - Alpi roble arena
- Version 3 camarotes 1 aseo - Alpi roble arena
- Versión 3 camarotes 2 cuartos de aseo - Alpi roble arena
- Versión 3 camarotes 3 cuartos de aseo - Alpi roble arena
- Versión 4 camarotes 2 cuartos de aseo - Estratificado Laos Teak

AMBIENTE

- Suelos estratificados Roble castaño (Incompatible versión 4 , camarotes 2, cuartos de baño)
- Tapicerías interiores según muestrario
- Acolchado del salón / camarotes : Chalk, Glacier o Rock (Incompatible versión 4 , camarotes y pack Charter)

MULTIMEDIA

- Preinstalación TV en la sala, soporte con brazos articulados versión cocina babor
- Preinstalación TV en la sala, soporte fijo versión cocina estribor

ELECTRODOMÉSTICOS

- Horno microondas 20 L
- Fogón horno/grill inox. 2 fuegos sobre basculante

EQUIPOS DE CONFORT A BORDO

- Cama complementaria doble en el salón (Incompatible Pack Charter)
- Mueble con lavabo en el camarote delantero y espejo en la pared (para las versiones 1 cuarto de baño, 2 y 3 camarotes)
- Banqueta central en el salón (para la versión 2 camarotes 1 cuarto de baño)
- Bomba de pie agua de mar con vaciado nevera en la cocina (Versión cocina estribor)
- Bomba eléctrica agua de mar con vaciado nevera en la cocina (Versión cocina babor, Incompatible versión 4 , camarotes y pack Charter)
- Filtrado UV en el grifo de agua fría de la cocina
- Depósito de agua suplementario (330 L / 87 US Gal) bajo la litera camarote proa (Incompatible Pack Charter)
- Generador 6,4 kVA (230 V / 50 Hz)
- Climatización 24 000 BTU barco completo (uso solo en la toma del muelle) (incompatible con la opción calefacción)
- Calefacción fuel aire forzado (incompatible con la opción climatización)
- Convertidor 12 V / 230 V - 2 000 W
- WC eléctrico Quiet Flush agua del mar
- Toma de puerto agua dulce
- 2 Baterías AGM 95 Ah complementarias (recomendado con las opciones : Convertidor 12 V / 230 V, Cabrestantes eléctricos)
- Ventiladores blancos en la sala y en los camarotes (Incompatible Pack Charter)
- Kit Arte de la Mesa - 6 personas