



Versión CRUISING



Versión FISHING



CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Eslora total*:	8,06 m	26'5"
• Eslora casco:	6,98 m	22'11"
• Manga total:	2,80 m	9'2"
• Manga casco:	2,76 m	9'1"
• Desplazamiento liviano:	2 125 kg	4,684 lbs
• Desplazamiento en rosca CE:	2 545 kg	5,609 lbs
• Altura sobre flotación:	2,33 m	7'8"
• Calado mínimo/máximo:	0,60 - 0,80 m	2' - 2'7"
• Capacidad carburante:	340 L	90 US Gal
• Capacidad agua:	100 L	26 US Gal
• Potencia motor máxima:	184 Kw - 250 CV	250 HP
• Eslora eje motor:	XL 635 mm	25'

* con opciones

ARQUITECTOS / DISEÑADORES

- Desarrollo: BénétEAU POWERBOATS
- Diseño: Sarrazin Design

CERTIFICACIÓN CE

- Categoría C - 9 personas
- Categoría D - 9 personas

seawapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

EQUIPO ESTÁNDAR

CONSTRUCCIÓN

CASCO

Composición:

- Sándwich (Resina poliéster - Fibras de vidrio - Alma balsa)
- Gel coat blanco
- Anillo de elevación con cabrestante sobre la proa
- Casco realizado en inyección

CUBIERTA

Composición:

- Sándwich (Resina poliéster - Fibras de vidrio - Alma balsa)
- Gel coat blanco
- Contramolde de cubierta parcial
- Listón aluminio gris de protección en la unión casco cubierta
- Techo de timonería de gel coat blanco

EQUIPO DE CUBIERTA

- Luces de navegación = 1 luz todo horizonte sobre mastelete plegable
- Luz de navegación bicolor

AMARRE - FONDEO

- Puntal de proa
- Pozo de anclas autovaciante con tapa de cerramiento
- Pitón de arraigo que permite la fijación del fondeo
- 2 Cornamusas a proa de aluminio 200 mm / 8"
- 2 Cornamusas en el medio de aluminio 200 mm / 8"
- 2 Cornamusas en la popa de aluminio 200 mm / 8"

PROTECCIONES HUMANAS

- Balcón de proa abierto de inoxidable que rodea la bañera hasta los escalones de bañera
- Pasarelas proa-popa asimétricas
- 2 Pasamanos inox. en montantes de timonería
- 2 Pasamanos de acero inoxidable sobre toldo de timonería
- 2 Pasamanos en acero inoxidable en la obra muerta y en el portalón
- 1 Pasamanos de acero inoxidable en la banqueta de bañera

BAÑERA

- Bañera con autovaciado
- Banqueta de popa corrediza 3 plazas - Longitud: 2,20 m / 7'3" - Ancho: 1,40 m / 4'7" (Tapicería según versión)
- Accesorios adicionales de bañera (ver opciones)
- Cofres en fondo de bañera:
 - 1 Gran cofre central bloqueable con apertura asistida por gato a gas
 - 1 Cofre de bañera babor con apertura de resorte a gas
 - 1 Cofre de bañera estribor con apertura de resorte a gas
- Iluminación asegurada por 1 plafón
- Depósito de carburante (340 L / 90 US Gal) rotomoldeado al fondo del cofre de bañera en cofre estanco y ventilado
- Tapón de llenado de combustible en espejo de popa
- Portillo de seguridad
- Portalón a estribor
- Acceso a baño de estribor
- Escalera de baño

INTERIORES

- Tapicería salón combinada con la tapicería exterior (Versión)
- Tapicería colchón de camarote opcional: Cushy Limestone
- Ebanistería Alpi Noyer
- Suelos estratificados Roble castaño - Partes de poliéster

TIMONERÍA

Altura bajo bao: 2,00 m / 6'7"

- Timonería con parabrisas monobloc en vidrio translúcido
- Ventanales laterales de vidrio translúcido
- Cristal lateral estribor con apertura de tipo deslizante
- Ventanal de popa 3 batientes de PMMA translúcido
- Contorno de aluminio y chapa
- 1 Limpiaparabrisas eléctrico

PUESTO DE GOBIERNO (A ESTRIBOR)

- Consola de pilotaje negra con espacio para electrónica 12"
- Compás de navegación
- Cuenta revoluciones
- Indicador de nivel de combustible y motor
- Tomas USB doble puerto
- Volante
- Mando lateral del motor empotrado (Mandos motor y contadores entregados con el pre-rigging)
- Asiento del piloto con función Bolster ajustable, combinado con la tapicería exterior (Versión)
- Reposapiés extraíbles
- Iluminación asegurada por 1 plafón
- Dirección hidráulica

COCINA (A ESTRIBOR)

- Cocina con fregadero de poliéster, Grifo
- Agua fría a presión
- Opciones:
 - espacio para frigorífico (42 L)
 - Espacio para fogón de gas
 - Espacio con placa de cocción eléctrica

SALÓN

Altura bajo bao: 1,60 m / 5'3"

- Salón con asientos frente a frente convertible en cama (opcional) (Longitud = 1,90 m / 6'3" - Ancho = 0,92 m / 3')
- Asiento del copiloto con respaldo orientable (posición de navegación/salón)
- Cofre de almacenamiento debajo del asiento trasero
- Iluminación asegurada por 1 plafón
- Cofre del interruptor de baterías bajo el asiento trasero

ASEO

Altura bajo bao: 1,50 m / 4'11"

- Gabinete cerrado bajo el puesto de pilotaje para uso de guardaobjetos o servicios (opcional: WC marinos con reservas aguas negras / Equipamiento de ducha)
- puerta
- Iluminación asegurada por 1 plafón

CAMAROTE DE PROA

Altura bajo bao: 1,15 m / 3'9"

- Cama doble (Longitud máx. = 2,20 m / 7'3" - Ancho máx. = 1,70 m / 5'7")
- Cofres para guardar objetos
- Iluminación asegurada por 1 plafón

CAMAROTE / ESTIBA

Altura bajo bao: 0,45 m / 1'6"

- Litera simple (2 m x 0,7 m / 6'7" x 2'4")

ELECTRICIDAD

- Cuadro eléctrico 12 V 6 funciones
- 2 Bombas de sentina: 1 Bomba manual - 1 Bomba eléctrica
- Desconector de baterías situado en el cofre bajo el asiento trasero del salón
- Luces de navegación = 1 luz todo horizonte sobre mastelete plegable - Luz de navegación bicolor
- Iluminación asegurada por 4 plafones
- Incluye la instalación para batería motor con el pre-rigging (Batería no incluida)

FONTANERÍA

- Depósito de agua rígido de 100 L / 26 US Gal
- Grupo de agua para presurizar

BARCO CONECTADO

Tecnología conectada "SEANAPPS":

- Permite seguir el estado del barco y recibir alertas y recomendaciones de mantenimiento a través de la app móvil asociada.
- El tipo de informaciones recogida (Posición GPS, baterías, información de motores, datos de navegación, etc...) varía según la configuración del barco.



VARIOS

- Detector de humo

VERSIONES

VERSIÓN DE TAPICERÍA ESTÁNDAR

- Tapicería Marlin Auster
 - Asiento del piloto
 - Salón interior
 - Banqueta de popa de bañera

VERSIÓN DE TAPICERÍA ELEGANCE

- Tapicería Silvertex Sterling + Diamante meteor
 - Asiento del piloto
 - Salón interior
 - Banqueta de popa de bañera

VERSIÓN CRUISING

- Banqueta de bañera deslizante
- Almacenamiento bajo el banco a babor
- Decoración del casco Cruising

VERSIÓN FISHING

- Estación de pesca deslizante (que sustituye al banco) equipada:
 - Caja de señuelos
 - 2 Cajas de almacenamiento
 - Asiento inclinable
 - pasamanos
 - Porta-cañas SEANOX x5 en el pasamanos
- Vivero a babor con circulación de agua
- Bomba lavado cubierta agua de mar

ACABADOS & PACKS

ACABADOS

- Mesa interior
- Ventanilla lateral a babor corrediza
- Segundo limpiaparabrisas eléctrico + kit de proyección de agua
- Ducha de bañera
- Colchón de camarote de proa

- 2 Porta-cañas
- 2 Portavasos
- Cortinas interiores
- 2 Portillos abribles (Camarote + Aseo)
- Escotilla de cubierta abrible en el camarote

ESSENTIAL

-
-
-
-
-

CONFORT

-
-
-
-
-

PAQUETES ELECTRONICOS

PACK ELECTRONIC

- Pantalla multifunción GARMIN 9" (ECHOMAP UHD2 9") (cartografía no incluida)
- Sonda GARMIN GT23-TM

PACK ELECTRONIC - UPGRADED

- Pantalla multifunción GARMIN GPSMAP 1223 xsv (cartografía no incluida)
- Sonda GARMIN GT23-TM

PACK SOUND

- Fusion MS-RA210
- Altavoces 50 W x 4

OPCIONES

CONFIGURACIÓN INTERIOR / CONFORT A BORDO _____

- Frigorífico 42 L + Instalación para batería adicional 12 V (Batería no incluida)
- Hornillo gas + Superficie de trabajo ARPA negra + Porta-vasos en armarios
- Placa eléctrica (220 V) + Superficie de trabajo ARPA negra + Porta-vasos en armarios
- VHF GARMIN 215 AIS
- Climatización 8 000 BTU en enchufe de puerto (220 V / 50 Hz)
- Climatización 8 000 BTU con sistema de alimentación por batería (220 V / 50 Hz)
- Calefacción fuel aire forzado
- Colchón para espacio de almacenamiento bajo el salón
- Complemento de litera en el salón (combinado con la versión de tapicería)
- Escotilla de timonera corrediza con cortinas
- Moqueta interior Infinity Luxe Cream
- Kit Arte de la Mesa - 6 personas

OPCIONES EXTERIOR _____

- Kit de fondeo completo
- Delfinera en acero inoxidable / madera maciza sin escalera de baño
- Escalerilla para delfinera
- Escalerilla de baño para portalón
- Molinete eléctrico subida-bajada (700 W)
- Plataformas de baño insertadas
- Toldo de bañera Graphite compatible con el porta-cañas en el techo
- Toldo de bañera Graphite CRUISING
- Complemento cierre completo de bañera CRUISING
- Barandilla inoxidable de techo
- Porta-cañas negro en el techo x 5
- Mesa de bañera
- Banqueta de bañera lateral babor plegable (combinado con la versión de tapicería)
- Banco con respaldo al ventanal (combinado con la versión de tapicería)
- Solárium proa - 1,40 m x 1,70 m / 4'7" x 5'7" (combinado con la versión de tapicería)
- Complemento solárium para bañera - 1,90 m x 1,80 m / 6'3" x 5'11" (combinado con la versión de tapicería)
- Funda para banco popa de cabina
- Moqueta de bañera Infinity Luxe Cream
- Claxon
- Nevera 45 L para bañera bajo asiento de bañera
- Cubeta para pescados poliéster para cofre de bañera
- segunda pantalla multifunción GARMIN 12" GPSMAP 1223 xsv bajo el techo de la bañera
- Barra LED para techo
- Proyector de cubierta popa
- Casco gris Perla

CIRCUITO ELÉCTRICO _____

- Circuito completo 220 V + Cargador de batería
- Antivaho eléctrico

CIRCUITO DE AGUA _____

- WC marino con depósito de aguas negras 64 L / 17 US Gal
- Depósito de aguas grises 45 L / 11 US Gal vaciado cubierta y mar
- Depósito aguas grises 45 L / 11 US Gal vaciado solo cubierta
- WC eléctrico agua dulce
- Calentador de agua 25 L para toma de puerto + Equipamiento ducha en cuarto de baño

MOTORIZACIÓN _____

- Propulsor de proa (Batería no incluida)
- Flaps eléctricos Lenco
- Sistema automático de trim Zipwake

- Pre-rigging Honda lateral mecánico 1 puesto (1 x 40-250 CV)
- Pre-rigging Suzuki lateral mecánico Keyless 1 puesto (1 x 150-200 CV)
- Pre-rigging Suzuki lateral mecánico NOkeyless 1 puesto (1 x 200T 250T CV)
- Pre-rigging Suzuki electrónico keyless 1 puesto (1 x 150-250 CV)
- Pre-rigging Mercury lateral mecánico 1 puesto (150 CV)
- Pre-rigging Mercury lateral electrónico 1 puesto (175-225 CV)
- Pre-rigging Mercury lateral electrónico 1 puesto (250 CV)
- Pre-rigging Yamaha mecánico (150-200 CV)
- Pre-rigging Yamaha HMEC DBW electrónico (225-250 CV)
- Pre-rigging Yamaha SBW electrónico (150-250 CV)
- Pre-rigging Yamaha DBW electrónico (150-200 CV)