
Antares 8


Inventario - Europa



Versión CRUISING











Versión FISHING







CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Eslora total* :	8,06 m	*26'5"*
• Eslora casco :	6,98 m	*22'11"*
• Manga total :	2,80 m	*9'2"*
• Manga casco :	2,76 m	*9'1"*
• Desplazamiento liviano :	2 125 kg	*4,684 lbs*
• Desplazamiento en rosca CE :	2 545 kg	*5,609 lbs*
• Altura sobre flotación :	2,33 m	*7'8"*
• Calado mínimo/máximo :	0,60 - 0,80 m	*2' - 2'7"*
• Capacidad carburante :	340 L	*90 US Gal*
• Capacidad agua :	100 L	*26 US Gal*
• Potencia motor máxima :	184 Kw - 250 CV	*250 HP*
• Eslora eje motor :	XL 635 mm	*25'*

** con opciones*

ARQUITECTOS / DISEÑADORES

- Desarrollo : Bénéteau POWERBOATS
- Diseño : Sarrazin Design

CERTIFICACIÓN CE

- Categoría C - 9 personas
- Categoría D - 9 personas

seanapps
CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

Antares 8

Inventario - Europa

EQUIPO ESTÁNDAR

CONSTRUCCIÓN

CASCO

Composición :
- Sándwich (Resina poliéster - Fibras de vidrio - Alma balsa)
- Gel coat blanco
- Anillo de elevación con cabrestante sobre la proa
- Casco realizado en inyección

CUBIERTA

Composición :
- Sándwich (Resina poliéster - Fibras de vidrio - Alma balsa)
- Gel coat blanco
- Contramolde de cubierta parcial
- Liston aluminio gris de protección en la unión casco cubierta
- Techo de timonería de gel coat blanco

EQUIPO DE CUBIERTA

- Luces de navegación = 1 luz todo horizonte sobre mastelete plegable
- Luz de navegación bicolor

AMARRE - FONDEO

- Puntal de proa
- Pozo de anclas autovaciante con tapa de cerramiento
- Pitón de arraigo que permite la fijación del fondeo
- 2 Cornamusas a proa de aluminio 200 mm / *8''*
- 2 Cornamusas en el medio de aluminio 200 mm / *8''*
- 2 Cornamusas en la popa de aluminio 200 mm / *8''*

PROTECCIONES HUMANAS

- Balcón de proa abierto de inoxidable que rodea la bañera hasta los escalones de bañera
- Pasarelas proa-popa asimétricas
- 2 Pasamanos inox. en montantes de timonería
- 2 Pasamanos de acero inoxidable sobre toldo de timonería
- 2 Pasamanos en acero inoxidable en la obra muerta y en el portalón
- 1 Pasamanos de acero inoxidable en la banqueta de bañera

BAÑERA

- Bañera con autovaciado
- Banqueta de popa corrediza 3 plazas - Longitud : 2,20 m / *7'3''* - Ancho : 1,40 m / *4'7''* (Tapicería según versión)
- Accesorios adicionales de bañera (ver opciones)
- Cofres en fondo de bañera :
  - 1 Gran cofre central bloqueable con apertura asistida por gato a gas
  - 1 Cofre de bañera babor con apertura de resorte a gas
  - 1 Cofre de bañera estribor con apertura de resorte a gas
- Iluminación asegurada por 1 plafón
- Depósito de carburante (340 L / *90 US Gal*) rotomoldeado al fondo del cofre de bañera en cofre estanco y ventilado
- Tapón de llenado de combustible en espejo de popa
- Portillo de seguridad
- Portalón a estribor
- Acceso a baño de estribor
- Escalera de baño

INTERIORES

- Tapicería salón combinada con la tapicería exterior (Versión)
- Tapicería colchón de camarote opcional : Cushy Limestone
- Ebanistería Alpi Noyer
- Suelos estratificados Roble castaño - Partes de poliéster

TIMONERÍA

Altura bajo bao : 2,00 m / *6'7''*
- Timonería con parabrisas monobloc en vidrio translúcido
- Ventanales laterales de vidrio translúcido
- Cristal lateral estribor con apertura de tipo deslizante
- Ventanal de popa 3 batientes de PMMA translúcido
- Contorno de aluminio y chapa
- 1 Limpiaparabrisas eléctrico

PUESTO DE GOBIERNO (A ESTRIBOR)

- Consola de pilotaje negra con espacio para electrónica 12"
- Compás de navegación
- Cuenta revoluciones
- Indicador de nivel de combustible y motor
- Tomas USB doble puerto
- Volante
- Mando lateral del motor empotrado (Mandos motor y contadores entregados con el pre-rigging)
- Asiento del piloto con función Bolster ajustable, combinado con la tapicería exterior (Versión)
- Reposapiés extraíbles
- Iluminación asegurada por 1 plafón
- Dirección hidráulica

COCINA (A ESTRIBOR)

- Cocina con fregadero de poliéster, Grifo
- Agua fría a presión
- Opciones :
  - espacio para frigorífico (42 L)
  - Espacio para fogón de gas
  - Espacio con placa de cocción eléctrica

SALÓN

Altura bajo bao : 1,60 m / *5'3''*
- Salón con asientos frente a frente convertible en cama (opcional) (Longitud = 1,90 m / *6'3''* - Ancho = 0,92 m / *3'*)
- Asiento del copiloto con respaldo orientable (posición de navegación/salón)
- Cofre de almacenamiento debajo del asiento trasero
- Iluminación asegurada por 1 plafón
- Cofre del interruptor de baterías bajo el asiento trasero

ASEO

Altura bajo bao : 1,50 m / *4'11''*
- Gabinete cerrado bajo el puesto de pilotaje para uso de guardaobjetos o servicios (opcional : WC marinos con reservas aguas negras / Equipamiento de ducha)
- puerta
- Iluminación asegurada por 1 plafón

CAMAROTE DE PROA

Altura bajo bao : 1,15 m / *3'9''*
- Cama doble (Longitud máx. = 2,20 m / *7'3''* - Ancho máx. = 1,70 m / *5'7''*)
- Cofres para guardar objetos
- Iluminación asegurada por 1 plafón

CAMAROTE / ESTIBA

Altura bajo bao : 0,45 m / *1'6''*
- Litera simple (2 m x 0,7 m / *6'7'' x 2'4''*)

Antares 8

Inventario - Europa

ELECTRICIDAD

- Cuadro eléctrico 12 V 6 funciones
- 2 Bombas de sentina : 1 Bomba manual - 1 Bomba eléctrica
- Desconectador de baterías situado en el cofre bajo el asiento trasero del salón
- Luces de navegación = 1 luz todo horizonte sobre mastelete plegable - Luz de navegación bicolor
- Iluminación asegurada por 4 plafones
- Incluye la instalación para batería motor con el pre-rigging (Batería no incluida)

FONTANERÍA

- Depósito de agua rígido de 100 L / *26 US Gal*
- Grupo de agua para presurizar

BARCO CONECTADO

Tecnología conectada "SEANAPPS" :

- Permite seguir el estado del barco y recibir alertas y recomendaciones de mantenimiento a través de la app móvil asociada.
- El tipo de informaciones recogida (Posición GPS, baterías, información de motores, datos de navegación, etc...) varia según la configuración del barco.

seanapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

VERSIONES

VERSIÓN DE TAPICERÍA ESTÁNDAR

- Tapicería Marlin Auster
  - Asiento del piloto
  - Salón interior
  - Banqueta de popa de bañera

VERSIÓN DE TAPICERÍA ELEGANCE

- Tapicería Silvertex Sterling + Diamante meteor
  - Asiento del piloto
  - Salón interior
  - Banqueta de popa de bañera

VERSIÓN CRUISING

- Banqueta de bañera deslizante
- Almacenamiento bajo el banco a babor
- Decoración de casco Cruising

VERSIÓN FISHING

- Estación de pesca deslizante (que sustituye al banco) equipada :
  - Caja de señuelos
  - 2 Cajas de almacenamiento
  - Asiento inclinable
  - pasamanos
  - Porta-cañas SEANOX x5 en el pasamanos
- Vivero a babor con circulación de agua
- Bomba lavado cubierta agua de mar

ACABADOS & PACKS

ACABADOS

	ESSENTIAL	CONFORT
• Mesa interior	■	■
• Ventanilla lateral a babor corrediza	■	■
• Segundo limpiaparabrisas eléctrico + kit de proyección de agua	■	■
• Ducha de bañera	■	■
• Colchón de camarote de proa	■	■
• 2 Porta-cañas		■
• 2 Portavasos		■
• Cortinas interiores		■
• 2 Portillos abribles (Camarote + Aseo)		■
• Escotilla de cubierta abrible en el camarote		■

PAQUETES ELECTRONICOS

PACK ELECTRONIC
- Pantalla multifunción GARMIN 9'' (ECHOMAP UHD2 9'') (cartografía no incluida)
- Sonda GARMIN GT23-TM

PACK ELECTRONIC - UPGRADED
- Pantalla multifunción GARMIN GPSMAP 1223 xsv (cartografía no incluida)
- Sonda GARMIN GT23-TM

PACK SOUND
- Fusion MS-RA210
- Altavoces 50 W x 4

PACK TROPICAL

- Climatización 8000 BTU 220 V 50 HZ con batería Victron o toma de puerto
- 2 Baterías de litio 200 Ah con sistema de control Victron

Antares 8

Inventario - Europa

OPCIONES

CONFIGURACIÓN INTERIOR / CONFORT A BORDO

- Frigorífico 42 L + Instalación para batería adicional 12 V (Batería no incluida)
- Hornillo gas + Superficie de trabajo ARPA negra + Porta-vasos en armarios
- Placa eléctrica (220 V) + Superficie de trabajo ARPA negra + Porta-vasos en armarios
- VHF GARMIN 215 AIS
- Climatización 8 000 BTU en enchufe de puerto (220 V / 50 Hz)
- Calefacción fuel aire forzado
- Antivaho eléctrico
- Colchón para espacio de almacenamiento bajo el salón
- Complemento de litera en el salón (combinado con la versión de tapicería)
- Escotilla de timonera corrediza con cortinas
- Moqueta interior Infinity Luxe Cream
- Kit Arte de la Mesa - 6 personas

OPCIONES EXTERIOR

- Kit de fondeo completo
- Delfinera en acero inoxidable / madera maciza sin escalera de baño
- Escalerilla para delfinera
- Escalerilla de baño para portalón
- Molinete eléctrico subida-bajada (700 W)
- Plataformas de baño insertadas
- Toldo de bañera Graphite compatible con el porta-cañas en el techo
- Toldo de bañera Graphite CRUISING
- Complemento cierre completo de bañera CRUISING
- Barandilla inoxidable de techo
- Porta-cañas negro en el techo x 5
- Mesa de bañera
- Banqueta de bañera lateral babor plegable (combinado con la versión de tapicería)
- Banco con respaldo al ventanal (combinado con la versión de tapicería)
- Solárium proa - 1,40 m x 1,70 m / *4’7’’ x 5’7’’* (combinado con la versión de tapicería)
- Complemento solárium para bañera - 1,90 m x 1,80 m / *6’3’’ x 5’11’’* (combinado con la versión de tapicería)
- Funda para banco popa de cabina
- Moqueta de bañera Infinity Luxe Cream
- Claxon
- Nevera 45 L para bañera bajo asiento de bañera
- Cubeta para pescados poliéster para cofre de bañera
- segunda pantalla multifunción GARMIN 12’’ GPSMAP 1223 xsv bajo el techo de la bañera
- Barra LED para techo
- Proyector de cubierta popa
- Casco Signal Grey (RAL 7004)

CIRCUITO ELÉCTRICO

- Circuito completo 220 V + Cargador de batería

CIRCUITO DE AGUA

- WC marino con depósito de aguas negras 64 L /*17 US Gal*
- Depósito de aguas grises 45 L / *11 US Gal* vaciado cubierta y mar
- Depósito aguas grises 45 L / *11 US Gal* vaciado solo cubierta
- WC eléctrico agua dulce
- Calentador de agua 25 L para toma de puerto + Equipamiento ducha en cuarto de baño

MOTORIZACIÓN

- Propulsor de proa (Batería no incluida)
- Flaps eléctricos Lenco
- Sistema automático de trim Zipwake

- Pre-rigging Honda lateral mecánico 1 puesto (1 x 40-250 CV)
- Pre-rigging Suzuki lateral mecánico Keyless 1 puesto (1 x 150-200 CV)
- Pre-rigging Suzuki lateral mecánico NOkeyless 1 puesto (1 x 200T 250T CV)
- Pre-rigging Suzuki electrónico keyless 1 puesto (1 x 150-250 CV)
- Pre-rigging Mercury lateral mecánico 1 puesto (150 CV)
- Pre-rigging Mercury lateral electrónico 1 puesto (175-225 CV)
- Pre-rigging Mercury lateral electrónico 1 puesto (250 CV)
- Pre-rigging Yamaha mecánico (150-200 CV)
- Pre-rigging Yamaha HMEX DBW electrónico (225-250 CV)
- Pre-rigging Yamaha SBW electrónico (150-250 CV)
- Pre-rigging Yamaha DBW electrónico (150-200 CV)

30/07/2026 Código Beneteau M12883 (H) Esp Las descripciones, ilustraciones, etc., figuran sólo a título indicativo. Nuestros modelos pueden sufrir algunas modificaciones o mejoras sin previo aviso