



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Eslora casco:	7,98 m	26'2"
• Eslora total		
- estándar:	8,23 m	27'
- Máximo - con opciones:	9,12 m	29'11"
• Manga total:	2,99 m	9'10"
• Manga casco:	2,95 m	9'8"
• Desplazamiento en rosca sin motor:	3 695 kg	8,144 lbs
• Desplazamiento en rosca CE:	4 259 kg	9,387 lbs
• Altura sobre flotación		
- estándar:	2,75 m	9'
- con opciones:	3,25 m	10'8"
• Calado mínimo/máximo:	0,60 - 0,90 m	2' - 2'11"
• Capacidad carburante		
- estándar:	2 x 200 L	2 x 53 US Gal
- opcional:	2 x 300 L	2 x 79 US Gal
• Capacidad agua:	160 L	42 US Gal
• Potencia motor máxima (Bimotores):	2 x 147 Kw - 2 x 200 CV	2 x 200 HP
• Eslora eje motor (Bimotores):	XL 635 mm	25'

## ARQUITECTOS / DISEÑADORES

- Desarrollo: Bénétteau POWERBOATS

## CERTIFICACIÓN CE

- Categoría B - 6 personas
- Categoría C - 10 personas

## EQUIPO ESTÁNDAR

### CONSTRUCCIÓN

#### CASCO

Composición:

- Sándwich (Resina poliéster - Fibras de vidrio - Alma balsa)
- Gel coat blanco

#### CUBIERTA

Composición:

- Sándwich (Resina poliéster - Fibras de vidrio - Alma balsa)
- Gel coat blanco
- Contramolde de cubierta parcial
- Listón aluminio gris de protección en la unión casco cubierta
- Techo de timonería de gel coat blanco

### EQUIPO DE CUBIERTA

- Luces de navegación = 1 luz todo horizonte sobre mastelete plegable
- Luces de navegación (Bicolor)

#### AMARRE - FONDEO

- Puntal de proa
- Pozo de anclas autovaciante con tapa de cerramiento
- Piñón de arraigo que permite la fijación del fondeo
- 2 Cornamusas a proa de aluminio 200 mm / 8"
- 2 Cornamusas en el medio de aluminio 200 mm / 8"
- 2 Cornamusas en la popa de aluminio 200 mm / 8"

#### PROTECCIONES HUMANAS

- Balcón de proa abierto de inoxidable que rodea la bañera hasta los escalones de bañera
- Pasarelas proa-popa asimétricas
- 2 Pasamanos inox. en montantes de timonería
- 2 Pasamanos de acero inoxidable sobre toldo de timonería
- 2 Pasamanos de acero inoxidable en los francobordos
- 1 Pasamanos de acero inoxidable en la banqueta de bañera

#### BAÑERA

Longitud: 1,27 m / 4'2" x Ancho: 2,36 m / 7'9"

- Bañera con autovaciado
- Banqueta de popa corrediza 4 plazas (Tapicería según versión)
- Accesorios adicionales de bañera (ver opciones)
- Cofres en fondo de bañera:
  - 1 Gran cofre central bloqueable con apertura asistida por gato a gas
  - 2 Cofres en banquetas opcionales (opcional)
- Iluminación asegurada por 1 plafón
- Depósitos de carburante (2 x 200 L / 2 x 53 US Gal) rotomoldeados al fondo del cofre de bañera hermético y ventilado
- 2 Taponos de llenado de carburante en los pasavantes a babor y a estribor
- Acceso a baño de estribor
- Portillo de seguridad
- Escalera de baño telescópica
- Ducha de bañera

## INTERIORES

- Tapicería salón combinada con la tapicería exterior (Versión)
- Tapicería colchón de camarote: Cushy Limestone
- Ebanistería Alpi Noyer
- Suelos estratificados Roble castaño - Partes de poliéster

#### TIMONERÍA

Altura bajo bao: 1,93 m / 6'4"

- Timonería con parabrisas monobloc en vidrio translúcido
- Ventanales laterales de vidrio translúcido
- Cristalera lateral a estribor abrible
- Ventanal de popa 3 batientes de PMMA translúcido
- Escotilla de timonera corrediza con cortinas
- Contorno en aluminio anodizado negro y cerradura
- 1 Limpiaparabrisas eléctrico
- Iluminación asegurada por 4 plafones

#### PUESTO DE GOBIERNO (A ESTRIBOR)

- Consola de pilotaje con alojamiento para electrónica
- Compás de navegación
- Cuenta revoluciones
- Indicador de nivel de combustible y motor
- Toma 12 V
- Toma USB
- Volante Luxe
- Mando motor consola (Mandos motor y contadores entregados con el pre-rigging)
- Asiento del piloto con función Bolster ajustable, combinados con la tapicería exterior (Versión)
- Iluminación asegurada por 1 plafón
- Dirección hidráulica

#### COCINA (A ESTRIBOR)

Versión estándar:

- Plano de trabajo de la cocina hecho de estratificado
- Cajón para guardar
- Alacena con basurero / portabotellas

en paquete:

- Tapa de vidrio con uso como protección de la encimera
- Fregadero inox.
- Grifo monomando de agua fría a presión (opcional: Calentador de agua - 25 L)
- Hornillo fijo de 2 quemadores

#### SALÓN

Altura bajo bao: 1,63 m / 5'4"

- Salón con asientos frente a frente convertible en cama (opcional) (Longitud: 2,10 m / 6'11" x Ancho: 0,96 m / 3'2")
- Asiento del copiloto con respaldo orientable (posición de navegación/salón)
- Cofres de estiba bajo los asientos laterales
- Iluminación asegurada por 1 plafón
- Cofre del interruptor de baterías bajo el asiento trasero

#### ASEO

Altura bajo bao: 1,85 m / 6'1"

- WC marino
- Lavamanos
- Ducha
- Mueble estiba
- Ventilación garantizada por 1 ojo de buey de casco que se abren
- Iluminación asegurada por 1 plafón

## CAMAROTE DE PROA

Altura bajo bao: 1,79 m / 5'10" (bajo lecho: 0,93 m / 3'2")

- Cama doble:
  - Longitud (máx.): 1,94 m / 6'4"
  - Ancho (máx.): 2 m / 6'7"
- Cofres para guardar objetos
- Iluminación asegurada por 2 plafones + 2 Lectoras
- Escotilla de cubierta abrible, en el camarote
- Armario con percha para colgadores y repisas

## CAMAROTE DE POPA

Altura bajo bao: 1,78 m / 5'10" (bajo lecho: 0,74 m / 2'5")

- Cama doble (1,92 m x 1,40 m / 6'4" x 4'7")
- Portillo abrible en timonería
- Cofres para guardar objetos
- Iluminación asegurada por 2 plafones

## ELECTRICIDAD

---

- Cuadro eléctrico 12 V
- Toma 12 V
- 2 Bombas de sentina: 1 Bomba manual - 1 Bomba eléctrica
- Desconectador de baterías situado en el cofre bajo el asiento trasero del salón
- Incluye la instalación para batería motor con el pre-rigging (Batería no incluida)

## FONTANERÍA

---

- Depósito de agua rígido de 160 L / 42 US Gal
- Grupo de agua para presurizar

## BARCO CONECTADO

---

Tecnología conectada "SEANAPPS":

- Permite seguir el estado del barco y recibir alertas y recomendaciones de mantenimiento a través de la app móvil asociada.
- El tipo de informaciones recogida (Posición GPS, baterías, información de motores, datos de navegación, etc...) varía según la configuración del barco.



## VARIOS

---

- Detector de humo

## VERSIÓN

### VERSIÓN DE TAPICERÍA ESTÁNDAR

---

- Tapicería Marlin Auster
  - Asiento del piloto
  - Salón interior
  - Banqueta de popa de bañera

### VERSIÓN DE TAPICERÍA ELEGANCE

---

- Tapicería Silververtex Sterling + Diamante meteor
  - Asiento del piloto
  - Salón interior
  - Banqueta de popa de bañera

## ACABADOS & PACKS

### ACABADOS

	ESSENTIAL	CONFORT
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mesa interior</li> <li>Ventanilla lateral a babor corrediza</li> <li>Segundo limpiaparabrisas eléctrico + kit de proyección de agua</li> <li>Apoyapiés piloto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪</li> <li>▪</li> <li>▪</li> <li>▪</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪</li> <li>▪</li> <li>▪</li> <li>▪</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>2 Porta-cañas</li> <li>Posa vasos</li> <li>Mesa de bañera</li> <li>Cortinas interiores</li> <li>Plataformas de baño insertadas</li> <li>Molinete eléctrico</li> <li>Suelo de roble oscuro en la timonería</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪</li> <li>▪</li> <li>▪</li> <li>▪</li> <li>▪</li> <li>▪</li> <li>▪</li> </ul>

### PAQUETES ELECTRONICOS

#### PACK ELECTRONIC

- Pantalla multifunción GARMIN 9" (ECHOMAP UHD2 9") (cartografía no incluida)
- Sonda GARMIN GT21-TH

#### PACK ELECTRONIC - UPGRADED

- Pantalla multifunción GARMIN 12" (1223xsv) (cartografía no incluida)
- Sonda GARMIN GT21-TH

#### PACK SOUND

- Fusion MS-RA210
- Altavoces 50 W x 4

### PACK COCINA EQUIPADA

#### GAS

- Hornillo fijo de 2 quemadores
- Frigorífico 60 L
- Tapa de vidrio con uso como protección de la encimera
- Fregadero inox.
- Grifo monomando de agua fría a presión

#### ELÉCTRICOS

- Placas vitrocerámicas 2 hornallas 220 V
- Frigorífico 60 L
- Tapa de vidrio con uso como protección de la encimera
- Fregadero inox.
- Grifo monomando de agua fría a presión

## OPCIONES

### CONFIGURACIÓN INTERIOR / CONFORT A BORDO

---

- Horno a microondas 220 V
- Calefacción eléctrica (220 V)
- Calefacción fuel aire forzado
- Climatización reversible en puerto (16 000 BTU - 220 V - 50 Hz)
- Climatización 16 000 BTU con sistema de alimentación por batería (220 V - 50 Hz)
- Antivaho eléctrico
- Complemento litera doble (en el salón)
- Muebles para guardar objetos en alto en el camarote de proa
- Moqueta interior Infinity (Timonería)
- Moqueta interior Savage Abundance 39 (Camarote)
- Kit Arte de la Mesa - 6 personas

### OPCIONES EXTERIOR

---

- Kit de fondeo completo
- Anilla para remolque
- Toldo de sol en bañera Graphite
- Claxon
- Escalera de baño proa (para acabado Nordic)
- Delfinera de acero inoxidable con escalera de baño de proa
- Cierre trasero de la bañera Graphite
- Solárium proa (combinado con la versión de tapicería)
- Salón de bañera en U convertible en solárium (combinado con la versión de tapicería)
- Funda para banco popa de cabina
- Moqueta de bañera Infinity Luxe Cream
- Casco gris Perla

### CIRCUITO ELÉCTRICO

---

- Circuito completo 220 V + Cargador de batería
- Generador Fisher Panda -4,8 kVA (230 V / 50 Hz)
- Iluminación de cortesía LED (Bañera interior, Timonería y Camarotes)

### CIRCUITO DE AGUA

---

- Bomba lavado cubierta
- Calentador de agua 25L 220V
- WC eléctrico agua dulce

### MOTORIZACIÓN

---

- Propulsor de proa
- Depósito de carburante 2 x 300 L
- Flaps eléctricos Lenco
- Sistema automático de trim ZipWake
  
- Pre-rigging Honda Top mecánico 1 puesto (2 x 40-200 CV)
- Pre-rigging Suzuki Top mecánico NOkeyless 1 puesto (2 x 200T CV)
- Pre-rigging Suzuki Top electrónico 1 puesto (2 x 150-200 CV)
- Pre-rigging Mercury Top mecánico 1 puesto (2 x 150 CV)
- Pre-rigging Mercury Top electrónico 1 puesto (2 x 200 CV)
- Pre-rigging Yamaha HMEX electrónico (2 x 150-200 CV)

### ELECTRÓNICA DE NAVEGACIÓN

---

- VHF GARMIN
- Radar GARMIN (necesita pack Electronic upgrade)
- Cámara de popa GARMIN (necesita pack Electronic upgrade)